

CATALOGUS

ZEER OMVANGRIJKE EN UNIEKE 7-DAAGSE FAILLISSEMENTSVERKOPING

7-DAY AUCTION SALE DUE TO BANKRUPTCY

te houden in opdracht van o.a. belanghebbenden en de Weledelgestrenghe Heer Mr E. W. J. H. de Liagre Böhl, advocaat te Rotterdam, lid van de Maatschap Nauta Van Haersolte, in zijn hoedanigheid van CURATOR in het FAILLISSEMENT van



BOELE BOLNES

Boele's Scheepswerven en Machinefabriek B.V.
Boele's Shipyards and Engineering Co. Ltd.

Ringdijk 598 - Ridderkerk
(bij Rotterdam, ingang Poort 2)

14 - 18 SEPTEMBER 1987

en/and

21 - 22 SEPTEMBER 1987

telkens 's ochtends vanaf 10.00 uur in de kantine van de BOELE-WERF te Ridderkerk ten overstaan van Nauta Van Haersolte, Notarissen te Rotterdam in collegiale samenwerking met de Weledelgestrenghe Heer J. M. Maris, Notaris te Ridderkerk.

BEZICHTIGING: maandag t/m vrijdag 7 t/m 11 september 1987 van 9.00 tot 16.00 uur alsmede op de dagen van verkoop van 8.00 tot 9.30 uur aan de werven, Ringdijk 598 en 396 te Ridderkerk, of na afspraak.

TROOSTWIJK

TROOSTWIJK VEILINGEN B.V.

makelaars in machines - taxateurs - experts

De Boelelaan 1065, 1082 SB AMSTERDAM

☎ 020-46.32.01, telex 14692 artro nl, telefax 020-42.74.10

VOLGORDE DER VEILING

KAVELNOS.

MAANDAG	14 SEPTEMBER 1987	1 — 1567
DINSdag	15 SEPTEMBER 1987	1570 — 2768
WOENSDAG	16 SEPTEMBER 1987	2770 — 3739
DONDERDAG	17 SEPTEMBER 1987	3740 — 4814
VRIJDAG	18 SEPTEMBER 1987	4820 — 6229

GEEN VEILING

OP ZATERDAG 19 EN ZONDAG 20 SEPTEMBER 1987

MAANDAG	21 SEPTEMBER 1987	6230 — 6443
DINSdag	22 SEPTEMBER 1987	6451 — 7872

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Artikel 1. De hoogste bieder of mijner is koper. Bij enig geschil tussen bidders en mijners beslist de ambtenaar, te wiens overstaan de veiling geschiedt. Eventueel worden de kavelingen, waarover geschil is gerezen, wederom in opbod of in afslag gebracht. De verkopers behouden zich het recht voor zelf te bieden, danwel dit door hun vertegenwoordigers te laten doen, veranderingen aan te brengen in kavelingen, kavelingen terug te nemen voor of tijdens de veiling of wel nummers te splitsen of toe te voegen. TROOSTWIJK VEILINGEN B.V. is bevoegd zonder opgaaf van redenen biedingen of mijningen te weigeren. De voorgaande bidders of mijners zijn gehouden aan hun bod, ingeval de hoogste bieder of mijner niet wordt geaccepteerd.

Artikel 2. Het bedrag van de mijning komt boven het bedrag waarop de kopen in opbod staan; de mijners zullen de uitgeloofde plogelden moeten bijbetalen ten behoeve van de hoogste bidders. Het plogeld vervalt, indien de aangeboden goederen worden opgehouden, of om andere reden niet verkocht worden.

Artikel 3. Indien termen aanwezig zijn, behoudt TROOSTWIJK VEILINGEN B.V. zich het recht voor, kavelingen bij loting toe te wijzen, doch is gerechtigd, gegadigden van loting uit te sluiten, die naar beoordeling van TROOSTWIJK VEILINGEN B.V. geen direkte verbruikers zijn.

Artikel 4. Iedere koper moet desgewenst onmiddellijk na de toeslag een door TROOSTWIJK VEILINGEN B.V. te bepalen bedrag aan cautie storten als een gedeeltelijke betaling van het gekochte. Bij weigering of onmacht wordt ter keuze van TROOSTWIJK VEILINGEN B.V. het verkochte wederom in veiling gebracht dan wel teruggetast op de voorgaande bidders of mijners. Voorts dienen de kopers direkt naam en voorletters met volledig adres op te geven, bij gebreke waarvan het verkochte eveneens onmiddellijk wederom geveild kan worden dan wel op voorgaande bidders of mijners teruggetast.

Artikel 5. Boven en behalve het bedrag der bieding of mijning dienen kopers daags na de veiling in handen van TROOSTWIJK VEILINGEN B.V. of haar gemachtigde de volgende kosten te betalen: vijftien procent over de koopsom voor opgeld; eventuele uitgeloofde plogelden of strijkgelden zonder enige korting of schuldvergelijking. Incassokosten of buitengerechterlijke kosten van de aanschrijving plus de wettelijke rente verhoogd met 3% per jaar, berekend over koopsom en kosten, worden kopers in rekening gebracht en wel vanaf de vervaldag.

Artikel 6. Iedere koper moet het gehele bedrag van zijn inkoop van alle door hem gekochte kavelingen en verder verschuldigde kosten betaald hebben, voor en aler een enige kaveling of kavelingen weggehaald mogen worden.

Artikel 7. Indien de betaling niet op tijd heeft plaats gehad, of de kopers ten opzichte van enige op hen rustende verplichting in gebreke zijn, vervallen de cauties aan verkopers en hebben deze het recht de koop ontbonden te verklaren, zonder dat een gerechtelijke tussenkomst zal zijn vereist, onverminderd hun recht op vergoeding van geleden schade.

Artikel 8. De kavelingen worden verkocht met alle eventuele gebreken en fouten van omschrijving. De koper wordt geacht de gekochte kavelingen te hebben onderzocht; indien hij koopt zonder voorafgaand onderzoek, zal hij geacht worden, dit op eigen risico te hebben gedaan. In ieder geval ligt het gekochte onmiddellijk na de toewijzing voor rekening en risico van de kopers. Geen korting zal gegeven worden voor enige verkeerde omschrijving of maat; de maten en hoeveelheden, omschreven in de catalogus worden aangenomen als de juiste.

Indien tengevolge van fouten of tengevolge van andere oorzaken goederen of materialen niet aanwezig mochten zijn, is er geen enkel verhaal mogelijk op verkopers of TROOSTWIJK VEILINGEN B.V. wegens winstderving of enig ander verhaal.

Artikel 9. Ook ingeval enig rechtspersoon, belanghebbend bij de betrokken lokaliteiten, rechten kan doen gelden op de gehele kaveling of een gedeelte daarvan, voordat de verwijdering uit het pand heeft plaats gevonden en ook naar mening van TROOSTWIJK VEILINGEN B.V. de verwijdering van enige kaveling of deel daarvan het gebouw in gevaar zou brengen of blijvende schade zou kunnen doen ontstaan, of om enige andere reden, kan TROOSTWIJK VEILINGEN B.V. bij schriftelijke kennisgeving aan de koper van zulk een kaveling de verkoop

ongedaan maken; in dit geval zullen eventueel reeds betaalde koopsommen en kosten worden terugbetaald, of TROOSTWIJK VEILINGEN B.V. mag naar eigen keuze aan de koper een pro rata deel van het betaalde restitueren.

In beide gevallen zal de koper geen andere rechten kunnen doen gelden.

Artikel 10. Alle kavelingen zullen verwijderd moeten zijn voor de datum in de bijzondere bepalingen der catalogus vermeld. In geval er onverwijderde kavelingen overblijven na afloop van deze datum heeft TROOSTWIJK VEILINGEN B.V. het recht, zulke kavelingen publiek of onderhands te verkopen, zonder voorafgaande kennisgeving aan de kopers; TROOSTWIJK VEILINGEN B.V. zal uit de verkregen verkoopprijs de onkosten van zulk een wederverkoop afhouden; het eventuele saldo zal aan de koper worden uitbetaald; mocht de verkregen prijs op zulk een wederverkoop niet voldoende zijn om de onkosten hierboven genoemd te bestrijden, dan moet de koper terstond zulk een tekort betalen. Naar keuze van verkopers of TROOSTWIJK VEILINGEN B.V. kunnen niet tijdig verwijderde kavelingen voor rekening en risico van kopers elders worden opgeslagen.

Artikel 11. De veiling geschiedt in de volgorde in de catalogus vermeld, doch TROOSTWIJK VEILINGEN B.V. heeft het recht daarvan af te wijken. Niet gemerkte of genummerde goederen vallen buiten de verkoping. Tafels, banken, kasten, stellingen enzovoort, waarop of waarin goederen zijn uitgestald kunnen eerst na verwijdering dier goederen worden afgeleverd.

Artikel 12. Ieder wordt geacht voor zichzelf gekocht te hebben en daarvoor hoofdelijk aansprakelijk te zijn, ook wanneer derden die door hem als kopers worden opgegeven, zulks ontkennen.

Artikel 13. De afslager heeft het recht, zich te herstellen en kopers kunnen hieraan geen rechten ontnemen.

Artikel 14. Kopers hebben de verplichting het gekochte vakkundig en voorzichtig te demonteren of te slopen en uit de gebouwen te verwijderen onder aansprakelijkheid hunnerzijds voor schade daarbij toegebracht aan eigendommen van verkopers of derden. Het is in geen geval geoorloofd aan gebouwen of onderdelen te breken, tenzij naar beoordeling van TROOSTWIJK VEILINGEN B.V. een machine of werktuig door demontage of sloping zijn waarde zal verliezen. In dit geval kan in overleg met de eigenaar der gebouwen tot het afbreken van muurwerk vergunning worden gegeven op door deze te stellen voorwaarden. In ieder geval dienen kopers voor de aanvang der werkzaamheden voor de nakoming dezer voorwaarden in handen van TROOSTWIJK VEILINGEN B.V. een redelijke borgstelling te verstrekken tot een door hen te bepalen bedrag. Gas-, water-, stoom- en elektrische geleidingen, welke zich bevinden aan gekochte machines of installaties, worden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, slechts verkocht tot de eerste afsluiter, fitting of wel het aangebrachte merkteken. Kopers kunnen op ondergrondse of ingemetselde leidingen, tenzij in de catalogus vermeld, geen rechten doen gelden.

Artikel 15. Kopers, wier goederen het weghalen van andere nummers belemmeren, zijn verplicht binnen vier en twintig uur na aanschrijving door TROOSTWIJK VEILINGEN B.V. met het verwijderen van de hinderlijke nummers een aanvang te maken en dit ononderbroken voort te zetten, bij niet nakoming waarvan TROOSTWIJK VEILINGEN B.V. zich het recht voorbehoudt, na verloop van die termijn zelf de goederen te doen verwijderen voor rekening en risico van de nalatige kopers.

Artikel 16. Kopers zijn verplicht voor de in ontvangstname van het gekochte de aanwijzingen door of vanwege TROOSTWIJK VEILINGEN B.V. op te volgen. Deze, zomede verkopers zullen individueel noch collectief aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enig ongeval, iemand overkomen in de lokaliteiten tijdens de kijkdagen of tijdens de aflevering der goederen.

Artikel 17. Kopers worden geacht met de verkoopvoorwaarden bekend te zijn en kunnen zich nimmer op onwetendheid beroepen.

Artikel 18. Voor alle veilingen gelden vorenstaande algemene verkoopvoorwaarden, voor zover bij bijzondere voorwaarden voor een bepaalde veiling afzonderlijk vast te stellen, niet is afgeweken.

Artikel 19. Voor alle geschillen uit de veilingen voortvloeiende wordt domicilie gekozen ten kantore van TROOSTWIJK VEILINGEN B.V., terwijl de desbetreffende rechter te Amsterdam met uitsluiting van elke andere instantie bevoegd zal zijn beslissingen te nemen.

NOTITIE VOOR KOPERS

Op deze veiling zijn van toepassing de ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN zoals afgedrukt in deze catalogus en voorts de volgende bijzondere bepalingen:

1. Het gekochte moet uiterlijk vrijdag 2 oktober 1987 om 16.00 uur uit de gebouwen en van de terreinen worden verwijderd.

VOOR SPECIALE EN/OF GROTE OBJEKTEN ZAL EVENTUEEL EEN APART AFLEVERINGSSCHEMA GELDEN; NADERE INFORMATIE HIEROMTRENT ZAL TIJDENS OF NA DE VERKOPING BESCHIKBAAR ZIJN.

2. Gelegenheid tot het weghalen van het gekochte is vanaf woensdag 23 september 1987 9.00 uur, op alle werkdagen van 9.00 - 16.00 uur voor zover niet een speciaal uitleveringsschema van toepassing is.
Op zaterdag worden geen goederen afgeleverd.
3. Er worden uitsluitend goederen afgeleverd tegen overlegging van een rekening waaruit blijkt, dat aan art. 6 van de Algemene Verkoopvoorwaarden is voldaan.
4. Betaling dient te geschieden aan de makelaars TROOSTWIJK VEILINGEN B.V., waarbij van onderstaande BETALINGSMOGELIJKHEDEN gebruik kan worden gemaakt:

- I IN CONTANTEN ten kantore van BOELE'S SCHEEPSWERVEN EN MACHINEFABRIEK B.V. c.q. IJSSEL-VLIET COMBINATIE B.V. te RIDDERKERK. Ook is betaling mogelijk op ons kantoor de Boelelaan 1065, AMSTERDAM-Buitenveldert.
- II PER BANK door storting of overschrijving op ons bankrekeningnummer 43.50.85.603 van de AMRO-BANK N.V., Dam, AMSTERDAM-C. of 54.81.10.972 van de A.B.N., A.J. Ernststraat 601, AMSTERDAM-B'VELDERT 39.36.95.212 van de RABO-BANK, van Baerlestraat 100, AMSTERDAM-Z. of 69.73.11.422 van de N.M.B., Herengracht, AMSTERDAM-C.

Indien U snel over het gekochte wenst te beschikken, dan geven wij U beleefd in overweging als volgt te handelen:

I N F O R M E E R T E L E F O N I S C H op ons kantoor
020 - 46.32.01, welk bedrag U verschuldigd bent.

Laat Uw bankier het door U verschuldigde op onze rekening bij de Amrobank, A.B.N., Rabobank of N.M.B. (zie boven) telefonisch overboeken. U gelieve er echter wel rekening mee te houden dat telefonische overboekingen voor 11.30 uur dienen plaats te vinden en dat het toch wel enige uren duurt voordat wij een telefonische overboeking binnen hebben. Voor een vlotte efficiënte afwikkeling is het daarom raadzaam een telefonische overboeking door Uw bankier per telex aan ons te laten bevestigen. Ons telexnummer is 14692.

DE VEILINGKOSTEN zullen bedragen:

- a) 15% opgeld over het totaal van de koopsom.
- b) Uitgeloofde plogelden.

De B.T.W. ad 20% wordt berekend over het totaal van de koopsom plus de veilingkosten.

Ter voorkoming van oponthoud bij de administratie worden kopers beleefd verzocht reeds voor de aanvang der verkoping hun NAAM, ADRES, GIRONUMMER en BANKRELATIE in blokletters in te vullen op de daarvoor bestemde kopersadreskaart.

Zodra de 1e kavel definitief aan U is toegeslagen wordt deze KAART ingenomen en in de computer-administratie ingevoerd. U ontvangt dan een groot BIEDERSBORD dat van Uw klantnummer is voorzien.

Dit biedersbord dient tijdens het bieden duidelijk te worden getoond teneinde U te identificeren voor de toeslag.

Gebruik het biedersbord tijdens het bieden, zodat het tempo van de veiling niet wordt vertraagd.

Na de veiling gelieve U het biedersbord bij de administratie in te leveren. Indien het biedersbord niet door U wordt ingeleverd zal U f 15,-- in rekening worden gebracht.

Indien de veiling meerdere dagen duurt dan verzoeken wij U Uw biedersbord elke dag bij de administratie in ontvangst te nemen.

=====

Alvorens motorvoertuigen met kentekens worden geleverd, dient het kentekenbewijs deel II op naam van de nieuwe eigenaar te zijn overgeschreven, ten bewijze waarvan de nieuwe eigenaar aan de administrateur van TROOSTWIJK VEILINGEN B.V. het zogenaamde vrijwaringsbewijs dient te overhandigen.

=====

AANVULLENDE NOTITIE VOOR BELGISCHE KOPERS

Belgische kopers dienen in Nederlandse guldens te betalen t.n.v. TROOSTWIJK VEILINGEN B.V. te Amsterdam en kunnen daarbij gebruikmaken van onze rekening bij de GENERALE BANKMAATSCHAPPIJ, Meir 48 te Antwerpen, rekeningnummer 220/0141481/91. De door ons berekende borgsom ter grootte van de B.T.W. zal worden teruggestort, indien blijkt dat de koper een ondernemer is en door de douane gewaarmerkte bewijzen van uitvoer betreffende de verkochte goederen op ons kantoor in Amsterdam zijn ontvangen. Tijdens de veiling dient iedere koper op verzoek van TROOSTWIJK VEILINGEN B.V. een bankgarantie te overleggen ten gunste van TROOSTWIJK VEILINGEN B.V. voor het totaalbedrag dat de koper op de veiling is voornemens te besteden.

Ons omzetbelastingnummer is 3484786 B01

=====

Wellicht ten overvloede wijzen wij U op art. 4 van onze Algemene Verkoopvoorwaarden, waarin staat vermeld dat iedere koper onmiddellijk na de toeslag een cautie dient te betalen; deze aanbetsaling bedraagt circa 50% van de koopsom en zal tegen afgifte van de betreffende kwitanties in mindering worden gebracht op de faktuur.

=====

De premie voor de verzekering tegen o.a. brand en diefstal, die U desgewenst kunt afsluiten bedraagt 0,90 promille met een minimum van f. 27,50 incl. f. 7,50 administratiekosten en 7% assurantiebelasting. Nadere informatie wordt U verstrekt tijdens de kijkdagen en op de veiling.

=====

LET OP

DE VEILINGORGANISATOREN EN/OF VERKOPERS BEHOUDEN ZICH HET RECHT VOOR OM KAVELS SAMEN TE VOEGEN, c.q. DE VOLGORDE DER VEILING EVENTUEEL TE WIJZIGEN.

=====

WAARBORGSOMMEN

Wij maken U er op attent dat voor sommige objecten voor verwijdering c.q. demontage een waarborgsom kan worden gevraagd. Nadere informatie hieromtrent wordt U tijdens de veiling verstrekt.

A T T E N T I E

De met de fotofolder corresponderende nummers vindt U achter de kavelnummers vermeld.

A T T E N T I O N

Following the lot nos. you will find photonos. corresponding with the photoleaflet.

A C H T U N G

Die mit dem Fotoprospekt korrespondierenden Fotonummern finden Sie neben den Positionnummer.

ONDERHANDS TE KOOP

2 DROOGDOKKEN

DOK III (1973) foto 81

afmetingen:

lengte o.a.	183,92 m
lengte ponton	173,60 m
lengte dokvloer	183,60 m
over kielblokken	173,90 m
breedte o.a.	41,32 m
breedte tussen fenders	33,10 m
diepgang boven kielblokken	8,40 m
hoogte kielblokken	1,30 m

hefvermogen:

nominaal	20.000 ton
bij vrijboord 0,30 m	19.500 ton
zonder vrijboord	23.700 ton

doktijd 1½ uur

DOK IV (1976) foto 82

afmetingen:

lengte o.a.	105,41 m
lengte ponton	93,24 m
lengte dokvloer	103,27 m
over kielblokken	102,50 m
breedte o.a.	26,51 m
breedte tussen fenders	18,80 m
diepgang boven kielblokken	7,20 m
hoogte kielblokken	4,30 m

hefvermogen:

nominaal	5.000 ton
bij vrijboord 0,30 m	5.190 ton
zonder vrijboord	5.920 ton

doktijd 1¼ uur

EERSTE VEILINGDAG MAANDAG 14 SEPTEMBER 1987MACHINEFABRIEKDRAAIERIJ I (Cazeneuve)

1	1	"Flott" KOLOMBOORMACHINE, type B15, cap. MC2, uitlading 285 mm, boordiepte 100 mm, 6 snelheden, n=200-3000, motor 380 Volt
2	1	partij harpsluitingen en hijsgereedschap met houten tweedeurs-kast
3	1	VLAKTAFEL, 510 x 1030 mm
4	1	brandblusser, stoelen, krukken en divers
5	1	partij divers handgereedschap
6	1	stalen werkbank, 500 x 70 cm, met 3 bankschroeven, 4 laden, 4 deuren, TL-verlichting en divers
7	1	idem, 515 x 70 cm, met 4 bankschroeven, 4 laden, 4 deuren en divers
8	1	idem, 253 x 70 cm, met 2 bankschroeven, 2 laden, 2 deuren en divers
9	1	partij opspangereedschap, 2 boorhouders en divers
10	1	VLAKTAFEL, 1090 x 500 mm, en divers
11	1	"Peddinghaus" HEFBOOMPLATENSCHAAR, meslengte 200 mm, op stalen onderstel
12	1	handbediende DRIEROLLENWALS, werkbr. 1200 mm
13	1	AAMBEELD met 1 hoorn op stalen onderstel
14	1	"Greif" tweesteens-afbraammachine, type DV 50S2T, steendiam. 500 x 60 mm, motor 380 Volt
15	1	OPSPAN-STUIKTAFEL, 2000 x 1120 x 110 mm, met 180 gaten, diam. 45 mm, en 1 stalen plaat
16	1	T-gleuf OPSPANTAFEL, 4920 x 1520 mm, op houten blokken
17	1	partij divers ijzerwerk onder opspantafel
18	1	viersprongs hijsstrop en divers hijsgereedschap
19	3	stalen draai-afvalttanks, diam. 700 x 1000 mm, met onderlossing
20	2	stalen opspanschuiven
21	1	drieklauwplaat, diam. 500 mm en 1 vierklauwplaat, diam. 550 mm
22	1	vierklauwplaat, diam. 380 mm
23	1	vierwielige autogeen gasflessenwagen met slangen, reduceer-ventielen en toebehoren in kist
24	1	tweesteens-slijpmachine, slijpsteendiam. max. 250 mm, op console, motor 220/380 Volt
25	1	stalen wandrek met pasmoeren in diverse maten
26	1	"Metco" metaliseerspuitpistool met toebehoren in stalen kist en 12 potten spuitpoeder
27	1	stalen tweedeurs-gereedschapskast met divers gereedschap w.o. draadsnijgereedschap
28	1	"Cazeneuve" CENTERDRAAIBANK, type HB500, mach.nr. 23557 C 820921, centerlengte 1500 mm, centerhoogte 220 mm, n=25-2000, 18 snelheden, holle spil, diam. 40 mm, met drieklauwplaat, diam. 250 mm, vloeistofpomp, motor 220/380 Volt (8024) meedraaiende centers en 2 vaste centers
29	12	verstelbare beetelhouders, 1 draadstreler en 1 doosje wisselplaatjes
30		

36.000,- opb
 4.000,-
 40.000,-

maandag 14 september 1987

31		7	conische verloophulzen
32		+80	diverse draaibeitels
33		1	stalen tweedeurs-gereedschapskast met divers draaigereedschap
34		3	stalen tafeltjes
35		+130	draaibeitels
36		+100	idem en 22 houders
37		4	pijpcenters MC2
38	1800,-	2	vierklauwplaten "Pratt", diam. 150 mm, 1 meeneemplaat en 3 lampen met magneetvoet
39	2200,-	1	hydraulisch kopieerapparaat met pompunit, 2 beitelhouders en toebehoren
40	3600,-	1	drieklauwplaat
41	(8)	1	"Cazeneuve" CENTERDRAAIBANK, type HB500, nr. 23564 C820921, centerlengte 1500 mm, centerhoogte 250 mm, n=25-2000, 18 snelheden, holle spil, diam. 40 mm, vloeistofpomp, drieklauwplaat, diam. 250 mm, en toebehoren, motor 220/380 Volt (8085)
42	1000,-	1	stalen tweedeurskast met 8 verloophulzen, meedraaiend center, 2 drieklauw- en 1 vierklauwplaat en toebehoren
43		3	meedraaiende en 3 vaste centerpunten
44		13	verloophulzen MC2 - MC5
45		10	verstelbare beitelhouders en 1 kistje wisselplaatjes
46		+170	draaibeitels
47		+100	idem
48	800,-	1	stalen tweedeurskast met divers gereedschap
49		1	houten tweedeurskastje, 1 lessenaar en 1 tafeltje
50		1	stalen vierdeurskast met divers draaigereedschap
51	9000,-	1	"Cazeneuve" CENTERDRAAIBANK, type HB, nr. 5672/G5, centerlengte 1450 mm, centerhoogte 230 mm, holle spil, diam. 40 mm, 18 snelheden, n=25-2000, met drieklauwplaat, diam. 250 mm, koelvloeistofpomp, motor 220/380 Volt (8081)
52		+80	draaibeitels
53	500,-	1	stalen tweedeurskast met gereedschap, 1 stalen tafeltje, 1 vijfdeurs-kledingkast en divers
54		+50	binnendraaibeitels
55	9900,-	+25	verstelbare beitelhouders en 1 kistje wisselplaatjes
56		14	verloophulzen MC2 - MC5
57		2	meedraaiende en 3 vaste centers
58	100,-	+100	spiraalboren 0,5 - 25 mm
59	(10)	1	"Cazeneuve" CENTERDRAAIBANK, type HB, nr. 5736/H5, centerlengte 1450 mm, centerhoogte 230 mm, holle spil, diam. 40 mm, 18 draaisnelheden, n=25-2000, met drieklauwplaat, diam. 250 mm, koelvloeistofpomp en toebehoren, motor 220/380 Volt (8080)
60		1	stalen tweedeurskast met divers gereedschap
61	7000,-	+55	binnendraaibeitels en 8 houders
62		+90	draaibeitels
63		2	meedraaiende centers en 1 vaste idem
64		11	verloophulzen MC2 - MC5
65		15	verstelbare draaibeitels en 1 kistje wisselplaatjes
66	opb. 9000,-	1	"Cazeneuve" CENTERDRAAIBANK, type HB, nr. 8651/47, centerlengte 1450 mm, centerhoogte 250 mm, holle spil, diam. 50 mm, 18 snelheden, n=25-2000, koelvloeistofpomp en toebehoren in stalen rek (8083)
	200,-		
	9200,-		

maandag 14 september 1987

67	+60	draaibeitels
68	+65	idem
69	+70	binnendraaibeitels en 7 houders
70	1500,-	1 meedraaiende center, 2 vaste idem, 1 boorhouder 13 mm, 10 verloophulzen MC2 - MC5, en enige spiraalboren
71	13	verstelbare beitelhouders met 1 kistje wisselplaatjes
72	-	divers handgereedschap met stalen tafel en stalen tweedeurs-gereedschappskast
73	1	stalen driedelig rek met pasbouten en -moeren, 1 vierklauwplaat, divers en tweedeurs-kledingkast
74	250,-	1 partij divers ijzerwerk met 2 bakken
77	375,-	1 partij draaibeitels, verloophulzen, vaste centers en divers gereedschap in stalen tweedeurskast
78	750,-	1 partij draaibrans en divers ijzerwerk met houten vierdeurs-kast

DRAAIERIJ/FREZERIJ (VDF/Deckel)

79	250,-	1	"Borkey" SLEUTELKOPIEERMACHINE met 220 Volt motor op stalen tafel met afdekkap
80		1	IDEM
81		1	houten kast met basismodelsleutels
82	350,-	1	"Ulmia" houtverstekcirkelzaagmachine, zaagdiam. max. 200 mm, met "AEG" 220/380 Volt motor op kolom
83	700,-	1	"Kuhlmann" PANTOGRAFISCHE GRAVEERMACHINE, type GMD, nr. 080059, motor 220/380 Volt
84		1	stalen tweedeurs-gereedschappskast met inhoud
85	200,-	1	houten werkbank met bankschroef, bekbreedte 150 mm
86	300,-	1	vierklauwplaat, 1 drieklauwplaat, 1 wekkerradio en divers
87	(28)	1	"Perini Spartaco" Z.G.A.N. VERTIKALE STEEKBANK, type CMP160 (+1985), steekkop 2 x 40 gr. verstelbaar, n=30-76, v.v. kruistafel, 350 x 300 mm, dwarsverstelling 210 mm, langsverstelling 300 mm, steekbreedte 10 - 20 mm, steekdiepte 8 - 36 mm, motor 220/380 Volt
88	750,-	1	kist "Impero" steekbeitels met -houders
89	200,-	1	kistje opspanblokken
90	225,-	1	houten tweedeurskast met inhoud
91	(18)	1	"Deckel" C.N.C.-BESTUURDE UNIVERSELE GEREEDSCHAPSBOOR- EN -FREESMACHINE, type FP3A(1981) v.v. 360 gr. roterende en kantelbare opspan tafel, type 2038, afm. 708 x 430 mm, MC4, 21 spilsnelheden, n=25-2500, bewegingssnelheid 5-500 mm/min., tafellangsverplaatsing 500 mm, dwarsverplaatsing 300 mm, vertikaalverplaatsing 390/400 mm, boor/freeskop 45 gr verstelbaar, max. werkstukgewicht 500 kg, met "Deckel" CNC-besturing, type 2102, koelvloeistofpomp, 380 Volt motoren, schakelkast en beschermkap (8191)
92		1	360 gr. draaibare hydr. machinespanschroef, bekbreedte 150 mm

opb. 60,000,-

91 1/2 m 98.

65.400,-

maandag 14 september 1987

93	opb.	1	stalen vierladige gereedschapskast met boren en opspangereedschap
94	4.500	1	partij "Clarkson" HSS frezen, 8 - 40 mm
95		1	partij spiraalboren
96		16	diverse freeshouders MC4, boorkoppen en centerpunten op houten blok
97		1	360 gr. draaibare verdeelopsantafel, diam. 250 mm
98		2	stalen tweedeurs-gereedschapskasten met freesgereedschap, divers en 2 stalen tafels

COMBINATIE 91 - 98

"Heidenreich & Horbeck" ASSENDRAAIBANK, type Hamburg 840, nr. 801549-0098 KW, centerlengte 3500 mm, centerhoogte 450 mm, boven support 250 mm, holle spil 130 mm, 19 snelheden, n=7,1-450, vierklauwplaat, diam. 800 mm, koelmiddelpomp, motoren 380 Volt, met toebehoren w.o. pijpcenter en drieklauwplaat (8073) bouwjaar 1980

stalen tweedeurs-gereedschapskast, 1 tweedeurs-kledingkast met inhoud

"V.D.F." CENTERDRAAIBANK, type 21R0, nr. 80 0117-2336, centerlengte 1700 mm, centerhoogte 210 mm, boven bed 120 mm, holle spil, diam. 55 mm, 12 spilsnelheden, n=28-1250, motor 220/380 Volt en toebehoren w.o. vierklauwplaat, diam. 310 mm, drieklauwplaat, diam. 260 mm, centers op stalen tafel en in stalen vierdeurs-schuifdeurkast (8186)

meedraaiende en 5 vaste centers

pijpcenters en 3 zware meedraaiende centers

stalen tweedeurs-gereedschapskast met inhoud

"V.D.F." CENTERDRAAIBANK, type 24R0, nr. 80-0118-0196, centerlengte 1250 mm, centerhoogte 240 mm, boven support 160 mm, holle spil 55 mm, 12 snelheden, n=28-1250, met koelmiddelpomp, motoren 220/380 Volt, met toebehoren w.o. vierklauwplaat, diam. 305 mm, op stalen tafel (8183)

binnendraaibeitels met stalen tweedeurs-gereedschapskast en divers

"V.D.F." CENTERDRAAIBANK, type E3, nr. 860120-0241, centerlengte 1750 mm, centerhoogte 230 mm, boven support 140 mm, holle spil 60 mm, 18 spilsnelheden, n=19-950, met koelmiddelpomp, motoren 220/380 Volt, met toebehoren (8077)

spiraalboren, 11 - 49 mm, 15 verloophuizen en 2 boorkoppen beitelblokken

stalen tweedeurs-gereedschapskast en 1 stalen tafeltje

"V.D.F." CENTERDRAAIBANK, type V3, nr. 86-100-00076, centerlengte 2200 mm, centerhoogte 270 mm, boven support 170 mm, holle spil 60 mm, 18 spilsnelheden, n=11,8-600, 2 vierklauwplaten, diam. 310 en 400 mm, en toebehoren (8075)

partij divers gereedschap, bankhamers, olie- en vetspuiten en divers met stalen tweedeurs-gereedschapskast

"V.D.F." CENTERDRAAIBANK, type 21R0, nr. 80-117-2279, centerlengte 1250 mm, centerhoogte 210 mm, boven support 110 mm, holle spil 55 mm, 12 spilsnelheden, n=28-1250, drieklauwplaat, diam. 250 mm, vierklauwplaat, diam. 300 mm. en toebehoren (8182)

op 65.000,-
99m. 91,000,-
86.000,-

100 1

101 8.000,- (12) 1

102 709 = 2

103 709 = 3

104 1

105 (13) 1

106 1209 = +260

107 5.000,- (14) 1

108 100,00 15

109 100,00 +45

110 700,00 = 1

111 8.000,- (15) 1

112 225 = 1

113 6.800,-

maandag 14 september 1987

114	7	hoogteverstelbare kraspennen op kolom
115	1	stalen tafeltje en 1 bak ijzerwerk
116	+380	draaibeitels
117	15	beitelhouders waarvan 7 met beitel
118	1	stalen tweedeurs-gereedschapskast met divers
119	1	"V.D.F." CENTERDRAAIBANK, type V5, nr. 70-0951.001657, center-
	1	lengte 2000 mm, centerhoogte 350 mm, boven support 240 mm,
	1	holle spil, diam. 130 mm, 18 spilsnelheden, n=11,2-560, met
	1	koelmiddelpomp en toebehoren w.o. 3 brillen (8027)
120	32	verstelbare draaibeitels, 1 meedraaiend center en 1 pijpcenter
121	16	beitelhouders met 7 beitels
122	+210	draaibeitels
123	16	binnendraaibeitels en 6 houders
124	2	meedraaiende centers, 1 boorhouder, 12 verloopstukken
125	1	stalen tweedeurs-gereedschapskast met inhoud
126	1	dit houten kast met inhoud (n.e.g.) en 1 houten ladenkast
127	1	stalen stapelbare boxpallet met draaibrons en bronsdraaisel
128	2	tweedelige stalen stellingen met meeneemplaten en divers
		ijzerwerk
129	2	"Ajax" poederblussers, type P12, en 1 stalen afvalbak
130	1	stalen tweedeurswandkast met draaibeitels en wisselwielen
131	1	stalen stapelbare boxpallet met ijzerwerk en tweedeurs-
		kledingkast
132	2	tweedelige stalen stellingen en enig ijzerwerk
133	1	stalen wandkastje en enig ijzerwerk
134	1	tweesteens-slijpmachine, steendiam. 250 mm, op console,
		motor 220/380 Volt
135	1	tienvoudige gereedchapswisselcarroussel en 1 stalen tweedeurs-
		kast
136	1	bankschroef, bekbreedte 135 mm
137	1	"Atlas" STERKE-ARMSCHAAFBANK, slag 50 - 500 mm, 16 - 182 per
		min. met 60 gr. schuinverstelbare schaaftop (8132)
138	1	zware machineklem, 360 gr. draaibaar, bekbreedte 250 mm
139	5	stalen tweedeurs-gereedschapskasten met schaaftbeitels en
		divers
140	1	"Weitmann/Hahndorf" HORIZONTALE SPIEBAANTREKMACHT, type
		SEW 52/500, nr. 80-1525, verstelbare slag van 200 - +500 mm,
		motor 380 Volt (8134)
141	1	partij spiebaantrekmesen met -houders in 2 stalen tweedeurs-
		gereedschapskasten
142	1	"Atlas" STERKE-ARMSCHAAFBANK, slag 50 - 750 mm, 12 -132
		slagen/min. (8130)
143	1	zware 360 gr. draaibare machineklem, bekbreedte 250 mm
144	1	partij schaaftbeitels in houten tweedeurskast
145	1	"Heinemann" revolverdraaibank, type RB60E, tussen de centers
		+750 mm, centerhoogte 240 mm, boven support 130 mm, met
		6-voudige revolverkop, 12 spilsnelheden, n=32-1400, holle
		spil, diam. 60 mm, met materiaalvoerinrichting, motoren
		220/380 Volt en toebehoren in stalen en houten tweedeurskasten
146	1	stalen tweedelige stelling en 1 stalen tweedeurs-gereedschaps-
		kast met toebehoren voor revolverbank

maandag 14 september 1987

DRAAIERIJ III

192.020, =

147	(5)	1	"V.D.F.-Wohlenberg" Z.G.A.N. ASSENDRAAIBANK, type DV1010, nr. D 4233 (1982), centerlengte 6000 mm, centerhoogte 500 mm, boven support 350 mm, 24 spilsnelheden, n=4,5-900, holle spil, diam. + 120 mm, met onafhankelijke vierklauwplaat "Werner", diam. 900 mm, 3 brillen, 380 Volt motor en schakelkast (8029)
148		1	kogeldraaiapparaat met houten kist
149		18	verloophulzen MC2 - 6, 2 boorhouders 10 - 13 mm
150		4	vaste en 1 meedraaiend center
151		20	binnendraaibeitels en 5 houders
152		25	hardmetaalbeitelhouders voor widia plaatjes
153		115	draaibeitels
154		1	partij handgereedschap en divers
155		1	stalen driedeurskast

± 800.000, = COMBINATIE 147 - 155

156	(6)	1	"V.D.F.-Wohlenberg" ASSENDRAAIBANK, type DV1010 nr. 3483, tussen de centers +8000 mm, centerhoogte 590 mm, boven support 470 mm, holle spil, diam. 100 mm, 30 spilsnelheden, n=5,6-1120, onafhankelijke vierklauwplaat, diam. 1000 mm, 3 brillen, motor 220/380 Volt, koelmiddelpomp, schakelkast en toebehoren (8002) bouwjaar 1963
157		1	partij handgereedschap op 2 planken
158		1	partij opspangereedschap op 2 planken
159		28	verstelbare beitelhouders voor hardmetaalplaatjes, draaibeitels en divers
160		1	stalen driedeurskast
161		11	verstelbare beitelhouders
162		10	verloophulzen MC2 - 5, 4 boorhouders 10 - 16 mm, en divers
163		65	draaibeitels
164		37	binnendraaibeitels met 5 houders
165		17	verstelbare beitelhouders met 1 kistje wisselplaatjes
166		1	stalen tweedeurs-gereedschapskast
167		1	partij draaibeitels en beitelhouders
168		1	partij draaibeitels en divers met stalen tafeltje
169		1	"Boko" center, 1 pijpcenter, 5 beitelhouders en 1 stalen tafeltje
170		1	stalen tweedelige stelling, 1 driedeurs-vakkenkast, 1 partij draaibussen en divers opspangereedschap

COMBINATIE 156 - 170

171	(3)	1	"Dörries" TWEKKOLOMS CARROUSELDRAAIBANK, type SD200, nr. M189/50508 (1974) met boven- en zijsupport, opspantafel, diam. 2000 mm, max. draaidiam. 2350 mm, 24 draaisnelheden, n=3,15-170, bovensupportverstelling horizontaal 1300 mm, vertikaal 1650 mm, en schuinverstelbaar, zijsupportverstelling horizontaal 1000 mm, v.v. "Philips" digitale aflezing, type PE2426, en toebehoren (8010)
-----	-----	---	---

maandag 14 september 1987

172	1	partij opspangereedschap en schroefvijzels in 2 stalen tweedeurs- en 1 houten driedeurs-gereedschapskast
173	6	beitelhouders en 1 meedraaiend center

COMBINATIE 171- 173

174	26	hardmetaalbeitelhouders en 7 doosjes wisselplaatjes
175	+100	draaibeitels
176	1	houten kist hijsgereedschap en ketelklemmen
177	1	stalen tweedeurskast, 4 stoelen, 1 krukje, 1 stalen tweedelige stelling
178	500,- 1	"Arboga" KOLOMBOORMACHINE, type G25087, boordiepte 120 mm, uitlading 225 mm, cap. 16 mm, 8 snelheden, n=100-2900, 2-toeren, motor 380 Volt
179	(24) 7000,- 1	"Webo" RADIAALBOORMACHINE, type BR40R, nr. 1/E663, uitlading 1400 mm, boorcap. MC4, 5 - 50 mm, kolomverstelling 800 mm, 12 spilsnelheden, n=24-1050, motoren 220/380 Volt (8063)
180	800,- 1	kantelbare opspantafel, 50 x 65/50 x 77 cm
181	1	machineklem, bekbreedte 170 mm
182	4	V-opspanblokken, 3 kantelbare opspantafels en 9 boormallen
183	1	partij opspangereedschap, flensopspanstukken en divers met stalen kast met 6 schuifdeuren en 1 stalen stelling

COMBINATIE 179 - 183

184	1	"Ajax" CO2 blusser, 6 kg
186	1	partij opspangereedschap, 4 winkelhaken en divers met 3-ladige houten kast
187	200,- 1	partij divers materiaal met stalen tweedeurskast en 2 houten bladen
188	15	V-opspanblokken, 2 rolblokken en divers
189	130	draadtappen
190	37	diverse gatenfrezen
191	1	"Jay-Dee" snelwisselboorhouder, model P12, cap. M12-M33, in houten kist
192	86	conische spiraalboren, 5 - 8 mm
193	1	partij diverse boorbussen in 3 stalen bakken
194	350,- 1	kist "AMF" opspangereedschap
195	2	snelwisselboorhouders met inspanstukken en 2 boorhouders
196	1	verdeelapparaat
197	120 29	verloophulzen MC2 - 5
198	14	kotterbaren
199	350 6	snelwisselboorhouders met hulpstukken en divers
200	1800,- 1	VLAKTAFEL, 3000 x 2000 x 47 mm, met 2 stalen 2-ladige kasten
201	(25) 1	"Webo" RADIAALBOORMACHINE, type BR63, nr. 21, serienr. E307, cap. MC5, boordiepte 500 mm, uitlading 1750 mm, vertikaal-verstelling 1000 mm, 18 snelheden, n=14-710, 18 automatische voeding 0.03 - 2.0, koelmiddelpomp, opspantafel, 650 x 500 mm, en stalen balkenopspanconstructie, motoren 380 Volt (13)

maandag 14 september 1987

202	1	OPSPANTAFEL, 940 x 550 mm, met opspanschroef, bekbr. 260 mm
203	1	machineklem, bekbr. 140 mm
204	1	partij opspangereedschap en divers met stalen vierdeurskast

COMBINATIE 201 - 204

205	1	BEUGELZAAGMACHINE, zaaglengte 555 mm, zaaginstelling 33 - 400, koelmiddelpomp, materiaaldoorvoerschraag, motor 220/380 Volt (8207)
206	(2) 1	"Wotan" TAFELKOTTERBANK, type B75T, mach.nr. 58246, cap. ISO 30, kotterdiepte 600 mm, plansupport 160 - 400 mm, voorzien van verticale freeskop, vertikaal verstelling 800 mm, met optische aflezing, 20 snelheden, n=12,5-1000, automatische voedingen, draaibare opspantafel, 790 x 1000 mm, langsverplaatsing 800 mm, dwars 800 mm, koelmiddelpomp, motoren 220/380 Volt (8187)
		15.000,- 400,-
207	1	HOEKOPSPANTAFEL, 800 x 600 mm, 1 idem, 350 x 470 mm
208	4	V-opspanblokken en stalen tafel
209	1	VERDEELAPPARAAT, klauwplaatdiam. 160 mm
210	1	"Walter" DRAAIBARE OPSPANTAFEL, type R320, opspandiam. 320 mm
		700,- 600,-
211	10	trapopspanblokken en partij opspangereedschap
212	1	partij draaibetels en divers met stalen tweedeurskast
213	1	partij opspangereedschap, frezen, beitels en divers met stalen stelling
214	1	partij opspangereedschap en divers met houten tweedeurskast
215	1	partij gereedschap en divers materiaal met stalen tweedeurs-gereedschapskast
216	1	"Wohlhaupter" INSTELBARE KOTTERKOP, UPA4S5/13941, steilconus 40 x M16, met toebehoren in houten kist
217	1	"Clarkson" spanfutterfreeshouder ISO 30 met toebehoren
218	9	boor- en beitelhouders ISO 30
219	7	freeshouders ISO 30 met toebehoren
220	2	freeshouders ISO 30 met 5 meskopfrezen "Sanvik", diam. 65 - 125 mm
221	17	verloophulzen MC2 - 5, 1 boorhouder 16 mm, en 2 vaste centers
222	2	kisten "A.M.F." opspantrapblokken
		1600,-

COMBINATIE 206 - 222

223	5.500,- 1	"Hofmann" Z.G.A.N. 360 gr. DRAAIBARE OPSPANTAFEL, type STA 1000, nr. 8204, diam. 1000 mm, in houten kist
224	200,- 1	stalen tweedeurs-gereedschapskast, 1 vijfdeurs-kledingkast, 1 alum. ladder, 1 lasgordijn met zwenkarm en divers
225	1000,00 3	meskopfrezen, diam. 180 - 260 mm
226	1000,00 4	idem, diam. 150 - 260 mm
227	800,00 7	beitelhouders en 1 centerpunt ISO 50
228	100,- 16	beitelhouders MC2 - 6
229	100,- 1	"Stahlwille" krachtsleutel
230	650,- 2	freeshouders ISO 50 met toebehoren
231	650,- 3	meskopfrezen, 3 diverse frezen en 3 freeshouders tot MC6

maandag 14 september 1987

232	3	freeshouders ISO 50
233	500,- 2	boorhouders ISO 50 en 3 verloopphulzen MC2 - 6
234	7	boorhouders ISO 50
235	800,- 95	vingerfrezen en 1 "Clarkson" freeshouder met spanfutters
236	1	"Wohlhaupter" INSTELBARE KOTTERKOP, type 6Rab-S6/11731, steilconus 50 x M24, met toebehoren in houten kist
237	1	"Eschmid" idem, instelbaar 180 mm, MC6
238	1	"Peiseler 5" idem met toebehoren
239	50,00 1	"Crown" idem, nr. 0
240	200,- 15	verloopphulzen MC1 - 4, 4 boorhouders
241	200,- 15	verloopphulzen MC1 - 6
242	250,- 2	"Clarkson" freeshouders ISO 50 met toebehoren
243	275,- 11	ketelklemmen, harpsluitingen en hijsogen
244	2	stalen schragen en houten blad
245	50,- 1	afperspomp op vat
246	7	opspanschijven met rek
247	550,- 1	partij divers materiaal met stalen tafel en houten kist
248	1	partij opspangereedschap en handgereedschap met stalen driedeurskast
249	1	"Ajax" poederblusser P12
250	1	lengte assenstaal, diam. 270 x 4550 mm
	1	idem diam. 260 x 2600 mm
	1	idem diam. 115 x 4950 mm
	1	idem diam. 120 x 4080 mm
	1	idem diam. 140 x 1140 mm
	1	idem diam. 230 x 850 mm
	1	idem diam. 255 x 450 mm
	1	lengte dikwandige r.v.s. buis, diam. 380/320 x 1660 mm
	1	idem diam. 510/390 x 390 mm
	1	idem diam. 350/230 x 250 mm
	10	lengten dikwandige korte stukken stalen buis
251	1	partij dikwandige stalen buizen, rond/staal en divers ijzerwerk
252	120,- 2	dommekrachten
253	100 19	houten gereedschapskisten
255 - 262	100,-	iedere koop, 3 "Wesma" nieuwe stalen gereedschapskisten
263	2	idem
264	1400,- 1	"Ritsema" INDUSTRIESTOFZUIGER, type AR2000, 1800 W, 220 Volt
265	200,- 1	"Oodee" buisstalen magazijnwagen met kopschot, 100 x 63 cm, op 4 cushion wielen, 1 idem, 120 x 76 cm
266	100,- 1	stalen bakruiwagen op luchtband
267	1000,- 2	hijsbare stalen schrootbakken met partij divers ijzerwerk
268	1	alum. plaat, 4100 x 2000 x 8 mm, 1 r.v.s. plaat, 2000 x 2000 x 12 mm
269	2	stalen stellingen, 1 hydr. vijzel, 2 meeneemringen en divers
270	2	buisstalen magazijnwagens
271	275,- 1	buisstalen wagen en partij hijssingels
272	600,- 1	HYDR. POMPUNIT, cap. 600 bar, met 380 Volt motor
273	1	partij gereedschap voor draaibank, 1 meenemer, 1 stalen stelling en houten kist
274	1000,- 1	hijsbare stalen bak, 140 x 80 x 80 cm, met non-ferro materiaal en 5 bronzen bussen

maandag 14 september 1987

275	160,-	1	partij diverse draaibeitels, opspangereedschap, handgereedschap en divers met houten driedeurskast
276	60,00	2	zware hijssingels en divers met houten kist en kastje
277	50,00	1	partij hijsgereedschap
278	50,00	1	partij zware draaibeitels met stalen stelling
279		1	partij stophout en houten schotten
280	30,-	6	olietanks, 4 vaten en divers met geel stalen afrasteringshek
281		1	KRAANUNSTER, cap. 20 T
282	200,-	1	stalen stellingschragen, zware beitels, stalen inspanstukken, 1 kist en divers ijzerwerk
283	170,-	1	partij luchtslangen
284	225,-	3	rollen rubber pakking en dito geboorde flenspakkingen
285 - 287	200,-		iedere koop, 1 ZWARE KLOKPOMP, aansluiting 2½", 380 Volt 200,- P/st.
288	225,-	1	LASTRANSFORMATOR, cap. 450 Amp., prim. 380 Volt (verder zonder gegevens)
289 - 291	2250,-	P/3	iedere koop, 1 "Miller" BESCHERMGASLASINSTALLATIE, type Deltaweld 450 CY50, 28 kVA, prim. 220/440 Volt, cap. 600 Amp., met draaddoorvoerapparaat
292	300,-	1	idem zonder draaddoorvoerapparaat
293	250,-	2	stalen hijsbare schrootbakken 1 m3
294		1	gedemonteerde motor en 1 gereedschapskist
295		1	stroomverdeelkast met aansluitkabel
296		1	partij gas- en zuurstofslang met 1 brander en 1 luchtslang
297		1	partij opspangereedschap en divers met stalen stelling
298		1	"Ajax" poederblusser P12, 1 dito CO2 blusser, 6 kg
299		1	partij divers hijsgereedschap
300		1	TWEEKOLOMS HANDBEDIENDE HYDR. PERS, cap. + 250 bar, t.d.k. 1000 mm, hoogte verstelbaar en toebehoren
301		1	stalen werkbank, 495 x 70 cm, met 3 bankschroeven, 3 laden, 3 deuren en divers met achterschot en verlichting
302	200,-	1	idem, 240 x 70 cm, met 2 bankschroeven, 2 laden, 2 deuren en divers
303		1	idem, 240 x 70 cm, en achterschot met verlichting
304		1	idem met 4 bankschroeven, 495 x 70 cm, met 5 laden, 4 deuren en divers
305	120,-	1	partij handgereedschap, gereedschapskisten, 1 vierklauwplaat en divers
306		8	pneum. slooprevolvers en kist beitels
307		9	diverse pneum. machines
308		1	"Fein" elektr. knabberschaar, cap. 2 mm, 220 Volt
309		7	stroomaansluitkasten en partij rubber verlengkabel
310		2	buisstalen steekwagens op cushion wielen
311		1	zuurstofflesje met 2 reduceerventielen, handgereedschap,
312		1	partij stalen flenzen en divers met 2 stalen stellingen en 4 schragen
313		1	stalen vierdeurskledingkast
314	70,-	1	"Oasis" r.v.s. ijswaterfontein, 220 Volt
315	3250,-	1	"Miller" z.g.a.n. LASGELIJKRICHTER, type Gold Star 500SS, cap. 625 Amp., 380 Volt en aansluitkabels
316	140,-	1	STALEN MEETBRUG, 2000 mm, en 1 dito liniaal in houten kist
317	325,-	1	STALEN MEETBRUG, 5000 mm, in houten kist
318	140,-	1	stalen stelling en 1 partij ijzeren mallen
319	50,-	1	"Ajax" CO2 blusser, 6 kg

maandag 14 september 1987

KANTOOR MACHINEFABRIEK (1e etage)

320	2	drieladige stalen schrijfbureaus, 170 x 75 cm, 2 stalen eendeurskasten, 1 stalen stelling met telefoonboeken, 1 kantoorstoel en 4 diverse stoelen
321	2	180,- sleutelkastjes, 1 planbord, 1 "Inproco" batterijwandklok en divers materiaal
322	1	stalen tweedeurskast, 200 x 100 x 55 cm, 1 zesladig schrijfbureau, 150 x 75 cm, 1 stalen schrijftafel, 150 x 75 cm, 1 idem, 200 x 80 cm, en 3 buisstalen stoelen
323	1	300,- "Ahrend" twaalfladige kast voorliggende kaartsysteem, 1 zesladige idem, 1 magneet planbord, 1 planbord in alum. lijst, 9 briefaflegbakjes en 1 houten sleutelkast
324	1	brandvrije kast, 179 x 88 x 71,5 cm
325	1	180,- "Fein" elektr. boormachine, cap. 13 mm, autogeen gereedschap en divers gereedschap
326	1	partij divers materiaal
327	2	stalen vierdeurs-kledingkasten, 1 driedeurs idem, 1 tweedeurs idem, 1 houten kastje met 6 p.v.c. laden, 1 stalen tweedeurskast en divers
328 -	1	380,- "Daalderop" boiler, 30 ltr, 220 Volt
329 -	2	50,- stalen tweedeurskasten, 5 diverse schrijftafels, 1 "Zoppar" koelkast, 1 kantoorstoel en 14 buisstalen stoelen
330	3	- 0 - "Dru" aardgasgevelkachels (zonder kranen)

KOTTERAFDELING

331	(1)	1	90.000,- "Berthiez" KOTTERBANK, vloertype (HOR. BOOR- EN FREESMACHINE), type 150-100, boorspindel 100 mm, frees- en uitboorspindel 150 mm, snelloopspindel 84 mm, vertikaal spindel 130 mm, werktuigopname, boorspindel ISO 40, frees- en uitboorspindel 26 mm, snelloopspindel ISO 50, vertikaal spindel ISO 60, draaisnelheden, boor-, uitboor- en frees- spindel 6,2 - 1015, snelloopspindel 9.3 - 1520, vertikaal spindel 4.5 - 685, plansupport 2.2 - 93, automatische voedingen, langbeweging spindel en boorspindel 0.61 - 2410 mm/min., omwenteling plansupport 0.061 - 241, verticale beweging spil 0.61 - 2428, ijlgaang 6470 mm/min., langsverstelling spindel A-750 mm, langsverstelling spindelstok-B, 600 mm, totale uitlading A + B 1350 mm, verticale verstelling spindel C = 340 - 3000 mm, verstelling kolom D 3160, dwarsverplaatsing 14.000 mm, voorzien van "Philips" VIERASSIGE DIGITAAL AFLEZING, centrale schakelunit op zwaaiarm, 2 driedeurs schakel- en regelkasten, "Selin" dubbele omvormer 2 x type 2823-4, 220/380 Volt, 55 kW, 50 Hz, 2 x type 4-185, 240 Volt (8011), hydr. pompunit en motoren 220/380 Volt (bouwjaar 1976)
332	(1)	1	opb 50.000 "Berthiez" DRAAIBARE OPSPANTAFEL, 3000 x 2500 mm, cap. werkstukgewicht 60 T, langsverplaatsing 2682 mm, 0,61 - 2428.4/m, voor carrousel draaien, traploos regelbaar, n=0.176-84, frezen n=0.00417-01476, hydr. pompunit, motor 380 Volt, en tussenliggende vloer en trap

COMBINATIE 331 - 332

maandag 14 september 1987

185.000,-

opb 32.500,-

333	(1)	1	stalen T-GLEUF OPSPANVLOER, afm. 6000 x 6000 x 300 mm
334	(1)	2	IDEM, 4550 x 1500 x 310 mm
335	(1)	1	IDEM, 4510 x 1510 x 320 mm

COMBINATIE 331 - 335 185.000,- = 325.000,-

x 336		2	stalen opspanbalken, 5000 x 300 x 600 mm, 1 stalen balk, 3120 x 280 x 280 mm, 1 idem, 2230 x 200 x 200 mm
337		2	stalen T-GLEUF HOEKOPSPANPLATEN, 1500 x 440 x 870 mm
338		1	IDEM, 1005 x 990 x 790 mm
339		2	IDEM, 1010 x 1010 x 755 mm
340		1	IDEM, 740 x 740 x 500 mm
		1	IDEM, 550 x 559 x 400 mm
		1	IDEM, 475 x 255 x 335 mm
341		4	IDEM, 555 x 555 x 400 mm
342 - 343			iedere koop, 1 TWEEZIJDIGE T-GLEUF OPSPANTAFEL, 2000 x 1250 x 1015 mm
344		1	IDEM, 4000 x 1360 x 1015 mm
345		7	V-opspanblokken, 185 - 870 mm
346		1	partij kotterbehoedigheden en draadstangen
347		34	"A.M.F." TRAPPVULBLOKKEN en 1 dito kist OPSPANGEREEDSCHAP
348		89	"A.M.F." OPSPANSTUKKEN
349		35	draaibeitels
350		70	conische boren 4 - 28 mm en 6 verloophulzen MC1 - 6
351		1	"Copomant Sandvik" MESKOPFREES ISO 60, R 265.2 - diam. 400 mm
352		1	IDEM R 265.2 - diam. 250 mm
353		1	IDEM R 265.2 - diam. 250 mm
354		1	IDEM 207180 - diam. 200 mm
355		1	IDEM 265.2-847, diam. 160 mm, met houder ISO 40
356		3	MESKOPFREZEN, diam. 180 - 250 mm
357		4	IDEM, diam. 150 - 250 mm
358		3	IDEM, diam. 150 - 200 mm
359		2	IDEM, diam. 180 mm
360		2	IDEM, diam. 250 mm
361		1	partij opspan- en opvulgereedschap
362	500,-	10	opspantafels, 600 x 350 x 200 mm, 7 idem, 380 x 350 x 350 mm
363		75	"Clarkson" vinger- en vlakfrezen
364	500,-	1	"Wohlhaupter" instelbare KOTTERKOP UPA6-S7/1106, in kist met toebehoren
365		1	IDEM, type UPA6/2871, met toebehoren
366	1800,-	1	IDEM, type UPA6/1833
367		2	"Gewefa" SNELFREESSPINDELHOUDERS ISO 60 x ISO 40
			1 IDEM ISO 60 x ISO 50, 1 IDEM ISO 60 x ISO 60
			1 IDEM ISO 50 x SK 54, 1 IDEM ISO 50 x ISO 40 en
			3 hulpstukken
368	2000,-		frezen met houder ISO 40, 2 dito boorhouders, 1 speciaal-houder, 1 dito centerpunt, 1 dito beitelhouder, 4 dito frees-houders
369		5	"Clarkson" freeshouders ISO 40 - ISO 50, met toebehoren
370		6	freeshouders ISO 50 met 1 meskopfrees, diam. 100 mm
371		13	"Gewefa" beitelhouders ISO 50
372	600,-	2	diverse frezen en 1 verstelbare frees ISO 50

maandag 14 september 1987

373	2	boorhouders ISO 50, 1 dito centerpunt, 2 vaste centers en 1 verloophuls
374	2	boorhouders MC6, 2 dito beitelhouders, 1 partij frezen
375	4	"A.M.F." trapopvulblokken nr. 365, 4 verstelbare klemmen dito, nr. 6510/4, 20 diverse trapopvulblokken "A.M.F.", 12 "A.M.F." schroefvijzels en 10 diverse vijzels
376	1	"Gewefa" beitelhouder ISO 40, met meetklok en 1 boorhouder 13 mm met verloophuls MC4
377	4	meskopfrezen, diam. 150 - 400 mm, met 1 houder ISO 50
378	2	kotterassen 2170 - 3900 mm en 4 hulpstukken
379	1	partij opspangereedschap en divers met stalen tweedeurskast
380	28	beitelhouders tot MC6
381	1	partij diverse draaibeitels en toolbits
382	8	diverse opspanstukken voor frezen
383	18	boorhouders tot MC6, 1 partij verloophulzen tot MC6 en 1 freeshouder MC6
384	1	stalen tweedeur-gereedschapskast
385	1	partij divers opspangereedschap met stalen tweedeurskast
386	3	pneum. machines en divers gereedschap
387	8	ketelklemmen, opspangereedschap, harpsluitingen en hijsogen met stalen stelling
388	1	transportabele koelmiddelpomp, motor 220/380 Volt, met koelmiddelbak
389	2	platenklemmen, 1 1-tons kettingtakel, 1 "Holmatra" hydr. pompunit met 3 vijzels en divers met stalen tweedeurskast
390	1	CONISCH KOTTERAPPARAAT in houten kist, 1 boorkotterhouder dito, 2 kotterbaren dito, 1 blok met 2 kottergaten dito en 3 kotterapparaten

COMBINATIE 336 - 390 25.300,-

391	1	partij divers handgereedschap met stalen gereedschapskist en dito gereedschapswagen
392	1	PARTIJ NIEUW OPSPANGEREEDSCHAP en divers uit ladenkast
393	1	"Wiedenhorn-Lokoma" ZESTIENLADIGE STALEN GEREEDSCHAPSKAST, 153 x 78,5 x 100 cm
394	1	IDEM met 15 laden
395	1	IDEM met 12 laden
396	1	stalen vierdeurs-kledingkast, stoelen en divers

243.300,-

COMBINATIE 331 - 396

397	1	partij paskalibers, frezen en divers met stalen wagentje
398	1	bakkruiwagen op luchtband
399	(19)	"Kasto" AUTOMATISCHE HYDR. BEUGELZAAGMACHINE, type PSB260AU, 6 snelheden 11 - 36 m/min., zaaglengte 450 mm, met slakkegang en snelgang, met elektr. materiaalklem en doorvoer, koelmiddelpomp, centraal schakelpaneel, motoren 220/380 Volt (1982) (8151), met 2 verstelbare rolschragen en 1 rolschraag
400	410	ltr "Mobil" Vactra-olie nr. 2, en 1 vat met inhoud
401	1	stalen zuiger, ijzeren mallen, 1 stalen kist en divers ijzers-werk

maandag 14 september 1987

402	400,-	1	"Smit" LASTRANSFORMATOR, cap. 450 Amp., verder zonder gegevens
403	140,-	1	elektrodendroogkast, 220 Volt, lasschermen, stalen kastjes met inhoud
404	300,-	1	stalen STUIKTAFEL, 3050 x 1520 x 1100 mm, met bankschroef
405	150,-	1	LASTAFEL, diam. 1000 mm, met elektr. afzuiging, motor 380 Volt

HALKRANEN EN ZWAAIARMEN MACHINEFABRIEK

406	opb. 8000,- m. 400,- 8400,-	1	"Vakwerk" ZELFRIJDENDE BOVENLOOPHALKRAAN, overspanning 16 m, voorzien van "Demag" elektrotakel, cap. 20 T x 8 m, 1 idem 3 T x 7 m, haakbereik 14,5 m, afstandsbesturing met fijnhijs, motoren 220/380 Volt (21)
407	op 6500,- m.	1	"Vakwerk" ZELFRIJDENDE BOVENLOOPHALKRAAN, overspanning 16 m, voorzien van "Demag" elektrotakel, cap. 16 T x 8 m, haakbereik 14,5 m, afstandsbesturing met fijnhijs, motoren 220/380 Volt (22)
408	2750,-	1	"Demag" ELEKTROTAKEL, cap. 3 T x 5,5 m, motor 220/380 Volt, afstandsbesturing en GECONSTR. STALEN ZWAAIARM, lang 5500 mm (56)
409	3000,-	1/st	IDEM als voorgaande (55)
410	—	1	IDEM als voorgaande (58)
411	—	1	IDEM als voorgaande (57)
412	—	1	IDEM als voorgaande (54)
413	2500,-	1	IDEM als voorgaande (75)
414	—	1	IDEM als voorgaande (71)
415	—	1	IDEM als voorgaande (69)
416	—	1	IDEM als voorgaande (59)
417	—	1	IDEM als voorgaande met "Demag" ELEKTROTAKEL, 1,5 T x 2,5 m, en fijnhijs (70)
418	2500,-	1	"Abus" DRAAIZWENKKRAAN, armlengte 5 m, met "Elephant" elektr. KETTINGTAKEL, 1 T x 3 m, hijssnelheid 5 m/min., motor 220/380 Volt (bij assendraaibanken)
419	2.000	1	DUBBELLIGGER ZELFRIJDENDE BOVENLOOPHALKRAAN, overspanning 7,60 m, met "Demag" ELEKTR. TAKEL, 5 T x 5,5 m, met afstandsbesturing en fijnhijs, motoren 220/380 Volt (30)
420	P/st.	1	IDEM als voorgaande (31)
421	—	1	IDEM als voorgaande (32)
422	—	1	IDEM als voorgaande (34)

GEREEDSCHAPPEN KANTOOR I

423	350,-	1	"Hunger" RINGKOTTERAPPARAAT, cap. 35 - 90 mm, in houten kist
426	180,-	13	"S.K.F." tappen 3/8 - 2"
427	300,-	24	verstelbare ruimers 9 - 24 mm
428	550,-	10	draaibeitels voor wisselplaatjes, partij draaibeitels en hardmetaalplaatjes
429	300,-	1	holpijpenst, 11 griptangen en divers gereedschap
430	—	3	"Gedore" pijpentangen 18"
431	500,-	1	"Ridgid" idem 48"
432	750,-	1	"Fein" STIFTSLIJPMACHINE, type 2000, cap. 63 mm, 220 Volt

maandag 14 september 1987

433	300,=	5	sets "Heli-Coil" uitdraaigereedschap
434	100,=	2	kisten "OKO" KLEPZITTING-FREESGEREEDSCHAP
435		24	conische spiraalboren 8 - 23 mm
436		23	idem, 24,5 - 35 mm
437	3750,=	24	idem, 10,5 - 26,5 mm
438		24	idem, 9 - 18 mm
439		17	idem, 8 - 16,5 mm
440		10	idem "Latz", 17,5 - 42 mm
441	2500,=	10	idem "Dormer", 32 - 57 mm
442		10	idem, 34,5 - 51 mm
443		10	idem, 39,5 - 70 mm
444	3500,=	10	idem, 34 - 61 mm
445		10	idem, 44,5 - 66 mm
446	300,=	1	krachtsleutel, 2 verlengstukken en partij doppen tot 2 1/2"
447	80,=	1	autogeen brandset en divers
448 - 449	400,=		iedere koop, 2 "Stahlwille" krachtsleutels, 1 verlengstuk en 16 doppen, 26 - 60 mm
451 -	300,=	1	kist idem met 10 doppen, 22 - 60 mm, en 1 momentsleutel
452		1	"E.V.T." momentsleutel, type 3000A
453 -	120,=	1	"Tohnichi" idem, type 5500QLE-N
454	70,=	1	"Rahsol" idem, 8 - 30 MKp
455	120,=	1	"Gedore" idem, type CD
456 -	225,=	1	set van 10 stuks alum. boormallen voor afsluiters in houten kist
457	400,=	1	"Fein" haakse slijpmakchine, steendiam. 125 mm, 220 Volt
459	300,=	1	"v.d. Heem" boormachine, cap. 13 mm, 220 Volt
460	225,=	1	"I.R." pneum. stiftslijpmachine
461	120,=	1	doppendoos met doppen tot 60 mm, en verlengstukken
462		1	"Gedore" doppenst 10 - 32 mm, in stalen kist
463 -		1	idem, 10 - 30 mm
464 -		1	idem, 10 - 32 mm
465 -	120,=	1	idem, 10 - 32 mm
466	180,=	1	idem, 10 - 32 mm
467	140,=	1	"Wetering" alimentation 117 - 220 - 240 Volt, 50 - 60 Hz, type EF250N, lamp 250 W, 24 Volt, in houten kistje
468		1	drieklauwplaatje, 3 beitels, moersplijters, 1 verlichte loupe en divers
469 -	200,=	5	stel slagletters en -cijfers tot 10 mm
470	225,=	5	stel idem, 2 - 10 mm
471		8	stel idem, 2 - 9 mm
472		5	stel idem, 9 - 10 mm
473	170,=	5	stel idem, 9 - 10 mm
474		6	stel idem, 2 - 15 mm
475		8	stel idem, 2 - 2 1/2"
476 -	400,=	8	stel idem, 10 - 1 1/2"
477 -	325,=	7	stel idem, 2 - 15 mm
1400,= 478	300,=	1	"Wild" WATERPASINSTRUMENT, type NK2, nr. 99618, met geel/oranje statief
479	1700,=	1	IDEM, type NK2-nr. 72146, met houten statief
480	100,=	1	stalen vakkenstelling met bouten, moeren en divers

maandag 14 september 1987

481 140,- 1 stalen tweedeurskast, 1 drie- en 1 tweedeurs-garderobekast,
2 drieladige bureaus, 7 stalen tafels, 1 ribbenbuis kachel,
2 houten planborden en divers uit driedeurskast

KANTOOR II

482 140,- 1 partij brons, koper, haakse overbrenging, zuurvrije hand-
schoenen en divers
483 1 partij "J en L" snijkussens
484 350,- 3 instelbare beitels en partij beitels voor idem 4L3-K10-5L1-P20
485 1 partij divers materiaal en op grond
486 100,- 1 partij draaigereedschap, tapgereedschap en divers
487 30,00 1 materiaal meter m/min. en omwentelingen min., diam.
488 60,00 1 "L.S.I." gr.C. meter in etui
489 70,00 1 "Trav-A-Dial" meetapparaat
490 50,00 2 heetstokers, 1 pneum. ontroester en 1 oliespuit
491 120,00 1 "Stahlwille" momentsleutel, nr. 882
492 - 493 180,00 1/2 iedere koop, 1 idem, model TD1000
494 3 diverse momentsleutels
495 3 stalen tweedeurskasten, 1 vierdeurs idem, 1 tweedeurs idem,
2 drieladige bureaus, 1 koelkast, 1 houten drieladige kast,
9 stoelen, 1 kruk en 1 ribbenbuis verwarming

MAGAZIJN IN MACHINEFABRIEK

496 200,- 1 partij divers overalls
497 2 alum. trappen, 1 stalen ladder en 2 houten ladders
498 100,- 1 partij hijsmateriaal met stalen staander
499 150,- 1 "Salter" weegschaal, 10 kg, 1 bankschroef, oliespuitjes,
tonnen en divers, met werkbank
500 1 partij ringsleutels, 90 st., 20 - 50 mm
501 110 één- en tweezijdige steeksleutels, 17 - 100 mm
502 65 steek slagsleutels, 27 - 80 mm
503 4750,- 79 ring idem, 24 - 95 mm
504 32 idem, 44 - 145 mm
505 37 idem steek, 85 - 135 mm
506 225,- 2 kisten met diverse harpsluitingen
507 275,- 2 hydr. vijzels met slangen en verlengkabel
508 186,- 18 diverse magneten
509 1500,- 1 grote partij conische boren, 10 - 70 mm, op 4 legborden
510 40 idem, 36,5 - 59 mm
511 30 idem, 47 - 70 mm
512 - 200,- 1 partij machinesleutels
513 1 partij verloophuizen MC1 - 5
514 1 partij pijpenklemmen
515 400,- 13 verstelbare ruimers 15/16" - 101.6 mm
516 275,- 39 zwevende ruimers 10 - 40 mm, met 2 houders en verloophuizen
517 400,- 1 partij "Clarkson" vingerfrezen, zaagfrezen, tappen en
1 taphouder
518 140,- 31 moeraanzetsleutels
519 550,- 56 diverse vlak- en profielfrezen
520 180,- 1 partij "B.S.F." snijblokken
521 250,- 55 diverse zaagfrezen

maandag 14 september 1987

522	1800,-	94	opsteekruimers, 32 - 100 mm, met 17 houders
523	120,-	1	partij lijm en divers
524	120,-	1	binnenslijpparaat, motor 220/380 Volt en divers
525		1	partij divers materiaal op 2 planken
526	325,-	1	partij draaihart, beitelhouders, pijpenrollers, schroefstempels en divers
527	405,-	1	partij divers materiaal met stalen vierdeurskast
528	120,-	1	partij divers materiaal met houten stelling en stalen ladder met 12 sporten
529	225,-	17	verlengde verloophuizen MC2 - 5, beitelhouders en divers in 2 vakken
530	225,-	1	partij "Bahco" onderdelen in 6 bakken en divers
531	300,-	4	hydr. vijzels met toebehoren
532	60,-	1	partij divers materiaal
533	140,-	1	partij draaibeitels, divers materiaal en 6 bakken
534	160,-	1	stalen tweedeurs-kledingkast
3200,-	535	1	"Widenhorn Lokoma" ACHTTIENLADIGE STALEN GEREEDSCHAPSKAST, 1550 x 1000 x 790 mm
	1500,-	1	IDEM met veertien laden
536		1	koelkast, 220 Volt, met houten kast en divers
537		1	zaagbeugels, 39 houten hamers, 10 schrapers, 29 koudbeitels
538		7	stalen kasten, 200 x 200 x 50 cm, met elk 2 schuifdeuren
539		4	"Metabo" TWEESTEENS-TAFELSLIJPMACHINE, type 7207W, steendiam. 150 mm, motor 220 Volt, op stalen zuil
540		1	"Knutz" STROOMAGGREGAAT, type E2BA, 2 kW, 8,7 A, 220 Volt, gekoppeld aan "Briggs en Stratton" 5 p.k. EENCILINDER BENZINEMOTOR
541		1	sleutelkast, kaartenbakken en divers uit kantoortje
542		1	hout/stalen kast, 170 x 127 x 103 cm, met 2 x 7 laden
543		71	diverse draaibeitels
544		37	machinesleutels en divers gereedschap in 3 stalen bakken
545		1	MAGNEET OPSPANTAFEL, diam. 400 mm
546		1	vlakplaat, diam. 255 mm, 1 idem, 380 x 310 mm, 1 idem, 400 x 120 mm
547		1	idem, 600 x 600 mm
548		1	idem, 380 x 380 mm en 1 idem, 450 x 450 mm
549		1	partij modul- en zittingfrezen in 2 stalen bakken
550		1	bankschroef, bekbr. 150 mm
551		1	grote partij ring-, steek-, slag- en haakse sleutels, oliespuiten, 2 vaten met houten bok, 10 stalen bakken en divers in 12 vakken
552		1	partij ring- en steeksleutels en divers gereedschap in 6 vakken
553		17	dopsleutels 47 - 86 mm, 58 idem, 22 - 60 mm 30 idem, 35 - 46,5 mm, 28 idem, 22 - 32 mm en 13 verlengstukken
554		120	holpijpen 4 - 50 mm
555		1	partij lasdraad met houten bak en alum. trapje
556		20	conische boren, 47 - 50 mm
557		20	idem, 40 - 46 mm
558		18	idem, 35 - 40 mm
559		18	idem, 31 - 35 mm
560			

maandag 14 september 1987

561	24	conische boren, 27 - 31 mm
562	18	idem, 26 - 27 mm
563	19	idem, 22 - 25 mm
564	21	idem, 12,5 - 21,5 mm
565	50	idem, 2,5 - 21 mm
566	16	idem, 22 - 48 mm
567	70	idem, .5 - 22,5 mm
568	23	idem, 28 - 40 mm
569	20	idem, 22,5 - 24,5 mm
570	21	idem, 24,5 - 28,5 mm
571	24	idem, 28,5 - 34,5 mm
572	18	idem, 27,5 - 37,5 mm
573	18	idem, 33,5 - 39,5 mm
574	17	idem, 39,5 - 46,5 mm
575	18	idem, 45,5 - 48,5 mm
576	1	partij ruimers, tappen en divers in 4 vakken
577	30	voorhamers en bankhamers
578	5	Bahco sleutels en taphouders
579	244	tappen 3/16" - 2 1/4", 46 snijblokken 1/4" - 2", 32 idem 1/8" - 1 1/2"
580	55	boren 6 - 29 mm
581	1	partij schroefstempels en divers met 15 stalen bakken
582	70	diverse ruimers 10 - 45 mm
583	61	verlengde conische boren, 13,5 - 47 mm
584	168	tappen 1/8" - 2 1/4", 155 snijmoeren 1/4" - 2 1/2"
585	1	partij schroefstempels in 14 stalen bakken
586	1	partij diverse inbussleutels
587	1	partij tappen, snijmoeren en divers
588	1	partij diverse pijpuitzetters
589	1	partij divers met stalen werkbank en bankschroef
590	1	partij tappen, 10 - 48 mm, snijmoeren en houders
591	1	"Lincoln" pneum. oliepompe, breekijzers en divers met stalen bak
592	1	grote partij dopsleutels, 17 - 180 mm, en 1 pneum. moeraanzet- machine
593	1	staal/houten werkbank met bankschroef, 1 oliebak, 1 draai- carrousel, 1 kleingoedkastje en divers
594	-	al de stalen en houten stellingen, indien niet omschreven in Mag. I

MAGAZIJN II

595	1	partij pakkingmateriaal, vet, Cebarpoeider en divers met stalen kast
596	1	partij divers pakkingmateriaal
597	1	partij idem
598	1	partij draadstangen, moeren en divers uit 3 stellingzijden
599	1	partij zware machinesleutels, slagspieën en divers
600	1	partij diverse hijsogen, 85 st.
601	1	stalen tweedeurs-kledingkast en 1 houten kast
602	1	rolhouder met rubber pakking
603	32	slagsteeksleutels, 70 - 185 mm
604	89	dito ringslagsleutels, 45 - 350 mm

maandag 14 september 1987

605	60,-	2	diverse afperspompen
607	180,-	1	"Lux" elektr. vloeistofpomp, type 510, motor 220/380 Volt
608 - 610	120,-	1/3 st	iedere koop, 1 "Minilift", type J216, cap. 625 kg
611	30,-	1	"R.H." pijpenklem 3"
612	120,-	1	partij water-, lucht-, gas- en zuurstofslangen en divers
613	1500,-	1	partij hamerkopschroeven, tapse pennen en divers in 137 STALEN STAPELBAKKEN
614		1	partij tapeinden, MM-maten, in 136 STALEN STAPELBAKKEN
615	1600,-	1	partij stalen inbusbouten, stelschroeven, MM-maten, in 166 STALEN STAPELBAKKEN
616		1	partij stalen moerbouten in MM-maten, in 144 STALEN STAPELBAKKEN
617	1700,-	1	partij stalen moerbouten in MM-maten in 126 STALEN STAPELBAKKEN
618		1	partij stalen moeren, sluitringen, veerringen, tand- en waaierringen in MM-maten, in 126 STALEN STAPELBAKKEN
619	1900,-	1	partij stalen tapbbouten in MM-maten, in 135 STALEN STAPELBAKKEN
620		1	partij stalen tapbouten en moerbouten, MM-maten, in 143 STALEN STAPELBAKKEN
621	450,-	1	partij handwielen voor afsluitkranen in 74 STALEN STAPELBAKKEN
622	1200,-	1	partij koperen en alum. klinknagels en messing smeernippels in 119 STALEN STAPELBAKKEN
623	800,-	1	partij messing bouten en moeren, MM-maten, in 118 STALEN STAPELBAKKEN
624	600,-	1	partij koperen messing, alum. en stalen borgplaten en kunststofringen, MM-maten, in 91 STALEN STAPELBAKKEN
625	2390,-	175	diverse stalen stapelbakken
626		1	partij stalen bouten, moeren en draadstangen, MM-maten
627	225,-	1	partij koperen ringen 6/10 - 112/120 mm, met houten wandbord
628	225,-	18 st	stalen werkbank met bankschroef, slagletters, 3 boorhouders en divers inliggend gereedschap
629	700,-	1	partij staalhijskabels, singels en divers met 2 staanders
630	600,-	1	grote partij diverse soorten en dikten laselektroden en lasdraad, met stalen driedeurskast met droger, 220 Volt
631	300,-	1	Tirfor takel, cap. 3 T
632		11	handbediende hydr. pompen
633	2750,-	8	idem
634		16	"Lukas" alum. vijzels, 10 - 100 T
635	700,-	4	kettingtakels à 1 T
636		5	idem à 1,5 T
637 - 638	400,-	5	iedere koop, 3 idem à 1,5 T
639	1000,-	5	snelkettingtakels à 5 - 6 T
640		4	idem à 6 T
641	200,-	2	kettingtakels 0,5 - 1,5 T
642		5	idem 2 - 3 T
643	450,-	5	idem 1,5 - 3 T
200,- 644		5	idem 3 T
200,- 645		6	idem 3 T
646 - 655	1100,-		iedere koop, 1 "Profi" pneum. kettingtakel 6 T
656 - 658A	550,-		iedere koop, 1 idem 10 T

maandag 14 september 1987

659	1	partij staalhijsstroppen
660	2	zware machinetanks
661	1	partij divers handgereedschap met stalen bak, kisten, 2 pneum. luchtvarkens en divers
662	1	"Ajax" poederblusser P12
663	2	stalen ladders

120,-

BORDES

665	100,-	1	stalen ladder met 20 sporten
666	25,-	2	looplampen met aansluitkabel
667		106	nieuwe gekeurde staalstroppen, 50 - 3000 mm, voor divers cap.
668		37	idem, 2000 - 3500 mm, cap. 2 T
669		29	idem, 3000 mm, cap. tot 3,5 T
670	5500,-	+60	idem, 1000 - 4000 mm, cap. tot 3 T, gekeurd en ongekeurd
671		16	idem, gekeurd, tot 5000 mm, cap. 2,9 T
672		23	idem, lang tot 5000 mm, cap. tot 2,5 T
673		+35	idem, lang tot 6000 mm, cap. tot 3,5 T
674	50,-	1	grote partij touwstroppen in diverse dikten en lengten
675		1	partij "Hercules" stroppen idem, diverse lengten en cap.
676	100,-	1	partij diverse onderdelen in houten kist
677	100,-	1	partij snij-ijzers en taphouders
678	80,-	1	partij zilver pakking

SPUITPLAATS TEGEN M.F.

679	1200,-	9	zware machinetransporttanks
680	234,-	1	partij staalstroppen, 4 ventilatoren, 2 haakse overbrengers en divers
681	400,-	1	"Smit" lastransformator, cap. 1000 Amp.
682	700,-	1	onderloophalkraan, spanwijdte 475 cm, met "Demag" elektro- takel, cap. 1500 kg x 5 m

MEETKAMER I

683	375,-	1	partij divers meetgereedschap
684	100,-	5	prismablokken
685	60,-	3	diepteschuifmaten, 22 - 32 mm
686	140,-	25	diverse blokhaken
687	120,-	1	partij cilindermeetgereedschap
688	60,-	3	meetlinten à 25 mtr
689	275,-	1	stalen rei met nonius, 2000 mm
690		3	idem à 1000 mm
691		1	"Maihak" compressiedrukindicator met toebehoren in kist
692	200,-	1	"CEJ" buitenmicrometer, 600 - 1000 mm
693	1400,-	1	kist "Johansson" eindmaten, 1.005 - 100 mm
694	400,-	1	kist idem, 50-1/50-4/51-2 met 3 eindmaathouders
695	1250,-	1	kist "Johansson" eindmaten 125 - 500 mm, en 3 eindmaat- houders
696	1000,-	1	"Poldi" hardheidstester
697	1000,-	1	"Burton" idem
698	550,-	1	"Sklerograf" idem

maandag 14 september 1987

699	400,=	3	machinewaterpassen
700	700,=	2	raamwaterpassen
701	350,=	1	krukwang meetklok met toebehoren in kist
702	160,=	1	meetklok met magneetstatief in kist
703	275,=	1	cilinder met klok 20 - 100 mm
704	160,=	1	loupe, 2 magneten en divers
705	70,=	1	"Mitutoyo" buitenmicrometer 0 - 25 mm
706		2	"Mahr" cilindermicrometer 6-30/25-50 mm
707	250,=	1	"Interapid" sneltaster 10 - 150 mm
708		1	"Mahr" dieptemicrometer 0 - 25 mm
709 -	100,=	1	sneltaster 20 - 40 mm
710		1	"Curv-0-Mark" centreerapparaat
711		1	"Centricator" centreerindicator
712		4	cilindermicrometers 50 - 863 mm, en divers
713		6	diverse cilindermicrometers
714		7	verlenghulzen en 1 cilindermicrometer
715		11	"Mahr" buitenmicrometers 50 - 150 mm
716		11	idem 50 - 100 mm
717		11	diverse idem
718 - 719			iedere koop, 1 "Mitutoyo" cilindermicrometer 50 - 288 mm
720		1	"Mahr" idem 100 - 875 mm, 1 idem 100 - 825 mm en 1 idem 120 - 935 mm
721		3	"M & W" cilindermicrometers
722		2	"CEJ" idem
723		1	blokwaterpas
724		10	buitenmicrometers, 125 - 500 mm
725		1	meetklok met magneetstatief
726		1	storingzoeker
727		1	partij divers materiaal
728		2	stalen vakkenkasten
729		1	stalen schuifdeurkast, 200 x 50 x 100 cm
730 - 731			iedere koop, 1 stalen vierladige hangmappenkast, 71 x 44 x 135 cm
732		1	stalen hangmappenstelling
733 - 735			iedere koop, 1 "Gispen" stalen ladenkast, 56 x 43 x 135 cm
736		1	houten kastje en 1 kruk
737 - 739			iedere koop, 1 "Mitutoyo" cilindermeetklok met toebehoren in kist
740		1	"Mahr" meetblok in kist
741 - 742			iedere koop, 5 "Mitutoyo" buitenmicrometers 0 - 25 mm
743		2	zakmicroscopen
744		3	"M & W" tweepunts-sneltasters 12,7 - 53,9 mm
745		2	buitenmicrometers en lichtspiegel
746		1	"Mitutoyo" idem 25 - 50 mm
747 - 749			iedere koop, 1 "Mitutoyo" schuifmaat 150 mm, en 1 dito micrometer 0 - 25 mm
750		12	"Mitutoyo" buitenmicrometer 0-25/275-300 mm, met passtiften in kist
751		8	"Mahr" idem 0-25/250-300 mm, met passtiften in kist
752		1	"Deumo" toerenteller
753		1	"Smiths" idem

maandag 14 september 1987

754	13	buitenmicrometers 50 - 900 mm, en divers meetgereedschap
755	4	"Tesa" driepunts-cilindermicrometers, 100 - 125/175 - 200 mm, in kist
756	1	idem, 225 - 250 mm
757	1	idem, 200 - 225 mm
758	1	idem, 250 - 275 mm
759	1	idem, 275 - 300 mm

COMBINATIE 755 - 759

760 - 761		iedere koop, 5 "Mitutoyo" idem, 50 - 100 mm, met pasringen, in kist
762	5	"Teso" idem, 40 - 100 mm, in kist
763	3	idem, 11 - 17 mm, met pasringen, in kist
764	3	idem, 6 - 12 mm
765 - 766		iedere koop, 4 idem, 20 - 40 mm
767	4	"Mitutoyo" idem, 40 - 50 mm
768	5	meetklokken
769	4	"Mahr" puppitasters, 1 "Mitutoyo" idem
770	1	micrometer op statief en 1 meetklok
771	1	rubber-hardheidstester
772	1	"Mahr" hoogtemeter 550 mm
773	1	"Mitutoyo" schuifmaat 450 mm
774	2	schuifmaten
775	3	diepteschuifmaten
776	1	"CSE" schuifmaat 1000 mm
777	1	idem 550 mm
778	1	"Mahr" idem 790 mm
779	1	schuifmaat 500 mm
780	1	"Mahr" gatenafstandschuifmaat 320 mm
781	4	blokhaken
782	1	"Econosto" gasmeetunit met toebehoren in stalen kist
783	1	"Marui" verstelbare zwihaak
784	1	"Mahr" hoogtemeter 540 mm
785	2	cilindermeetklokken met toebehoren
786	1	"Mahr" cilindermeetklok 250 - 500 mm
787	1	idem 160 - 500 mm
788	1	idem 100 - 160 mm
789	8	"Mahr" buitenmicrometers 0 - 200 mm
790	1	verlichte stortingzoekspiegel
791	5	brug-buitenmicrometers 876 - 2000 mm
792	5	buitenmicrometers 0 - 600 mm
793	8	kisten uitlijngereedschap
794	1	"Tesa" instelring 225 - 275 mm
795	1	"Surtronic" meetbox, micrometers en micro-inches met toebehoren
796	7	"Mahr" buitenmicrometers 75 - 200 mm, 3 "Mitutoyo" idem 50 - 100 mm
797 - 799		iedere koop, 3 "Mitutoyo" idem 0 - 75 mm
800	3	idem 0 - 50 mm
801	1	"Magnaflux" meetbox, model ED-520
802	1	idem ED-1500

maandag 14 september 1987

803	4	meetklokken
804	1	temperatuurmeetbox
805	1	handpomp met 3 drukmeters
806 - 807		iedere koop, 1 stalen tweedeurskast, 100 x 55 x 200 cm
808	1	idem, 120 x 55 x 180 cm
809 - 810		iedere koop, 1 idem, 100 x 40 x 200 cm
811	1	koelkast
812 - 813		iedere koop, 9 diverse tafels
814	2	stalen schrijfbureaus
815	1	idem en 1 dito tafel
816	1	tekenhangmolen
817	1	alu bordestrap
818	1	partij werk- en regenkleding in kast
819	3	kaartenladen en 5 aflegrekjes
820	1	"Siemens" baulaser, type LGM9101, mach.nr. 1010, met water-pasinstrument, statief en wagen
821	1	"Ertel" ronddraaiend prisma nr. 92962
822	1	"Coventry" PROFIELPROJECTOR, type Matri X 500, geschikt voor profiel- en oppervlakteverlichting, 5 vergrotingen 10 - 20 - 25 - 50 - 100 X, beeldscherm afm. 500 x 500 mm, werktafel 810 x 165 mm, 2 centerblokken met dubbel stel centers, luchtgekoeld lamphuis, 150 Watt
823	1	"Hauser" S.A. PROFIELPROJECTOR, type P215K, 9 vergrotingen 5-10-20-25-30-40-50-100-200 X, meetnauwkeurigheid $\pm 0,01$ tot 0,005 mm, beeldscherm 560 x 460 mm
824	1	"Ott" INTEGRATOR met 3 meetrollen en toebehoren in houten kist

MEETKAMER II

825	1	set van 8 st. "Mahr" BUITENMICROMETERS 0 - 250 mm
826	5	IDEM 0 - 125 mm
827	7	IDEM 0 - 100 mm
828	7	IDEM 25 - 100 mm
829	5	IDEM 25 - 50 mm
830	3	"Tesa" IDEM 25 - 75 mm met aflezing
831	3	IDEM 0 - 25 mm
832 - 833		iedere koop, 2 "Mitutoyo" IDEM 25 - 75 mm
834	2	"Micros" IDEM 0 - 25 mm (zonder aflezing)
835	1	"Mitutoyo" IDEM 0 - 25 mm
836	3	"M & W" IDEM 50 - 125 mm
837 - 840		iedere koop, 1 "Mahr" BINNENMICROMETER met stiften in kist
841	1	set idem
842 - 843		iedere koop, 1 set BINNENMEETSTIFTEN met klok
844	1	IDEM
845	2	"Mahr" BINNENMICROMETERS 5 - 30 mm en 1 dieptemeter
846	1	"CSE" SCHUIFMAAT 850 mm
847	1	IDEM 650 mm
848	1	IDEM
849	3	IDEM 550 mm
850	3	IDEM 370 - 450 mm
851	2	IDEM 370 mm
852	3	IDEM 300 - 520 mm
853	6	ditto dieptematen 220 - 520 mm

maandag 14 september 1987

854	1	"Mitutoyo" SCHUIFMAAT 750 mm in houten kist
855	1	IDEM 300 mm
856	1	IDEM 450 mm (zonder kist)
857	1	"Mahr" IDEM 320 mm met kist
858	3	SCHUIFMATEN 150 - 170 mm
859	1	houten tafel, 200 x 125 cm, met ingebouwde vlaktafel, 600 x 600 mm
860 - 863		iedere koop, 2 meetstatieven met klokken
864	1	idem
865	3	diverse meetklokken
866	1	"Matsuzawa" HARDHEIDSTESTER, nr. 7420, cap. 15-T-45, met toebehoren in stalen kist, met houten tafel
867	1	CENTREERBANKJE, t.d.k. 550 mm, centerhoogte verstelbaar met houten tweedeurskast en toebehoren
868	1	"Mahr" GRANIETEN VLAKPLAAT, 1000 x 630 x 105 mm, op stalen onderstel
869	8	stalen linialen 750 - 2000 mm
870	1	"Mahr" SCHUIFMAAT 550 mm in houten kist
871	1	"C.S.E." IDEM 650 mm
872	2	IDEM 370 - 550 mm
873	1	"Mahr" BINNENMICROMETER, 400 mm
874	1	IDEM tot 400 mm
875	1	IDEM
876	1	IDEM
877	1	IDEM 400 mm
878 - 880		iedere koop, 1 IDEM 200 mm
881	1	"Jena" IDEM 388 mm
882	1	partij aftekengereedschap en divers
883	1	partij diverse paskalibers
884	1	partij meetklokken, meetgereedschap en divers
885	2	stalen tweedeurskasten, 1 vierdeurs idem, 1 vierladige stalen kast, 4 stalen tafels, 1 houten idem, 4 stoelen, 3 krukjes en divers
886	1	partij aftekengereedschap en divers (buiten op wagen)

BANKWERKERIJ KRANEN

887	1	"Vakwerk" ZELFRIJDENDE BOVENLOOPHALKRAAN, overspanning 16 m, met "Demag" TAKEL, cap. 10 T x 8 m, haakbereik 14,5 m, voorzien van afstandsbesturing en fijnhijs motoren, 220/380 Volt (23)
888	1	"Demag" ELEKTROTAKEL, cap. 1,5 T x 4,5 m, motor 220/380 Volt, voorzien van afstandsbesturing met fijnhijs en GECONSTR. STALEN ZWAAIARM, lang 5500 mm (85)
889	1	IDEM als voorgaande (86)
890	1	IDEM als voorgaande (83)
891	1	IDEM als voorgaande (84)
892	1	IDEM als voorgaande (doch zonder fijnhijs) (74)
893	1	IDEM als voorgaande (60)
894	1	IDEM als voorgaande (61)
895	1	IDEM als voorgaande (73)
896	1	dito "Demag" ELEKTROTAKEL, cap. 1 T x $\pm$ 15 m, met afstandsbesturing en loopkat (67)

maandag 14 september 1967

HAL BANKWERKERIJ

897 - 910		iedere koop, 25 draaibeitels
911	19	"Sandvik" beitels voor widia plaatjes
912	11	"Sintronic" idem
913	15	"Secodex" idem
914	22	"Hertel" idem
915	11	idem
916	22	dito binnendraaibeitels
917	7	idem
918	1	partij hardmetaal-beitelplaatjes in 5 stalen bakken
919	6	steekbeitels
920 - 928		iedere koop, 25 draaibeitels
929	21	idem
930	20	idem
931	19	idem
932	1	partij slangklemmen, 5 lasbrillen
933	3	buisstalen tafels en 3 beglaasde mededelingenborden
934	2	hydr. zetklemmen
935	1	platenklem
936	1	stalen stelling met fittingmateriaal en divers met 2 stalen kastjes
937	1	partij hijssingels, stoppen en luchtslang
938	1	autogeen SNIJBABY met aansluitkabel, 220 Volt
939	1	"Imperator" IDEM, type B
940	1	IDEM, nr. 4004
941	1	IDEM, type CS
942 - 944		iedere koop, 1 "Hancock" IDEM
945	1	"Koike Sanso" IDEM, type IK-NO. 12 Max 11, Cutting Speed 80-800
946	1	"Muller" idem, type Perfecta
947	1	stalen werkbank, 500 x 70 cm, met 2 bankschroeven, 3 laden, 4 deuren en divers
948	1	partij ring- en steeksleutels en divers handgereedschap
949	13	Bahco sleutels en dopsleutels
950	1	stalen stelling en 2 dito tafels
951	1	elektromotor op tafel, 380 Volt
952	1	partij opspangereedschap met stalen tafel
953 - 955		iedere koop, 1 "Fein" PNEUM. ZAAGMACHINE, type Mot 6-18, met toebehoren
956	1	UNISLIP-APPARAAT met toebehoren in houten kist
957	2	stalen tafels met divers materiaal
958	1	"Alpha" SERVICEMEDDELELSE nr. 155 met toebehoren in 2 kisten
959	1	partij handgereedschap in houten kist
960	4	pijpenklemmen nr. 1 t/m 3 en 1 pijpuitzetter
961	4	hoonapparaten

maandag 14 september 1987

964	1	partij diverse pijpuitzetters
965	1	stalen werkbank, 500 x 70 cm, met 3 bankschroeven, 4 laden, 4 deuren en divers
966	1	idem met 3 bankschroeven, 3 laden, 5 deuren en divers
967	1	partij diverse pijpuitzetters, gereedschap en draadstangen
968	1	"Atlas Copco" en 1 "Deprag" pneum. tapmachine
969	5	pneum. slijpmachines
970	13	idem
971	2	pneum. boormachines, 1 dito zaagmachine, 1 dito backstand-schuurmachine en doorslijpmachine
972	1	partij vonkvrij gereedschap
973	1	"Stahlwille" doppenset 22 - 60 mm, 1 idem 1 3/8" - 2 3/16" in stalen kisten
974	8	"Gedore" slagsteeksleutels 60 - 100 mm
975	10	idem 41 - 100 mm
976	10	idem 30 - 36 mm
977	17	ditto ringslagsleutels 27 - 100 mm
978	15	idem 27 - 100 mm
979	13	ditto steekslagsleutels 27 - 100 mm
980	3	diverse pijpensnijders, 3 pijpenbuigers en divers
981	1	stalen tafel, 1 dito stelling, machine en ijzerwerk, met 2 schragen
982	1	stalen vlakplaat, 800 x 460 mm, op onderstel
983	2	diverse kettingtakels
984 - 985		iedere koop, 2 "Felco" kettingtakels, cap. 1,5 T

NIEUW GEREEDSCHAP

986	29	nieuwe verloophuizen MC1 - 5
987	20	idem MC1
988	24	verlengde idem MC2 - 5
989	21	slijpstenen met handvat, 5 schuurrollen en schuurbanden
990	24	Spark lighters
991	173	inbussleutels 1 - 22 mm
992	1	partij pijpuitzetters, zuignappen en divers
993	33	"Gedore" pijpsleutels 6 - 41 mm
994	35	vijlen, 5 "Alarm" loden buis uitzeters en divers
995	2	Bahco 38 spijkeruittrektangen
996	1	partij staalslijpborstels
997	1	partij aftekengereedschap
998	1	partij zegertangen en divers gereedschap
999	75	koudbeitels en doorslagen
1000	1	partij draadsnijdblokken
1001	5	Bahco sleutels
1002	5	idem 43 mm
1003	1	idem 53 mm
1004	1	partij onderdelen voor idem
1005	4	ditto pijpentangen 0 - 78 mm
1006	3	idem
1007	48	staalborstels met stalen bak

maandag 14 september 1987

1008	50	"Dormer" conische spiraalboren 11 - 28,5 mm met stalen bak
1009	40	idem 10 - 35,5 mm
1010	40	idem 10 - 33 mm
1011	20	idem 18 - 54 mm
1012	22	idem 12 - 57 mm
1013	16	idem 8 - 67 mm
1014	18	idem 22,5 - 57 mm
1015	16	idem 13 - 67 mm
1016	16	idem 20 - 57 mm
1017	20	idem 15 - 22 mm
1018	20	idem 11,5 - 55 mm
1019	20	idem 13 - 69 mm
1020	40	idem 12 - 30 mm
1021	35	idem 12 - 25 mm
1022	33	koperen soldeerhamers en 11 koudbeitels 16 x 25 mm, lang 500 mm
1023	7	koudbeitels en 9 "Hertel" steekbeitels
1024	5	pijpenklemtangen
1025	5	idem
1026	2	diverse sneltakels en 1 statief
1027	10	buisstalen tafels
1028	1	pneum. doorslijpmachine en 1 dito boormachine
1029	1	"I.R." dito moeraanzetmachine
1030	2	"Drop" pijpensnijders 1/8" - 2"
1031	56	spiraalboren tot 10,5 mm
1032	2	"Fein" elektr. doorslijpmachines, 220 Volt
1033	1	dito schuurmachine
1034	1	dito boormachine 13 mm
1035	1	dito KNABBELSCHAAR, cap. 1,2 mm
1036	1	IDEM 4,5 mm
1037	1	"Trumpf" IDEM, type VR TKF 103, 2000 W, 220 Volt
1038 - 1039		iedere koop, 1 "Fein" haakse boormachine, cap. 15 mm
1040 - 1041		iedere koop, 1 dito tapmachine, cap. M12
1042	1	idem M10
1043	1	dito boormachine, cap. 13 mm
1044	1	partij diverse p.v.c. bakjes
1045	1	"Clarkson" boorhouder met futters en divers
1046	4	boorhouders en divers
1047	3	snelwisselboorhouders MC2 - 5
1048	3	idem MC2 - 4
1049	2	idem
1050	2	draadsnijkoppen MC2 - 4
1051	3	meedraaiende centers
1052	2	"Rohm" idem MK4
1053	1	"Rems" draadsnijkop 1/2 - 2", en 1 kist draadsnijgereedschap tot 1 1/2", "Ikon"
1054	1	slagschroevendraaier met toebehoren
1055	1	set "Ridgid" draadsnijgereedschap met 5 snijkoppen 1/2" - 2"
1056	1	set idem 1/8" - 1 1/2" met 7 snijkoppen
1057	1	set idem met 6 snijkoppen 3/8" - 2" en 1 ontbramer
1058	1	slagschroevendraaier met imbus, doppen en schroevendraaiers
1059	1	partij gatenfrezen met toebehoren

maandag 14 november 1987

1060	1	"Jay-Dee" taphouder, model P2, cap. 7 - 20 mm
1061	18	draadsnijblokkenhouders
1062	61	steekbeitels
1063	56	idem
1064	40	idem
1065	100	conische spiraalboren 5 - 22 mm
1066	70	idem 5 - 23 mm
1067	1	partij oordoppen, lasbrillen en spuitmaskers
1068	14	"Kasto" zagen, 450 x 40 x 2.0 mm, 1 materiaalklem en divers
1069	22	"Gedore" pijpsleutels 7 - 41 mm
1070	1	partij dopsleutels, 11 - 60 mm, met verlengstukken
1071	2	V-blokken Y403
1072	9	"Gedore" haakse steeksleutels 17 - 27 mm
1073	19	steeksleutels dito 8 - 19 mm
1074	25	idem 32 - 46 mm
1075	43	idem 6 - 32 mm
1076	25	dito ringsleutels 6 - 32 mm
1077	25	idem 8 - 26 mm
1078	33	idem 8 - 28 mm
1079	25	idem 21 - 32 mm
1080	60	dito steeksleutels 20 - 32 mm
1081	1	stalen werkbank, 500 x 70 cm, met 2 bankschroeven, 4 laden, 4 deuren en divers
1082 - 1083		iedere koop, 30 diverse holpijpen
1084	82	idem
1085	35	idem
1086	28	idem
1087	60	doosjes "Rubometric" draadsnijblokken MM en gasdraad
1088	51	dozen idem WW
1089	1	"Peddinghaus" stalen dommekracht, 3 T
1090	1	hoonapparaat met toebehoren in houten kist
1091	1	"Bux" platenhijsmagneet
1092	2	alum. waterpasser
1093	1	onderzoekklamp voor haarscheurtjes met trafo, in houten kist
1094	8	voorhamers
1095	1	"Lukas" ALUM. HYDR. VIJZEL, cap. 35 T
1096	3	IDEM à 50 T
1097	1	IDEM à 75 T
1098	1	IDEM 100 T
1099 - 1100		iedere koop, 2 IDEM à 100 T
1101 - 1102		iedere koop, 2 IDEM à 35 T
1103	3	IDEM à 50 T
1104	1	IDEM 75 T
1105	1	IDEM 100 T
1106	1	IDEM 50 T
1107	1	"Holmatra" HYDR. POMPUNIT
1108	1	IDEM
1109 - 1111		iedere koop, 1 "F.H." IDEM
1112 - 1120		iedere koop, 1 "Holmatra" IDEM
1121	2	"Holmatra" VIJZELS, cap. 50 T
1122 - 1124		iedere koop, 2 IDEM à 100 T, slag 130 mm
1125	2	idem, 100 T

maandag 14 september 1987

1126 - 1129		iedere koop, 2 "Holmatra" HYDR. VIJZELS à 50 T, slag 200 mm
1130	2	IDEM à 35 T
1131	7	diverse IDEM 10 - 50 T
1132	6	IDEM
1133	4	stalen tafels en divers, ijzerwerk tegen de muur
1134	3	HYDR. POMPUNITS met 5 diverse vijzels
1135	1	draadsnijkop, 2 boorkophouders en 1 kist met kabel
1136	1	"Lukas" HYDR. ALUM. VIJZEL, cap. 50 T, 1 idem
1137 - 1146		iedere koop, 2 "Holmatra" HANDBEDIENDE HYDR. POMPUNITS, type HTW-300, cap. 720 bar
1147	2	IDEM
1148	1	idem en 1 "Riken" idem
1149	1	IDEM, type H.T.W. 700
1150 - 1151		iedere koop, 1 IDEM, type H.T.W.-1600, dubbelwerkend
1152	1	HYDR. POMPUNIT met 1 dito vijzel
1153	5	buisstalen tafels
1154	1	"Coromant-Sandvik" MESKOPFREES, diam. 400 mm., nr. 319-40, in houten kist
1155	1	IDEM, diam. 250 mm
1156	2	"Overtoom" stalen pick-up wagens, 1250 x 780 mm, met 2 pick-ups
1157 - 1158		iedere koop, 1 "Vink" buisstalen steekwagen op 2 cushion wielen
1159	2	diverse idem
1160	52	moersleutels en steeksleutels in 3 bakken
1161	99	pijpsleutels en moersleutels in 5 bakken
1162	1	partij opspangereedschap en divers met stalen vierdeurskast en lessenaar
1163	1	"Fein" PNEUM. ZAAGMACHINE, type Mot 6-18, slag 60 mm
1164	1	ELEKTR. IDEM, type AStXe649, slag 350/min., diam. 325, 220 Volt
1165	1	"Fein" HAAKSE SLIJPMACHINE, 220 Volt
1166	1	"Fein" DITO BOORMACHINE, cap. 16 mm
1167	1	ditto KNABBELSCHAAR, cap. 2 mm
1168	1	ditto STIFTSLIJPMACHINE, cap. 20 mm
1169	4	kisten met KLEPZITTINGFREESGEREEDSCHAP
1170	1	"Trelleborg" LASDAMPAFZUIGER, type W2, 1150 W, 220 Volt
1171	1	"Sinus" ribbenbuis kachel, 1000 W, 220 Volt
1172	1	pneum. machine en divers materiaal
1173	1	"Ideal" LINTZAGENLASAPPARAAT, model BS1, 220 Volt
1174	3	"Rohm" MEEDRAAIENDE CENTERS MET TASTERS
1175	3	IDEM
1176	1	idem met 5 dito opzetters
1177	1	"Rohm" MEEDRAAIENDE CENTER MET KLOK, type Automatic C/605
1178	1	"Madava" ELEKTROMAGNEET 1,2 T, 220 Volt
1179	1	krachtsleutels, 1 machineklem, bekbr. 110 mm, en 1 vlakplaat
1180	1	"Bux" ELEKTR. MAGNEET-BOORSTATIEF, 220 Volt
1181	1	IDEM met pneum. boormachine
1182	1	IDEM zonder boormachine
1183	1	IDEM met "Fein" BOORMACHINE, cap. 19 mm
1184	1	IDEM zonder boormachine

maandag 14 september 1987

1185	1	machineklem, bekbr. 110 mm
1186	1	idem, bekbr. 140 mm
1187	9	moerensplijters en divers
1188	9	diverse drukmeters
1189	1	stalen werkbank, 500 x 70 cm, met 4 bankschroeven, 4 laden, 4 deuren en divers
1190	1	"B.M.P." TAFELBOORMACHINE, cap. 13 mm, uitlading 200 mm, boordiepte 100 mm, 4 snelheden, n=615-2055, motor 380 Volt, op stalen tafel (89)
1191	1	"Peddinghaus" HEFBOOMPLATENSCHAAR, meslengte 200 mm, op stalen tafel
1192	1	AAMBEELD met één hoorn op houten blok en 1 lastafel met lasstaven
1193	1	stalen kist met luchtslangen
1194	1	stalen stelling, 1 kast en divers ijzerwerk
1195	1	stalen werkbank, 495 x 70 cm, met 2 bankschroeven, 4 laden, 4 deuren en divers
1196	24	conische spiraalboren, 14,5 - 33 mm, in stalen bak
1197	30	idem 14 - 26 mm
1198	55	dito ruimers en souverainboren, 2 tot 40 mm
1199	30	dito boren 11 - 26,5 mm
1200	50	idem 10 - 26,5 mm
1201	30	idem 10 - 26,5 mm
1202	26	idem 27 - 33 mm
1203	30	idem 7 - 26,5 mm
1204	38	idem 7 - 26,5 mm
1205	48	ringsleutels tot 32 mm in 2 bakken
1206	46	idem
1207	53	idem
1208	15	idem tot 50 mm
1209	3	pijpsleutels, 1 Bahco en 1 betonijzerschaar
1210	1	bankschroef, bekbr. 150 mm
1211	37	diverse ratelsleutels
1212	1	"Airtool" PNEUM. PIJPENWALSTOL, type 850, n=1250, in houten kist
1213 - 1214		iedere koop, 1 "R.T.D." Portaflux röntgenapparaat, type 800, 220 Volt
1215	1	Manotherm meter in koffertje
1216	2	"Kukko" pulleytrekkersets nr. 16 in kisten
1217	1	stalen T-GLEUF OPSPANTAFEL, 2500 x 1750 x 450 mm
1218	2	vaten zeep met pompen en divers
1219	1	partij veiligheidshelmen
1220	1	alum. wasbak met 4 mengkranen, 1 idem met 5 mengkranen en 1 r.v.s. bak
1221 - 1247		iedere koop 1 stalen tweedeurs-garderobekast, 185 x 120 x 50 cm
1248	1	stalen drie-deurs-kledingkast en partij werkkleding
1249	13	p.v.c. stoelen op buisstalen onderstel
1250	2	gestoffeerde rijdbare kantoormstoelen
1251	1	partij stalen en houten stoelen
1252	1	partij handgereedschap en divers in 10 bakken en kisten

maandag 14 september 1987

1253	1	partij rubber verleng- en laskabels
1254	1	partij zware bouten en moeren met stalen bak en divers ijzerwerk in kist en tegen muur
1255	2	stalen kasten met schuifdeuren en divers ijzerwerk en hout
1256	4	kotterassen en divers ijzerwerk met 2 schragen
1257	1	partij lasverlengkabel
1258	1	"Smit" LASTRANSFORMATOR, 220/380 Volt, cap. 425 Amp.
1259	1	IDEM, cap. 500 Amp.
1260	1	"Broome & Wade" TWEECILINDER TWEETRAPS-COMPRESSOR, type TN20, druk 450, gekoppeld aan 380 Volt motor, op stalen wagen
1261	1	IDEM in plaatstalen omkasting
1262	1	"B.W.Z." ELEKTRO HYDR. BUIGMACHINE, cap. 3/8" - 2", motor 380 Volt, en toebehoren
1263	1	"Rems" ELEKTR. DRAADSNIJ MACHINE, type UNI, verstelbaar 120 mm, cap. $\pm$ 2", met koelmiddelpomp, motor 380 Volt, op onderkast, mach.nr. 75-22263 (110)
1264	1	IDEM als voorgaande, type MS, cap. $\pm$ 3"
1265	1	"Bewo" VERSTEEKCIRKELZAAGMACHINE met machineklem, koelmiddelpomp, 2-toeren motor, 220/380 Volt
1266	(37) 1	"Donewell" HYDR. KANTBANK, type B5-2000, mach.nr. 720878, werkbr. 2000 mm, uitlading 250 mm, met autom. aanleg, pompunit, motor 220/380 Volt
1267	1	BEUGELZAAGMACHINE, zaaglengte 680 mm, snelheden 33-400, koelmiddelpomp, motor 380 Volt (8155)
1268	1	IDEM, zaaglengte 370 mm
1269	(26) 1	"Archdale" RADIAALBOORMACHINE, type Rd 7462, cap. MC5, uitlading 1000 mm, boordiepte 400 mm, vertikaal verstelling kolom 1000 mm, 12 snelheden 60-1500, 6 autom. voedingen 0.10 - 0.85, koelmiddelpomp, boortafel 715 x 530 mm, draaibare machineklem, bekbr. 200 mm, motoren 220/380 Volt
		4000,-
1270	1	kist en 1 bak zaklantaarns
1271	1	kist met ringsleutels
1272	1	partij divers handgereedschap met 1 stalen en 2 houten kisten
1273	1	stalen stelling met diverse boormallen en ijzerwerk, 1 dito schrootbak met ijzerwerk
1274	1	stalen vlakplaat, 600 x 600 mm, op stalen onderstel
1275	550,- 1	partij kotterinspangereedschap met bronzen wiel en trekstangen en 1 houten en 1 stalen kist
1276	140,- 1	PAKKINGSNIJAPPARAAT op stalen tafel
1277	850,- 1	"De Ploeg" STRAALCABINE, type Autoflow-Vaqua processing unit, model Vacuad, mach.nr. 4768, met draaitafel, aanvoerband, terugwininstallatie, motoren 220/380 Volt, met 2 stalen kisten
1278	1	stalen stelling, 1 tafel, 1 hangend bordes, 1 stalen ton, en divers ijzerwerk met houten ladder
1279	300,- 1	stalen vierdeurskast met hydr. koppelingen, gereedschap en divers
1280	2	pneum. machines
1281	1	stalen werkbank met bankschroef, 1 lastafel en autogeen slang
1282	120,- 1	"Merlin" TWEESTEENS SLIJPMACHINE, steendiam. 90 mm, motor 220 Volt, op stalen voet
1283	75,- 1	HYDR. AFFERSINSTALLATIE met 2 handbediende pompen
1284	50,- 1	"Ajax" poederblusser P12

maandag 14 september 1987

1285	16	slagringsleutels 110 - 150 mm
1286	15	idem, 85 - 110 mm
1287	16	idem, 85 - 115 mm
1288	33	idem, 55 - 75 mm
1289	25	idem, 27 - 47 mm
1290	1	stalen werkbank met 2 bankschroeven, 1 oliebak en 1 houten tafel
1291	1	buisstalen steekwagen op 2 cushion wielen
1292	1	partij hijsgereedschap
1293	2	Tirfor takels, cap. à 2 T
1294 - 250,-	1	pneum. kettingtakel, cap. 3 T
1295 - 1296	1	iedere koop, 25 autogeen lasbranders
1297 - 225,-	6	idem en 29 slangen
1298	23	slagsteeksleutels 65 - 85 mm
1299	12	idem, 85 - 100 mm
1300	8	idem, 115 - 150 mm
1301	10	idem, 100 - 120 mm
1302	20	idem, 50 - 80 mm
1303	16	idem, 32 - 55 mm
1304	1	stalen werkbank, 500 x 70 cm, met 2 bankschroeven, 4 laden, 4 deuren, en achterscherm met verlichting
1305	1	autogeen slang met brander, 4 smeed- en voorhamers, lashamers, en hydr. cilinder
1306 200,-	6	heetstokers en diverse gas- en zuurstofventielen
1307	7	verlengde ringsleutels 46 - 75 mm
1308	1	partij lastangen, laskappen, oliespuiten, moerdoppen, gereedschap en divers
1309	1	partij divers handgereedschap en sloopbeitels in 8 stalen bakken
1310	1	partij verloophuizen, moerdoppen, gereedschap en divers in 7 bakken
1311 350,-	2	houten tafels met stalen onderstellen en 1 houten tafel
1312	1	stalen stelling en 3 stalen kasten met geboorde flenzen, machinedelen en divers
1313	1	partij autogeen brandsnijgereedschap
1314	12	soldeerapparaten en 6 blokhaken
1315 300,-	19	verstelbare ruimers 13 - 85 mm, en divers
1316	16	diverse ruimers
1317	130	spiraalboren 1,5 - 25 mm
1318 1100,-	1	partij boren en ruimers in 4 bakken
1319	1	partij boren
1320	1	partij idem in 5 bakken
1321	50	ruimers 16 - 43,95 mm
1322	50	idem 5 - 40,8 mm
1323	25	idem 17 - 44 mm
1324	25	idem 12 - 37 mm
1325 800,-	50	idem 5 - 35 mm
1326	45	idem 21 - 57 mm, in 3 bakken
1327	110	idem 20 - 40 mm, in 2 bakken
1328	136	idem 5,5 - 20 mm
1329	110	idem 5 - 49 mm, in 3 bakken
1330 225,-	320	tappen

maandag 14 september 1987

1331	53	ruimers 19,96 - 68 mm, in 2 bakken
1332	140	idem 5 - 69 mm, in 3 bakken
1333	1	"Peddinghaus" bankschroef, bekbr. 115 mm
1334	14	handbediende draadliertjes met stalen bak
1335	108	stuks aftekengereedschap in 4 bakken
1336	10	ladenpijpuitzetters in stalen bak
1337	23	houders voor draadsnijblokken
1338	14	bankhamers
1339	36	stalen keggen en partij opspangereedschap in 3 bakken
1340	61	dopsleutels 15 - 60 mm, in 2 stalen bakken
1341	24	diverse griptangen
1342	50	uitdraaiers
1343	274	inbussleutels in 3 bakken
1344	57	toolbits
1345	1	partij draaibetels en divers in 2 bakken
1346	5	haakse steeksleutels 24 - 31 mm, 8 pijpsleutels 20 - 32 mm en divers gereedschap met 3 bakken
1347	1	partij steeksleutels in stalen bak en 9 slagsleutels 32 - 41 mm
1348	136	steeksleutels in 3 stalen bakken
1349	71	idem in 4 stalen bakken
1350	1	partij staalborstels in houten kist
1351 - 1357		iedere koop, 1 "Lukas" HANDBEDIEND HYDR. POMPUNIT, type ZPH 10/18, cap. 450 bar
1358 - 1362		iedere koop, 1 IDEM, type WKP2
1363	1	IDEM WKP4
1364 - 1382		iedere koop, 1 "Holmatra" IDEM, type HTW300, cap. 720 bar
1383 - 1386		iedere koop, 1 IDEM
1387 - 1401		iedere koop, 1 IDEM, type TW 2000, cap. 720 barz
1402 - 1414		iedere koop, 1 HYDR. VIJZEL, cap. 50 T, slag 200 mm
1415 - 1420		iedere koop, 1 IDEM, cap. 50 T, slag 125 mm
1421 - 1425		iedere koop, 1 IDEM, cap. 20 T, slag 125 mm
1426 - 1427		iedere koop, 1 IDEM, cap. 20 T, slag 45 mm
1428	1	IDEM, cap. 30 T, slag 45 mm
1429 - 1430		iedere koop, 1 IDEM, cap. 10 T, slag 57 mm
1431	6	stalen tafels
1432	100	spiraalboren 2 - 6 mm
1433	100	idem, 2 - 16 mm
1434	100	idem, 2 - 10 mm
1435	120	idem, 6,5 - 10 mm
1436	100	idem, 3 - 20,25 mm en conisch
1437	100	dito spiraalboren, 4 - 12 mm
1438	100	idem
1439	155	"Dormer" idem en conisch 3,8 - 17,25 mm
1440	105	idem verlengde 3 - 52 mm
1441	100	"S.K.F." tappen
1442	100	idem
1443	100	idem
1444	163	idem
1445	127	idem
1446	123	idem en ruimers in 3 bakken
1447	100	"Clarkson" vingerfrezen

maandag 14 september 1987

1448	1200,-	105	diverse "Clarkson" frezen
1449		48	dito vlak- en vingerfrezen
1450		3	diverse frezen ISO 50
1451		81	tappen 1 1/8 - 2", in 2 stalen bakken
1452	400,-	42	ruimers 20.65 - 70 mm, in 3 stalen bakken
1453		1	partij draadsnijtappen en snijmoeren, in 4 stalen bakken en 4 dozen
1454	150,-	62	holpijpen en 7 griptangen met 2 stalen bakken en divers gereedschap
1455		2	autogeen heetstokers en 3 branders
1456	120,-	1	partij handgereedschap met houten kist
1457		1	partij "S.K.F." Gastappen en snijmoeren in 36 p.v.c. bakjes
1458	600,-	1	partij dito MM maten in 18 p.v.c. bakjes en partij p.v.c. doosjes
1459		1	partij dito snijmoeren WW in 18 bakjes
1460		17	pijpentangen en 1 Bahco sleutel 87 mm
1461	350,-	56	"Gedore" dopsleutels 11 - 80 mm, met 5 ratels en verlengstukken
1462		3	handvetspuiten en divers gereedschap
1463		93	diverse schroefvijzels in 4 p.v.c. bakken
1464		1	stalen werkbank, 500 x 70 cm, met 2 bankschroeven, 4 laden en 4 deuren
1465		1	idem met 4 bankschroeven
1466		4	"Ridgid" pijpentangen 36" - 48"
1467		1	partij diverse schuurbanden en rollen schuurpapier in 3 dozen
1468 - 1474	225,-		iedere koop, 1 "Lukas" HANDBEDIENDE HYDR. POMPUNIT, type ZKP10/25, cap. 450 bar
1475 - 1476	200,-		iedere koop, 1 "Lukas" ALUM. HYDR. VIJZEL, 100 T, type HP100/50/0, cap. 450 bar
1477 - 1478	225,-		iedere koop, 1 IDEM
1479 - 1486			iedere koop, 1 IDEM, 50 T
1487 - 1491			iedere koop, 1 IDEM, 50 T
1492 - 1495			iedere koop, 1 IDEM, 20 T
1496 - 1504			iedere koop, 1 IDEM
1505 - 1508	2600,-		iedere koop, 1 IDEM, + 15 T
1509 - 1512			iedere koop, 1 IDEM, 10 T
1513 - 1516			iedere koop, 1 IDEM, 5 T
1517 - 1518			iedere koop, 1 IDEM, 10 T
1519		1	partij divers handgereedschap
1520	800,-	1	"Vink" ACHTLADIGE STALEN GEREEDSCHAPSKAST, 1000 x 750 x 750 mm
1521	350,-	1	"Greif" TWEESTEENS-AFBRAAMMACHINE, steendiam. 320 x 50 mm, motor 220/380 Volt
1522	1500,-	1	BEUGELZAAGMACHINE, zaaglengte 420 mm, met koelmiddelpomp, motor 220/380 Volt (8153)
1523	1700,-	1	"Inperator" KOLOMBOOR- EN TAPMACHINE, type BAT, nr. 62132, cap. MC3, uitlading 350 mm, boordiepte 140 mm, 6 snelheden 50-930, 3 autom. voedingen 0.13 - 0.3, koelmiddelpomp, machineklem, bekbr. 140 mm, motoren 220/380 Volt (60)
1524	200,-	1	"Lecro" TWEESTEENS-TAFELSLIJPMACHINE, type DS250T, steendiam. 250 mm, motor 380 Volt, op stalen voet (406)
1525	400,-	1	"Flott" KOLOMBOORMACHINE, type B15, cap. MC2, uitlading 300 mm, boordiepte 100 mm, 6 snelheden n=200-3000, motor 380 Volt (91)

maandag 14 september 1987

1526	168	"S.K.F." draadsnijblokken in 3 bakken
1527	308	idem in 2 bakken
1528	103	dito tappen
1529	479	idem
1530	192	idem
1531	127	idem in 2 bakken
1532	164	idem in 1 bak
1533	2	diverse momentsleutels
1534	2	idem
1535	3	idem
1536	4	idem
1537	1	partij draaigereedschap en divers handgereedschap
1538	2	stalen tafels
1539	1	partij pijpenrollers in 3 stalen bakken
1540	22	moersleutels MC en 6 inspanhulzen in 2 stalen bakken
1541	2	diverse vloeistofpompen, motoren 380 Volt
1542	2	looplampen met trafo en aansluitkabel
1543	4	"Kukko" tweepoots-pulleytrekkers, 150 - 500 mm
1544	3	driepoots idem
1545	3	idem
1546	2	kisten idem met toebehoren
1547	1	partij aftekengereedschap
1548	1	partij divers handgereedschap, 67 dopsleutels 12 - 32 mm, en toebehoren in 3 stalen bakken
1549	25	conische moersleutels 10 - 27 mm
1550	87	"N.K.F." snijmoeren MM maat, 34 dito linkse tappen 6 - 30 mm
1551	29	pijpsleutels 13 - 41 mm
1552	22	boorkoppen, 5 boorsleutels en 7 kegeldoorns
1553	17	"Gedore" haakse dopsleutels 20 - 32 mm
1554	73	ringsleutels 17 - 41 mm
1555	56	dito haakse dopsleutels en dop/steek, 17 - 32 mm
1556	17	dito ringsleutels 17 - 46 mm
1557	66	dito ringsteeksleutels 11 - 41 mm
1558	80	dito steeksleutels 8 - 36 mm
1559	60	dito ringsleutels 17 - 45 mm
1560	60	dito ringsleutels 6 - 41 mm
1561	24	dito ring/steeksleutels 23 - 41 mm
1562	20	dito ringsleutels 36 - 46 mm
1563	1	partij divers gereedschap
1564	1	"Ajax" poederblusser P12 (verdieping I)
1565	64	buisstalen stoelen (verdieping I)
1566	4	elektr. kachels, 220 Volt, met aansluitkabel (verdieping I)
1567	1	grote partij stalen mallen, kottergereedschap en divers met 2 stellingen (zolder II verdieping)

TWEDE VEILING DAG DINSDAG 15 SEPTEMBER 1987

IN ELEKTR. EN ALGEMENE ONDERHOUDSWERKPLAATS

SLIJP EN DRAAIERIJ

1570	1	partij diverse werkkleding, 5 stoelen, 4 houten bankjes, 1 houten 44-deurs kast en divers
1571	1	"Pelgrim" gaskachel en 1 "Bosch" driesterren koelkast
1572	1	"Ajax" poederblusser, type P12
1573	1	partij brons messing, ijzerwerk met houten stelling
1574	1	"Boley" GEREEDSCHAPSDRAAIBANK, t.d.c. 500 mm, c.h. 135 mm, holle spil 25 mm, 2 x 12 snelheden, n=71-900, en n=140-1800, met spanfutterhouder, spanfutters, en toebehoren in houten tweedeurskast, 220/380 Volt, mach.nr. 49400 (57)
1575	1	"Klopp" STERKE-ARMSCHAAFBANK, slag 750 mm, verstelbare slag-snelheden, tafelfm. 750 x 420 mm, langverstelling 600 mm, vertikaal 300 mm, met DRAAIBARE MACHINEKLEM, bekbr. 250 mm, motor 380 Volt, en toebehoren met houten stelling (48)
1576	46	draai- en steekbeitels, 39 ronde beitels en 2 draadstrelers
1577	1	"Deckel" UNIVERSELE FREESMACHINE, type FPI, mach.nr. 36468, tafelfm. 600 x 210 mm, langverstelling 300 mm, vertikaal 500 mm, snelheden, horizontaal n=120-1200, vertikaal n=190-1900, koelmiddelpomp, voorzien van VERDEELAPPARAAT, STEKKOP, EXTRA OPSPANTAFEL, 195/250 x 600 mm, DRAAIBARE MACHINEKLEM, bekbr. 110 mm, opspandoorn, spanfutters en divers, motor 380 Volt (55)
1578	30	diverse frezen, 15 zaagfrezen en 5 modul-frezen
1579	125	diverse vingerfrezen
1580	1	partij opspangereedschap, 4 V-blokken en 2 stelblokken
1581	5	boorhouders 8 - 13 mm,
1582	1	draaibare opspantafel, diam. 380 mm
COMBINATIE 1577 - 1582 →		
1583	1	stalen tweedeurs-gereedschapskast, 100 x 95 x 45 cm
1584	1	partij zilverlaselektroden en poeder
1585	95	draaibeitels, 42 ronde idem en 12 idem voor hardmetaal-wisselplaatjes, 1 houten kastje en 1 stalen tafel
1586	1	"V.D.F." DRAAIBANK, type 21R0, mach.nr. 800117-1596, t.d.c. 1500 mm, c.h. 235/250 mm, holle spil 55 mm, kopieerinrichting, koelmiddelpomp, 12 snelheden, n=28-1250, motor 380 Volt, toebehoren met houten kast (53)
1587	15	verloophulzen en 3 vaste centerpunten
1588	1	"Metallit" AUTOGEEN METALLITBRANDER met toebehoren in stalen koffer
1589	2	handbediende drukpompen
1590 - 1593		iedere koop, 1 PNEUM. NIEUWE KLINKREVOLVER
1594	1	IDEM
1595 - 1599		iedere koop, 1 dito "N.P.K." DOORSLIJPMACHINE
1600	1	"Elektro Hobby" BOORSET met 2 boormachines en statief, met toebehoren in p.v.c. koffer
1601	1	"Weller" SOLDEERAUTOMAAT met 2 soldeerstiften, voorzien van instelling tot 2 x 450 gr.C, vacuumpomp, compressor air, 220 Volt

dinsdag 15 september 1987

1602	100,-	1	"Kyoritsu" D.G. MILLI-AMPEREMETER
1603	25,-	1	"Diodes" TUBETESTER, model TC-2, 220 Volt
1604		1	MICRO-AMPERETESTER, therm. circuit, 24 Volt
1605	15,-	1	Voltmeter, 250 Volt
1606	160,-	4	"Friemann en Wolf" MESSING PNEUM. LAMPEN
1607	225,-	1	partij uitgegloeide koperen leidingen
1608	180,-	2	kettingtakels en 1 snelkettingtakel
1610	350,-	1	"Philips" LASTRANSFORMATOR, type PZ2036/01, 160 Amp., prim. 220/380 Volt
1611	300,-	1	"Smidt" IDEM, cap. 450 Amp., verder zonder gegevens
1612	400,-	1	alum. KLOKPOMP, aansluiting 115 mm, 380 Volt, met aansluitkabel
1613	2500,-	1	"K.N." z.g.a.n. TREKSTERKTEMETER, cap. 500 Kn, met aansluitkabel en adapter, bestaande uit 2 harpsluitingen en opnemer
1614	91.000,-	1	"Holmatra" z.g.a.n. 8-VOUDIG HYDR. VERDEELBLOK, cap. elk 50 T, op stalen onderstel met HYDR. POMPUNIT, motor 380 Volt, 8 "Holmatra" HYDR. VIJZELS, cap. elk 100 TON, slag 150 mm, met PARTIJ HYDR. SLANGEN
1615	160,-	1	"HA-ES Prefecta" NIEUWE C.V. POMP, type P50, motor 380 Volt
1616	(23)	1	"Habib" UNIVERSELE GEREEDSCHAPSLIJPMACHINE, steendiam. 100 mm, met freesopspankop, tafel 2 x 100 mm verstelbaar, tafolverplaatsing 500 mm, dwars 300 mm, met toebehoren in houten tweedeurskast (400)
1617	1750,-	1	"Jones-Shipman" VLAKSLIJPMACHINE, type A20, steendiam. 170 mm, n=2880, tafelaafm. 650 x 150 mm, met MAGNEETPLAAT, 350 x 150 mm, tangverplaatsing 400 mm, dwars 200 mm, koelmiddelpomp, motoren 380 Volt, en toebehoren (61)
1618	450,-	1	"Walker-Hagou" MAGNEET-OPSPANPLAAT, model 20, 450 x 15 mm
1619	200,-	2	opspandoorns ISO 50, 2 meskopfrezen, diam. 130 - 175 mm, 18 spanfutters en divers met stalen tafel
1620	140,-	1	koelmiddelpomp, motor 220/380 Volt
1621	350,-	1	"Fein" HAAKSE DOORSLIJPMACHINE met STATIEF en materiaalklem, 220 Volt
1622	250,-	1	"Gotha" TWEESTEENS-GEREEDSCHAPSLIJPMACHINE, steendiam. 100 mm, tafelaafm. 800 x 90 mm, motor 220/380 Volt (58)
1623	250,-	1	"Gibas" DIAMANTSLIJPMACHINE (L&PPBANK), mach.nr. 7237, steendiam. 100 mm, tafelaafm. 260 x 115 mm, koelmiddelpomp, motor 220/380 Volt (C86)
1624	(22)	1	"Haro" UNIVERSELE GEREEDSCHAPSLIJPMACHINE, type 12, steendiam. 75 mm, tafelaafm. 950 x 130 mm, langsverplaatsing 400 mm, dwars 300 mm, tafel 2 x 10 mm verstelbaar, slijpkop 2 x 90 gr. draaibaar, motor 380 Volt, en toebehoren met houten tweedeurskast
1625	225,-	1	tweesteens-slijpmachine, steendiam. 100 mm, motor 380 Volt, op stalen voet
1626	600,-	1	"Thielenhaus" VIERSTEENS-SLIJPMACHINE, steendiam. 400/125 mm, w.v. 1 diamantslijpschijf, koelmiddelpomp, mach.nr. 640-624, bedrijfsspanning 380 Volt, stuurspanning 220 Volt (45)
1627	1400,-	1	"Oliver" BORENSLIJPMACHINE, steendiam. 230 mm, koelmiddelpomp, motor 220/380 Volt (59)

dinsdag 15 september 1987

1628	1000,-	1	"Technomat" GEREEDSCHAPSLIJPMACHINE, type Tatar B129, steendiam. 125 mm, met spanfutterinstelling, binnenslijpas en optisch afleesscherm, motor 220/380 Volt, n=2800, met toebehoren en tafel
1629		98	spiraalboren
1630 - 1631			iedere koop, 70 idem
1632		50	idem
1633	100,-	1	stalen werkbank met bankschroef en divers materiaal
1634	100,-	1	gereedschapswagen met 5 p.v.c. bakken
1635 - 1636			iedere koop, nieuwe "Gazelle" herenfiets
1637	650,-	1	"Ulmia" CIRKELZAAGMACHINE, zaagdiam. 175 mm, tafel 450 x 350 mm, motor 220/380 Volt, en 3 zagen, op stalen onderstel
1638	60,-	1	"Norclean" PNEUM. AFZUIGER met slang
1639		1	partij motoren-machinedelen en divers met houten stelling
1640	140,-	1	partij slijpopspanstukken, slijpstenen en divers met houten kast

ALGEMENE ONDERHOUDSWERKPLAATS

1641 - 1647	180,-	7/1	iedere koop, 1 partij divers handgereedschap met stalen gereedschap
1648 - 1653			iedere koop, 1 partij idem met houten kist
1654		1	partij speciaal-sleutels in houten kist
1655		1	partij steeksleutels in houten kist
1656	600,-	1	partij ringsleutels idem
1657		1	partij idem
1658	25,-	2	"Siemens" werftelefoons
1659	275,-	1	partij stalen kettingen
1660		1	handbediend hydr. pompunit
1661		1	idem
1662		1	idem
1663	1.400,-	1	idem
1664		1	idem
1665		1	idem
1666	300,-	1	"Holmatra" idem met 2 hydr. vijzels tot 24 T, en speciaal opspangereedschap
1667 - 1669			iedere koop, 1 "Holmatra" handbediend hydr. pompunit
1670	500,-	1	idem
1671	450,-	1	"Holmatra" hydr. vijzel, 100 T, slag 51 mm
1672		1	idem, 50 T, slag 12,5 mm
1673		1	"Beco" idem, 30 T
1674	400,-	2	"Lukas" idem, alum., 20 T
1675		2	idem, 10 T
1676		1	idem, 35 T
1677	2.750,-	1	idem, 50 T
1678		1	idem, 100 T
1679 - 1683			iedere koop, 2 idem, 5 T
1684		3	idem
1685	800,-	50	diverse "Röhm" boorkoppen tot 16 mm, en 61 dozen "Jacobs" Chuck Key en Shuck Sleeve
1686	160,-	1	vlaktafel, 200 x 200 mm, 1 "Wolf" Walve Seat Stone dresser, 4 oliespuiten en slangen

1690 t/m 1696

900,-

46

dinsdag 15 september 1987

1687	1	stalen werkbank, 530 x 70 cm, met 4 laden, 4 deuren, 3 bankschroeven en divers
1688	1	TESTBANK voor handbediende hydr. pompunits, t.d.k. 290 mm
1689	1	HYDR. TESTBANK, t.d.k. 300 mm, met 2 HANDBEDIENDE HYDR. POMPUNIT, 1 hydr. vijzel, 20 T, en toebehoren
1690	8	olie- en waterafscheiders in stalen kastjes (nieuw)
1691	1	partij koevoeten, gereedschap en divers met houten stelling en stalen wandkast
1692	1	partij "Cee" stekkers en contra-stekkers
1693	8	handbediende vetspuiten, 2 idem pneum., 1 handvetspuit met vat
1694	6	lijmklemmen, 1 pijpentang en 1 pijpensnijder
1695	1	stalen werkbank, 530 x 70 cm, met 4 laden, 4 deuren, 4 bank-schroeven en divers
1696	1	"HA-ES" pomp, type HV2200, n=1800, HmM 40, PK/AS68
1697	50	nieuwe "Demaflex" slijpschijven, 100 x 6 x 16
1698	130	idem, 125 x 6 x 22,2
1699	140	idem, 178 x 6 x 22,2
1700 - 1706		iedere koop, 50 dito r.v.s. polijstschijven A60 - A120
1707	49	idem
1708	80	idem, 100 x 6 x 16
1709	25	"Rasta" idem, 100 x 6 x 16 voor roestvrij staal
		16 idem, 180 x 6,5 x 22, 8 idem, 230 x 61,5 x 22 en 50 idem 100 x 3 x 16
1710	23	"Tyrolit" idem, 178 x 7 x 22.2
1711	95	idem, diverse maten
1712	1	partij schuurschijven
1713	1	kist "Schmitt" doorslagapparaat met moerdoppen en divers, en 1 binnendraaiset in kist
1714	1	"Burndy" KABELSCHOENTANG met toebehoren in stalen kist
1715	1	stalen werkbank, 530 x 70 cm, met 4 laden, 4 deuren, 4 bankschroeven, en divers
1716	1	partij olie, vet en divers
1717 - 1718		iedere koop, 6 halogeen schijnwerpers met aansluitkabel
1719	7	idem
1720	12	idem, klein model
1721	1	partij machinedelen en divers met 2 houten stellingen
1722	1300	mtr "Cebec" rubber aansluitkabel, 2 x 1,5 mm2
1723	1400	mtr idem
1724	400	mtr idem, 3G 1,5 mm2, 100 mtr idem 4G 1,5 mm2
1725	400	mtr idem, V.M.V.K. 3 x 1,5 mm2
		100 mtr idem, 4 x 2,5 mm2, 100 mtr idem 4G 6 mm2 en 1 aangebroken rol
1726	+400	mtr. aardkabel 4 mm, 200 mtr idem, 25 mm2
1727	1	koelelement
1728	1	stalen werkbank met 4 laden, 4 deurtjes, 4 bankschroeven en divers
1729	3	pijpentangen, 3 Bahco's en 23 pijpsleutels 10 - 40 mm
1730	13	steeksleutels 41 - 75 mm, 7 slagsleutels en 7 ringsleutels 32 - 60 mm
1731 - 1732		iedere koop, 1 "Fein" 2-toeren boormachine, cap. 20 mm, 220 Volt
1733 - 1735		iedere koop, 1 idem, cap. 3 - 16 mm

25 snij 125,- 10 x

47

dinsdag 15 september 1987

1736	1	"Atlas" pneum. haakse boormachine met verlengstukken en toebehoren in houten kist
1737	100,- 1	"K.S." buitenmicrometer 100 - 200 mm, met toebehoren in houten kist en 1 "Johansson" buitenmicrometer
1738	80,- 1	partij slijpschijven in diverse korreldiktes en divers
1739	250,- 1	partij gas- en reduceerventielen, olie- en waterafscheiders en divers
1740	250,- 1	hefboomplaatenschaar, meslengte 200 mm, op stalen tafel
1741	100,- 1	lastoorts en speciaal aansluitkabel
1742	600,- 1	partij nieuwe hydr. slangen
1743	30,- 4	diverse vetspuiten, 1 pneum. oliepomp, 1 stalen tafel en 1 verstelbare stalen schraag
1744	400,- 1	"Fernimplus" PNEUM. NIEUWE BOORUNIT, type BE3-100-1500
1745	160,- 2	kabelschoentangen, 1 kabeltang, 1 pijpentang, 3 pijpbuigers, 1 tapspringkop en divers
1746	4000,- 1	"Röperwerk-Webo" KOLOMBOORMACHINE, type Gradua 30, cap. MC3, boordiepte 200 mm, uitlading 335 mm, 8 snelheden, 35-800 mm, 4 autom. voedingen 0.07 - 0.35, koelmiddelpomp, draaibare machineklem, bekbr. 210 mm, motor 380 Volt, mach. nr. E504/12 (37)
1747	275,- 1	"Handy" HANDBEDIEND HYDR. POMPUNIT met hydr. vijzel, cap. ± 15 T
1748	- 1751 400,- 1/2	iedere koop, 1 "Holmatra" HANDBEDIEND DUBBELWERKEND HYDR. POMPUNIT, type TK 4000
1752	700,- 2	nieuwe "Fein" haakse doorslijpmachines, 72 Volt, 1 oude idem, 300 Hz
1753	100,- 1	kotterhulpstuk voor trekfrezen in houten kist, diam. 74 - 90 mm, en frezen met toebehoren in 2 kisten
1754	400,- 1	rol rubber verlengkabel en partij rollen V.M.V.K. kabel
1755	1	partij fittingmateriaal en divers met houten stelling
1756	3	herenfietsen
1757	1	pneum. afzuiger en 1 machinedeel
1758	9400,- 1	"Flott" KOLOMBOORMACHINE, type B15, boordiepte 100 mm, uitlading 300 mm, 6 snelheden, n=200-3000, met machineklem, bekbr. 140 mm, motor 380 Volt (33)
1759	1	machineklem, bekbr. 150 mm, 1 vlaktafel, 300 x 300 mm, 1 stalen tafel en divers
1760	500,- 1	"I.W.S." HYDR. PALLETWAGEN, type Hy 1,2, cap. 1,2 T, vorklengte 1000 mm, br. 540 mm
1761	20,- 1	afperspomp op vat
1762	3000,- 1	BEUGELZAAGMACHINE, zaaglengte 380 mm, met hydr. heffing en koelmiddelpomp, motor 220/380 Volt
1763	400,- 2	nieuwe zaagbeugels voor bovengenoemde machine
1764	180,- 1	stalen materiaalwagen, 1 eenschijs-hijsblok en 1 takelblok
1765	600,- 1	borstelapparaat met drieklawuplaat, diam. 110 mm, motor 220/380 Volt, op stalen tafel
1766 - 1782		iedere koop, 25 autogeen snijbranders en branders 300,- 250,-
1783	3	heetstokers
1784	1	partij luchtslangen
1785	1	partij reduceerventielen en onderdelen met 2 houten stellingen
1786	1	stalen werkbank, 380 x 70 cm, met 3 laden, 3 deuren, 3 bank-schroeven en divers

dinsdag 15 september 1987

1787	1	stalen tweedeurskast, 1 houten stelling, paskalibers, beitels, machinedelen, 2 alum. ladders, 1 houten stelling en divers
1788	1	luchtaansluitstuk met 2 meters en peilglas
1789	1	pneum. testbank met toebehoren
1790	6	driepoots pulleytrekkers en 3 tweepoots idem
1791	2	pijpsleutels, 1 doppendoos, tap- en snijgereedschap en divers
1792 - 1794		iedere koop, 1 "Fein" handboormachine, cap. 13 mm, 220 Volt
1795	1	stalen vlakplaat, 360 x 255 mm
1796	1	"Widenhorn" achtladige stalen gereedschapskast, 70 x 61 x 59,5 cm
1797	1	partij onderdelen voor pneum. machines

COMBINATIE 1796 - 1797

937.=

1798	1	partij divers ijzerwerk, 3 schragen en houtwerk
1799	1	STALEN T-GLEUF OPSPANPLAAT, 1600 x 1400 mm
1800	1	"Greif" TWEESTEENS-AFBRAAMMACHINE, steendiam. 300 x 50 mm, motor 380 Volt, op stalen voet
1801	1	AAMBEELD met één hoorn en houten blok en 11 smeeltangen
1802	1	"ESAB" LASTRANSFORMATOR, cap. 200 Amp., met toebehoren met stalen tweedeurskast
1803	1	lastafel, diam. 1000 mm, met afzuigexhauster, 220/380 Volt, en partij ketelklemmen
1804	1	stalen werkbank met bankschroef, divers gereedschap, 1 stalen stelling, ijzerwerk, luchtslang en divers
1805	1	"Bailey" ZELFRIJDENDE ENKELLIGGER BOVENLOOPHALKRAAN, 3 T, overspanning 8.30 mtr, met "Demag" elektrotakel, cap. 3 T x 4,5 m, met afstandbesturing, motoren 220/380 Volt
1806	1	stalen bakkruiwagen op luchtband
1807	1	kabelhaspel met aansluitkabel
1808	3	C02 lastoortsen
1809	1	partij spiraalboren, sloten en divers gereedschap
1810	1	partij messing luchtaansluitingen
1811	1	"Fuji" pneum. slijpmachine
1812	7	"Gedore" ringsleutels 8 - 32 mm, 8 "Walter" steeksleutels, 20 - 32 mm
1813	30	"Gedore" eenzijdige steeksleutels 19 - 32 mm
1814	10	"V.D.O." Acetylen meters 40 bar
1815	1	"Dillon" DYNAMOMETER, cap. 5000 kg, Divisions, 20 kg
1816	2	knabbelschaarbekken, 1 schoentang en 1 felsapparaat
1817	3	"Burndy" kabelstriptangen MR8-90, 9 "Fix" C02 tangen, 3 "T en B" kabelstriptagen en 1 Amperetang
1818	11	pijpsleutels 21 x 23 - 25 x 28 mm, 5 schroevendraaiers, 2 elektr. soldeerbouten, 220 Volt en 10 spuitbussen divers
1819	3	kabelkniptangen en 1 kabelschoentang
1820	1	"Peters" BLITZPRESSE, cap. 10 - 300 mm, met toebehoren in stalen kist
1821	1	partij draadsnij- en tapgereedschap
1822	1	"S.P.W." meetblok 45 mm, in houten kist
1823	6	dozen "AGA" laspitten 0 - 6
1824	300	las-binnenpitten

1824

dinsdag 15 september 1987

1825		235	las-binnenpitten	
1826		103	dito branderpitten	
1827 - 1828			iedere koop, 4 "Saf" snijbaby's, type Equitome, 666-06A	
1829	70,-	5	handbediende vetspuiten	
1830		1	"Burnerd" vierklauwplaat, diam. 250 mm	
1831	140,-	28	diverse staalslijpborstels	
1832		6	diverse bronzen pneum. lampen	
1833	140,-	1	partij diverse schakelkasten	
1834	100,-	68	spiraalboren 5 - 9,5 mm	
1835	180,-	2	bekken voor betonijzerschaar, 3 kabelkniptangen en 3 snijblokken	
1836	200,-	9	stel slagletters en -cijfers	
1837	700,-	1	"Hilti" klopboormachine, type 22, 220 Volt, met toebehoren in p.v.c. koffer	
1838		1	idewm, type TE17	
1839		5	kraanafstandbesturing w.v. 2 zonder kleppen	
1840	400,-	29	kraanhaken tot 2 T, en 12 wielen voor kettingtakels	
1841	700,-	8	"Müller" heetstokers	
1842		4	diverse stalen tafels	
1843		2	regeltransformatoren, type E401BA/090 127/150 V, 50/60 Hz, 9 Amp.	
1844		1	transformator 220/24 Volt, met aansluitkabel en 1 oliebar	
1845	900,-	1	"Bux" ELEKTR. MAGNEET-BOORSTATIEF, 220 Volt, en pneum. boormachine	
1846	80,-	1	"Peddinghaus" stalen dommekracht, 1,5 T	
1847	30,-	2	diverse stalen hijsjukken	
1848 - 1853			iedere koop, 1 "Master" oliigestookt heteluchtkanon met elektr. aanjager, 220 Volt	400,- P/st.
1854 - 1855	375,-	1	partij diverse TL-lampen tot 65 W	
1855		1	partij diverse lampen tot 700 W	
1856	60,-	1	"Ajax" poederblusser P12	
1857	100,-	-	al de autogeen slangen met branders langs wand	
1858		1	partij pijpsleutels 6 - 32 mm, en divers	
1859 - 1860	100,-	4	diverse elektr. boormachines, 220 Volt	
1860		1	stalen werkbank, 530 x 70 cm, met 4 laden, 4 deuren, 4 bankschroeven, 2 testapparaten en divers	
1861	60,-	1	waterdichte lamp en partij glazen voor looplampen	
1862		1	"Bauknecht" AFKORTCIRKELZAAGMACHINE, zaagdiam. 260 mm, met draaibare machineklem, bekbr. 100 mm, motor 220/380 Volt	
1863	400,-	2	"Nawex" lasdampafzuigers, 220 Volt, met flexibele slangen met magneten	
1864	80,-	15	diverse elektr. kachels w.v. 1 gaskachel	
1865	400,-	1	partij elektr. materiaal, televisietoestel en testapparatuur, helmen en divers met stalen vierdeurskast en 2 stalen tweedeurskasten	
1866	200,-	4	zakken slijpstennen, 1 unster, ampèremeters en divers gereedschap	
1867 - 1869			iedere koop, 1 "Beco" pneum. stiftslijpmachine	
1870	325,-		iedere koop, 1 "I.R." dito doorslijpmachine	
1872	275,-	1	werkbank met 4 bankschroeven	
1874	280,-	1	"Fein" elektr. decoupeerzaag, cap. 50 mm, 220 Volt	
1876 - 1877			iedere koop, 1 dito haakse slijpmachine	
	160,-			

dinsdag 15 september 1987

1878	2	trafo's en aansluitkasten met kabel
1879	1	"Arboga" KOLOMBOORMACHINE, type 2508, cap. 16 mm, boor- diepte 120 mm, uitlading 225 mm, 8 snelheden, n=100/2900, 2-toeren motor, makchineklem, bekr. 110 mm, motor 380 Volt
1880	1	partij elektrokabel, luchtslang, 2 lampen, elektr. materiaal en divers
1881	1	partij staalstroppen, touwstroppen, harpsluitingen en ketting
1882	1	stalen werkbank, 530 x 70 cm, met 4 laden, 4 deuren, 4 bankschroeven en divers materiaal
1887	2	nieuwe lastoortsen voor CO2-Mig Tig lasapparaten
1888 - 1889	300,-	iedere koop, 1 "Philips" digitaal aflezing X
1890	400,-	idem, type PE 2429/10
1891	140,-	TWEEESTEENS-SLIJPMACHINE, steendiam. 200 mm, motor 380 Volt, op stalen voet
1892	1	partij luchtslang en 1 olie/waterafscheider
1893	375,-	partij lasverlengkabel, lastangen en elektr. materiaal
1894	1	partij laskabel, montagestukken uit 24 laden
1895 - 1897	1200,-	iedere koop, 1 "Bott" achtladige gereedschapskast, 75 x 75 x 50 cm
1898	250,-	partij verleng- en aansluitkabel, elektr. materiaal en divers met 24 stoelen bakken, 1 radio, box en telefoon- geluidskap
1899	700,-	stalen werkbank, 530 x 70 cm, met 4 laden, 4 deuren, 4 bank- schroeven, 2 testapparaten en divers
1900	1	"Lokoma" stalen zesladige gereedschapskast, 60 x 60 x 60 cm, met elektr. materiaal
1901	275,-	betonijzerschaar, 3 kabelkniptangen en 3 kabelschoentangen
1902	140,-	partij spiraalboren, ruimers, slagletters en 2 stalen gereedschapskasten
1903	60,-	handbediend ponsapparaat, uitlading 100 mm
1904	225,-	"Sinus" ribbenbuiskachels, 1000 W, 220 Volt
1905 - 1910	6 x 225,-	iedere koop, 3 idem
1911	13	accu's en divers
1912	40,-	breedstralers met houders en aansluitkabel
1913	60,-	diverse elektr. kachels, looplampen, stroomverdeelkasten en aansluitkabels
1914	550,-	transportabele stroomschakelkast met meters, 1 stalen kast, 1 tweedeurs idem, laskarren en divers materiaal
1915	1	stalen werkbank met 2 bankschroeven en divers materiaal
1916	1	"Daalderop" boiler, 60 ltr, 220 Volt
1917	1	"Reznor" GASGESTOOKTE KACHEL met 6 laden
1918	1	partij rubber verlengaansluitkabel, laskabel en divers tegen de wand
1919	1	"Peddinghaus" HEFBOOMPLATENSCHAAR, meslengte 200 mm, rond 15 mm, op stalen tafel
1920	1	STAALBORSTEL, motor 220/380 Volt
1921	1	"Trittau" oliespoeltafel, 790 x 560 mm, motor 220 Volt

1930. 160,-

dinsdag 14 september 1987

1922	1	stalen container met elektrokabel, ijzerwerk en divers
1923	1	hefboomplatenschaar, meslengte 210 mm
1924	1	alum. uitschuifladder met 2 x 14 sporten
1925	1	idem met 2 x 12 sporten
1926	1	houten tweezijdige trap, 2 x 11 treden en 1 houten ladder
1927	2	buisstalen magazijnwagens met kopschot, 112 x 75 cm
1928	1	idem, 119 x 50 cm
1929	1	"Hobart" LASTRANSFORMATOR, model T-304, 23 kVA, prim. 220/380 Volt, 300 Amp en toebehoren
1930	1	partij diverse stoelen en krugjes
1931	1	pneum. kettingtakel "Profi", cap. 1 T, druk 6 bar
1932	1	"Esab" elektr. rijdbare magneet, 220 Volt
1933	1	elektr. verwarmde teerketel, 220 Volt
1934	1	partij gas- en zuurstofslang en luchtslang
1935	4	butagasflessen, 1 stalen tafel, 1 inkomplete ventilator en 1 lastrafo
1936	1	stel stalen houders voor kabelhaspels
1937	16	stalen testgewichten, diam. 510 x 60 mm, met houder
1938	3	waterdichte drievoudige TL-lampen, 2 lantaarnlampen en 3 TL-lampen <i>Don 2.</i>
1939	4	nieuwe "HA-ES" Perfecta C.V. circulatiepompen P30-P40-P50
1940	5	"Simplex" hydr. crics à 8 T, en 1 pneum. 5 T
1941	1	"Fein" handboormachine, cap. 13 mm, en 1 ampèretang
1942	27	conische spiraalboren 10 tot 20 mm
1943	1	pakkingsnijder en 2 machinedelen
1944	1	"Carl Mahr" SCHUIFMAAT, 320 mm, in houten kist
1945	2	dito DIEPTEMETERS, 250 - 270 mm
1946	4	dito buitenmicrometers, 25 - 150 mm, met toebehoren in houten kist
1947	1	partij "Pollmax" toolbits en 5 blokhaken
1948	1	warmtemeter
1949	2	kabeltangen en 1 speciaal stuk
1950	1	"Atlas-Copco" pneum. moeraanzetmachine
1951	3	pneum. stiftslijpmachines
1952	1	"Atlas Copco" en 1 "Fuji" pneum. boormachine
1953	1	"Atlas" dito tapmachine
1954	5	pneum. stiftslijpmachines dito
1955	2	haakse boormachines dito
1956	1	dito sloophamer
1957	3	dito borstboormachines
1958	1	dito haakse slijpmachine en 1 borstelmachine
1959	3	dito haakse slijpmachines, groot model
1960	2	idem, klein model
1962	7	"Klöckner" nieuwe autogeen zuurstofventielen met klok
1963	6	idem
1964	6	idem
1965	2	idem met dubbele klokken
1966	1	elektromotor 220/380 Volt, op stalen plaat, en opspanstuk
1967	1	partij machinedelen en divers onder werktafel met 2 stalen tafels en divers
1968	1	HANDBEDIEND HYDR. AANKLEMAPPARAAT VOOR HYDR. KOPPELINGEN met toebehoren

400,-

dinsdag 15 september 1987

1969	300,-	1	T-gleuf opspanvloer, 1400 x 1200 mm
1970		8	"Genuine Parts" afschermkappen voor pneum. doorslijpmachines, model NVG-180SS
1971	140,-	1	gelijkstroomtester (waterweerstand) met aansluitkabel
1972		7	diverse motoren en 10 bolders met schroefdraad

KABELMAGAZIJN ONDERHOUDSWERKPLAATS

1973		1	partij laskabel, stroomkabel en divers
1974		1	partij krachtstroomverlengkabel (op 5 stangen)
1975	2250,-	1	partij idem (op 5 stangen)
1976		1	partij idem (op 8 stangen)
1977		1	partij idem (op 9 stangen)
1978		1	partij stroomverdeelkasten en verlengkabel (in 3 vakken)
1979	1500	5	partij idem (in 2 vakken)
1980	1000,-	1	partij verlooplampen
1981		1	partij diverse materialen (in 8 vakken)
1982		1	partij TL-buizen, lampen en divers (boven plank)
1983		36	elektr. elektrodendroogkachels
1984		31	idem
1985		1	partij diverse stroomverdeelkasten
1986		1	partij idem (bovenste plank)
1987 - 1990			iedere koop, 19 looplampen (220 Volt)
1991	250,-	2	idem (in 5 vakken)
1992		+50	idem
1993		+50	idem
1994	1000,-	29	idem
1995		32	idem
1996		32	idem
1997		24	idem
1998		1	grote partij krachtstroomverdeelkasten, kabel, straallampen, TL-buizen en divers
1999		1	partij divers w.o. kabel, koperen buis
2000		1	partij stroomverdeelkasten en divers (etage)
2001	1000,-	39	straallampen, 220 Volt
2002		1	partij krachtstroomverdeelkasten, kabel en looplampen (langs wand)
2003		1	rol koperdraad
2004		1	partij laskabel, slijpmotor en stalen vat
2005		1	partij verlengkabel, straallampen en divers met houten stelling
2006		1	partij krachtstroomkabel en divers
2007 - 2012			iedere koop, 1 elektr. ventilatorkachel, 380 Volt
2013	1700,-	1	idem
2014		1	idem
2015		1	"Philips" T.V. op stalen tafel
2016	200,-	16	mtr houten stelling, breed 100 cm, hoog 210 cm
2017		1	buisstalen tweezijdige stelling, 320 x 130 x 220 cm
2018		2	dito hoekwandstellingen

2500,-

dinsdag 15 september 1987

VERVOLG ONDERHOUDSWERKPLAATS ONDER/BOVEN

2500i

21.000,-

2019	1	grote partij "Altex" acetyleen gas- en propaanventielen en afsluiters (in houten stelling)
2020	1	partij bouten, pneum. gereedschap, fittingmateriaal in 68 diverse stalen stapelbakken
2021	1	partij stalen stroppen
2022	1	partij afsluiters en divers
2023	1	partij stalen hijsogen, reduceerventielen, branderkoppen, koppelingen en p.v.c. materiaal in 62 diverse stalen stapelbakken
2024	1	partij messing en (verchr.) stalen slangafsluitkoppelingen, ventielen en moeren in 60 diverse stalen stapelbakken
2025	1	partij divers materiaal (boven stapelbakken)
2026	1	partij veren, stalen afsluitdoppen, afsluiters, reduceerventielen en divers in 16 vakken
2027	36	diverse "Vorwerk & Sohn" canvas wielen
2028	2	diverse houten stellingen
2029	33	diverse afbraamslijpschijven
2030	24	diverse "Vorwerk & Sohn" canvas wielen
2031	1	partij gegalv. slangklemmen en hogedrukslang
2032	1	partij slijpschijven en diverse koperborstels met 4 stapelbakken
2033	3	diverse hogedrukpompen
2034	12	diverse "Felco" hijshaken, 100 - 1500 kg
2035	7	"VS" idem, 2 T
2036	1	partij divers materiaal met 56 diverse stalen stapelbakken
2037	31	"Felco" hijshaken, 500 - 3000 kg
2038	21	idem, 500 - 5000 kg
2039	19	idem, 500 - 5000 kg
2040	1	partij flexibele slang en staalkabel
2041	1	partij veerringen, kettingwielen, koppelingen, slangklemmen en divers met 266 stalen stapelbakken
2042	1	partij elektro-technisch materiaal, slangklemmen, kabelschoenen, aardklemmen en divers met 266 stalen stapelbakken
2043	1	partij diverse koolborstels met 77 stalen stapelbakken
2044	1	partij elektro-technisch materiaal w.o. pakkingbussen met 192 diverse stalen stapelbakken
2045	1	partij elektro-technisch materiaal w.o. stekkerdozen en veren met 174 stalen stapelbakken
2046	1	partij divers en 5 stalen stapelbakken (bovenste plank)
2047	1	vat olie met bok en divers
2048	1	grote partij diverse slijpschijven in 12 vakken
2049	21	"De Maas" en "Dilumit" slijpschijven, 300 x 30 x 25,4 en 300 x 40 x 32/80 en 8 slijpschijven
2050	1	partij "Oetiker" en "Walter" slangklemmen in 4 vakken
2051	1	partij divers materiaal in 5 vakken
2052	1	partij luchtslang, kabel, ketting, machinedelen en laskabel in 13 vakken
2053	1	partij olie en vetten
2054	1	partij afsluiters, slijpstenen, meters, slang, pakking, staal-draad en divers in 22 vakken en bovenste plank

1800,-

1000,-

27.000,-

combinatie1973
2066

54

dinsdag 15 september 1987

2055	11	mtr houten stelling met legbladen
2056	1	partij autogeen gereedschap met stalen vakkenrek
2057	4	pons- en profielknipblokken
2058	1	partij elektro-technisch materiaal met 3 houten tweedeurs-kasten
2059	1	partij divers materiaal met stalen vakkenstelling
2060	1	partij bouten, moeren, veerringen en vleugelmoeren met 196 stalen stapelbakken
2061	94	spiraalboren 10 - 40 mm
2062	+90	tappen, 50 snijijzers en 23 wringijzers
2063	1	partij divers handgereedschap in 5 vakken
2064	1	partij idem, trekstangen en divers (langs stalen stelling)
2065	1	partij staf-, rond-, plat- en constructiestaal met stalen stelling
2066	1	partij verlengkabel, 220 Volt, en divers
2067	1	partij cijfers, vetnippels, spanstiften, veerringen, kabel-schoenen enz.
2068	1	"Lokoma" 12-ladige stalen gereedschapskast, 100 x 89 x 105 cm

COMBINATIE 2067 - 2068

2069	1	partij kogellagers, kogels en divers V-snaren
2070	1	"Lokoma" 12-ladige stalen gereedschapskast, 100 x 89 x 105 cm

COMBINATIE 2069 - 2070

2071	1	stalen bureau, stoel, kaartenbakken, kachel, ventilator, radio en divers
2072	1	partij divers met houten stelling
2073	1	partij elektro-technisch materiaal met 290 p.v.c. stapelbakke
2074	1	"Overtoom" stalen tweedeurskast, 100 x 45 x 195 cm

COMBINATIE 2073 - 2074

2075	1	partij elektro-technisch materiaal w.o. draad en zekeringen in 13 vakken
2076	1	partij bouten, moeren en divers met stalen vakkenrek
2077	1	partij kracht- en lichtnetverlengkabel en divers
2078	1	partij idem en hydr. slang
2079	1	partij inbusbouten, messing en dito gegalv. met stalen vakkenstelling
2080	1	partij elektro-technisch materiaal in 29 vakken
2081	1	partij idem, verlooplampen, kabel en TL-armaturen
2082	1	partij elektro-technisch materiaal in 8 vakken
2083	1	partij idem in 24 vakken
2084	1	partij idem in 47 vakken
2085	1	partij TL-armaturen en p.v.c. plaat
2086	1	partij schalketting en touwstoppen
2087	1	partij staalstoppen met hijsblokken
2088	1	partij verlengkabel, 220 en 380 Volt

dinsdag 15 september 1987

2089	1	"Felco" kettingtakel, cap. 1 T x 3 mtr
2090	1	idem SWL10CWT, cap. 500 kg
2091	1	idem
2092	1	"Jet" idem, type L-80, cap. 1 T x 3 mtr
2093	1	"Elephant" sneltakel, cap. 1500 kg
2094	1	"Holmatra" idem
2095	1	idem
2096	1	"Vital" idem, cap. 750 kg
2097	2	"Nich" idem, cap. 750 kg
2098	1	partij messing bouten, stalen idem en moeren, met stelling
2099	1	partij kabel en divers met stalen tweedeurskast
2100	1	"Overtoom" stalen tweedeurskast met 290 dito p.v.c. stapelbakken, elektro-technisch materiaal en divers
2101	1	partij divers glaswerk voor halogeen schijnwerpers
2102	1	partij p.v.c. ty-rap kabelverbinders, 1 wandschap met bank-schroef
2103	1	"Buls" alu uitschuifladder met 2 x 7 treden
2104	1	alu steekladder met 16 sporten
2105	33	mtr houten legstellingen, breed 50 cm, hoog 211 cm

ZOLDER BOVEN ONDERHOUDSWERKPLAATS

2106	6	"Bug-0" geleiderails voor brandsnijbaby's
2107	1	bandelevator
2108	1	elektr. aanjager, 1 meetkast en divers
2109	80	"Pope" 300 W lampen, 220 Volt
2110	1	grote partij diverse lampen
2111	1	grote partij koperen geleidedraad
2112	1	partij messing lasaansluitstukken en p.v.c. stukken voor lastangen en kabels in 31 stalen stapelbakken
2113	1	schijnwerper met aansluitkabel
2114	1	partij ventilatoren, motoren, elektr. materiaal en divers achter zolder
2115	1	partij elektrokabel, krimpsok, flexibele buizen, elektr. materiaal, schakelkasten en divers
2116	1	partij elektrokabel, schakelkasten en divers materiaal
2117	1	partij motoren, elektr. schakelmateriaal, lampen, slang en divers
2118	1	partij doorzichtschaakelkasten, trafo's, schakelmateriaal en divers
2119	5	diverse motoren en divers
2120	1	partij trafo's, kalibers, veren, slangen en divers
2121	1	partij machinedelen, tandwielen, remringen en divers
2122	1	rol koperen geleidedraad
2123	1	rol rubber lasaansluitkabel
2124	1	partij machinedelen, tandwielen, kogellagerhuizen en divers
2125	1	partij autogeen branders, heetstokers en diverse onderdelen voor autogeen machines
2126	26	diverse cushion wielen met rek
2127	1	partij divers profielijzer
2128	1	partij snijbaby's, reduceerventielen, aansluitkabel, machinedelen, elektrodendrogers, heetstokers en divers (zijzolder)

dinsdag 15 september 1987

2129	26	mtr diverse houten demontabele legbordstellingen
2130	1	"Altrex" alum. ladder met 7 treden

HAL KOPERSLAGERIJ

2131	1	partij schoonmaakgerief
2132	1	stalen hijsbare gritbak met motor 380 Volt, in stalen constructie en veiligheidsladder
2133	11	stalen en 1 houten gereedschapskist met partij divers handgereedschap
2134 - 2164		iedere koop, 5 stalen gereedschapskisten met partij divers handgereedschap
2165	9	pneum. boormachines
2166	11	idem
2167	4	idem
2168	8	idem
2169	8	idem
2170	7	idem
2171	2	"Demag" idem
2172	4	dito sloophamers
2173	6	dito slijpmachines
2174	8	idem
2175	2	"Spitznas" dito moeraanzetters
2176	1	"R.R." idem, zware uitvoering
2177	1	"I.R." impact wrench
2178	9	dito slooprevolvers
2179	2	dito stiftslijpmachines
2180	5	pneum. doorslijpmachines, klein model
2181 - 2183		iedere koop, 5 idem, groot model
2184	2	dito slijpmachines
2185	3	"Deprag" dito knabbelscharen
2186	1	"Atlas Copco" idem
2187	1	"Fein" dito decoupeerzaag
2188	6	pneum. machines en 3 boorhouderes
2189	2	pneum. borstel/schuurmachines
2190	2	dito haakse boor- en stiftslijpmachines
2191	2	"Atlas Copco" dito tapmachines
2192 - 2193		iedere koop, 2 "Fuji" dito boormachines
2194	2	"Atlas Copco" idem
2195	2	idem
2196	2	"Thor" idem
2197	1	dito moeraanzetmachine
2198	3	"R.R." idem
2199	3	"Beco" idem
2200	3	"R.R." idem
2201 - 2202		iedere koop, 2 "Yokota" idem
2203	2	idem
2204	3	diverse idem
2205	5	dito slijpmachines en 1 haakse boormachine
2206	9	dito stiftslijpmachines
2207	2	verlengde idem
2208	2	dito haakse boormachine

dinsdag 15 september 1987

2209	4	pneum. haakse moeraanzetmachines
2210	1	dito tapmachine, 1 dito ontroester
2211	1	"Fuji" dito tapmachine
2212	2	dito haakse boormachines en 1 moeraanzetmachine
2213	1	stalen tafel, 6700 x 2450 x 25 mm, met 2 bankschroeven, stalen onderconstructie en divers inliggend materiaal
2214	1	idem, 5850 x 2000 x 25 mm
2215	3	"Rems" draadsnijijzers 1/4" - 2"
2216	1	partij diverse pijpwalsrollen en divers
2217	1	partij koudbeitels, 5 haakse handboren, aftekengereedschap en divers
2218	1	pneum. dampafzuiger
2219	1	machineklem, bekbr. 190 mm, op stalen onderstel
2220	1	flessenstandaard, autogeen slang met brander, stalen tweedeurskastje en divers materiaal
2221	1	partij geboorde stalen flenzen, 2 stalen tweedeurskastjes en divers materiaal
2222	1	EENSTEENS AFBRAAMMACHINE, steendiam. 400 x 60 mm, motor 380 Volt
2223	1	"Miller" BESCHERMGASLASINSTALLATIE, type SR-150-32CY50, 12,3 kVA, 150 Amp., prim. 220/380 Volt
2224	1	"Hobart" DRIEVOUDIGE LASTRANSFORMATOR, model T-304, 23 kVA, prim. 220/380 Volt, 300 Amp.
2225	1	"Miller" BESCHERMGASLASINSTALLATIE, model C.P.-250 TS, 11,9 kVA, prim. 250/500 Volt, 250 Amp., met dito draaddoorvoeraapparaat, type WF12
2226	1	"Hobart 100" IDEM, model Pak 22 E Argon Arc, prim. 220/500 Volt, 100 Amp.
2227	1	"Miller" DUBBELWERKENDE ARGON ARC, model 360A/BP, 49,7 kVA, prim. 380 Volt, 600 Amp., cap. met Gas 840 Amp., met koeler en toebehoren
2228	1	partij gutstoortsen, laskabel, lasstaven en divers met kasten
2229	1	"Hobart" LASTRANSFORMATOR, model T304, 23 kVA, prim. 220/380 Volt, 300 Amp.
2230	1	"Ehrbecker" ELEKTR. VERWARMDE ELEKTRODENDROOGKAST en 1 idem op bergkastje, 220 Volt
2231 - 2232		iedere koop, 1 LASTAFEL, diam. 1000 mm, met bankschroef en lasdampafzuiging, motor 220/380 Volt
2233	3	stalen tweedeurskasten, 3 stoelen, 2 krukken, 2 stalen schragen, lasgordijnen met buis, r.v.s. stukken en divers
2234 (33)	1	"Wirtz" ELEKTR. HYDR. PIJPENBUIGMACHINE, type WE 20/65H, cap. 3" (89 x 4 mm), buiglengte 8000 mm, radius 400 mm, met centraal bedieningspaneel en grote partij buigmallen en divers (1966) (8208)
2235	1	stalen stelling met divers ijzerwerk, 1 dito tafel, 1 lasgordijn en divers
2236 - 2238		iedere koop, 2 "Nitchi" 1-tons kettingtakels, model H40
2239	3	1-tons kettingtakels
2240	1	"Pfaff" idem, 0,5 T x 3 m
2241	2	tweesprongs-platenhijskettingen met elk 2 platenklemmen
2242	2	idem
2243	3	betonijzerscharen

10.000,-

dinsdag 15 september 1987

2244	1	stalen tafel, 2650 x 2500 x 25 mm
2245	2	stalen hijsbare schrootbakken, 1000 x 530 x 420 mm
2246	1	"Imperator" KOLOMBOORTAP- EN BOORMACHINE, type Bat, cap. MC4, uitlading 350 mm, boordiepte 140 mm, 6 snelheden, n=50-930, 3 autom. voedingen 0,13 - 03, koelmiddelpomp, machineklem, bekbr. 140 mm, motoren 220/380 Volt
2247	1	partij spiraalboren en divers met stalen tweedeurskast
2248	1	partij buigmallen 1/4" - 3"
2249	1	partij gas- en zuurstofslang met 1 heetstoker
2250	13	stalen gereedschapskisten en 11 veiligheidshelmen
2251	2	platenhijsklemmen, cap. 2 T, bekopening 10 - 83 mm
2252	1	partij autogeën gereedschap, handgereedschap met leren koffer en divers
2253	1	hydr. cric "Weber", 9 T, en 4 mechanische crics
2254	2	speciaal klemapparaten, 1 "Kukko" tweepoots-pulleytrekker 20-2, en 3 boorkoppen met verloophulzen
2255	50	PIJPAFDICHTINGEN VOOR LEKTESTING, 38 - 200 mm
2256	1	stalen werkbank, 8000 x 770 mm, met 3 bankschroeven, 20 deurtjes, aangebouwde stalen bak en divers inliggend materiaal
2257	1	idem 10.000 x 770 mm, met 4 bankschroeven, 25 deurtjes, 2 kasten en inliggend materiaal
2258	13	Bahco sleutels met stalen bak
2259	13	idem
2260	13	idem
2261	10	dito pijpentangen
2262	14	idem
2263	6	idem
2264	85	diverse vijlen met houten kist
2265	15	zaagbeugels met houten kist
2266 - 2270		iedere koop, 25 bankhamers met kist
2271	80	ring- en steeksleutels in kist
2272	60	idem
2273	70	dito ringsleutels
2274	75	dito steek/ringsleutels
2275 - 2276		iedere koop, 60 dito ringsleutels
2277	70	idem
2278	80	idem
2279	80	dito steeksleutels
2280	95	idem
2281	75	idem
2282	125	idem
2283	80	idem
2284	1	partij ketelklemmen, harpsluitingen en hijsogen in 3 kisten
2285	1	partij bouten, moeren en divers
2286	1	"Spido" KRAANUNSTER, type 290, cap. $\pm$ 5 T
2287	1	partij divers handgereedschap in 6 houten kisten
2288	1	partij idem in 8 houten kisten
2289	1	partij idem in 12 kisten
2290	1	"Ajax" poederblusser P12

dinsdag 15 september 1987

2291	1	BEUGELZAAGMACHINE, zaaglengte 550 mm, instelbaar 33-400, koelmiddelpomp, motoren 380 Volt, en 3 stalen schragen (8213)
2292	(39) 1	"Pullmax" FIGUURKNABELSCHAAR, type P5/2, nr. 59373, cap. tot 6 mm, uitlading 1050 mm, motor 380 Volt
2293	(39) 1	"Peddinghaus" GEcombineerde PROFIEL-, PONS-, KNIP- EN ZETMACHINE, type 210/13, mach.nr. 957, cap. pons 25 diam. x 16, 20 diam. x 19 mm, profiel L=110 x 10, 90 x 9, T= 110 x 10, U= 18 mm, I= 18 mm, vierkant 38 mm, rond 42 mm, plat 150 x 16 mm, meslengte 250 mm, op draaibaar onderstel, motor 380 Volt en toebehoren
2294	1	EENSTEENS-AFBRAAMMACHINE, steendiam. 500 x 60 mm, motor 380 Volt (103)
2295	1	BEUGELZAAGMACHINE, zaaglengte 400 mm, met hydr. zaagheffing, koelmiddelpomp, motor 380 Volt
2296	1	KOLOMBOORMACHINE, type V6, nr. 702A, cap. MC3, uitlading 360 mm, boordiepte 200 mm, 48 snelheden, n=20-1110, 4 automatische voedingen 0.14 - 0.40, koelmiddelpomp, MACHINEKLEM, bekbr. 230 mm, motoren 220/380 Volt, en toebehoren (105)
2297	1	"Greif" TWEESTEENS-AFBRAAMMACHINE, steendiam. 350 x 60 mm, motor 380 Volt, op stalen voet
2298	2750,- 1	elektr. DRIEROLS PLATENWALS, werkbr. 2000 mm, roldiam. 150 mm, motor 380 Volt
2299	1	HEFBOOMPLATENSCHAAR, meslengte 200 mm, op stalen onderstel
2300	150,- 1	handbediende PAKKINGSNIJDER op stalen tafel en toebehoren
2301	700,- 1	"Müller" PIJPENBRANDMACHINE, type HRR268, 1980, diam. 350 mm, op stalen onderstel en 3 rolmanipulators
2302	800,- 1	IDEM, type HRR530, 1982, diam. 640 mm
2303	700,- 1	IDEM, type HRR268, 1982, diam. 350 mm, met 2 manipulators
2304	200,- 1	"Zinser" IDEM, nr. 5027077, diam. 250 mm
2305	500,- 1	"Zinser" AUTOGEEN SNIJBABY, nr. 70/80/66, met toebehoren in stalen kist
2306 - 2307	450,-	iedere koop, 1 "Gedi" NIEUWE STALEN DOMMEKRACHT, type 301, cap. 5 T
2308	250,- 1	stalen dommekracht, cap. + 1,5 T
2309	120,- 2	diverse kettingtakels en 1 éénschijfs katrol
2310 - 2311		iedere koop, 1 Tirfor takel, cap. + 1,5 T, met nieuwe kabel
2312	1	stalen hijsbare bak, ijzerwerk, buizen en divers
2313	450,- 1	partij non-ferro, ijzerwerk, schragen en divers
2314	1	AAMBEELD met 2 hoorns op stalen onderstel en 1 bankschroef op zuil
2315	400,- 1	partij divers handgereedschap
2316	100,- 2	"Ajax" poederblussers P12
2317	400,- 1	stalen werkbank, 6400 x 780 mm, met 3 bankschroeven, 18 deuren en inliggend materiaal
2318	1	partij divers materiaal in 12 tweedeurskasten, en ijzerwerk
2319	30,- 3	bundels autogeen slangen en 1 breedstraler op onderstel
2320	1200,- 1	"Hobart" DRIEVOUDIGE LASTRANSFORMATOR, model T-304, 23 kVA, prim. 220/380 Volt, 300 Amp.
2321	1	HEFBOOMPLATENSCHAAR, meslengte 200 mm, op stalen onderstel
2322	5	diverse materiaalwagens, 1 dekzeil, luchtslang en divers
2323	1	"Davenset" ampèremeter, model M, handgereedschap en divers in 6 bakken
	100,-	

dinsdag 15 september 1987

2244	1	stalen tafel, 2650 x 2500 x 25 mm
2245	2	stalen hijsbare schrootbakken, 1000 x 530 x 420 mm
2246	1	"Imperator" KOLOMBOORTAP- EN BOORMACHINE, type Bat, cap. MC4, uitlading 350 mm, boordiepte 140 mm, 6 snelheden, n=50-930, 3 autom. voedingen 0,13 - 03, koelmiddelpomp, machineklem, bekbr. 140 mm, motoren 220/380 Volt
2247	1	partij spiraalboren en divers met stalen tweedeurskast
2248	1	partij buigmallen 1/4" - 3"
2249	1	partij gas- en zuurstofslang met 1 heetstoker
2250	13	stalen gereedschapskisten en 11 veiligheidshelmen
2251	2	platenhijsklemmen, cap. 2 T, bekopening 10 - 83 mm
2252	1	partij autogeen gereedschap, handgereedschap met leren koffer en divers
2253	1	hydr. cric "Weber", 9 T, en 4 mechanische crics
2254	2	speciaal klemapparaten, 1 "Kukko" tweepoots-pulleytrekker 20-2, en 3 boorkoppen met verloophuizen
2255	50	PIJPAFDICHTINGEN VOOR LEKTESTING, 38 - 200 mm
2256	1	stalen werkbank, 8000 x 770 mm, met 3 bankschroeven, 20 deurtjes, aangebouwde stalen bak en divers inliggend materiaal
2257	1	idem 10.000 x 770 mm, met 4 bankschroeven, 25 deurtjes, 2 kasten en inliggend materiaal
2258	13	Bahco sleutels met stalen bak
2259	13	idem
2260	13	idem
2261	10	dito pijpentangen
2262	14	idem
2263	6	idem
2264	85	diverse vijlen met houten kist
2265	15	zaagbeugels met houten kist
2266 - 2270		iedere koop, 25 bankhamers met kist
2271	80	ring- en steeksleutels in kist
2272	60	idem
2273	70	dito ringsleutels
2274	75	dito steek/ringsleutels
2275 - 2276		iedere koop, 60 dito ringsleutels
2277	70	idem
2278	80	idem
2279	80	dito steeksleutels
2280	95	idem
2281	75	idem
2282	125	idem
2283	80	idem
2284	1	partij ketelklemmen, harpsluitingen en hijsogen in 3 kisten
2285	1	partij bouten, moeren en divers
2286	1	"Spido" KRAANUNSTER, type 290, cap. $\pm$ 5 T
2287	1	partij divers handgereedschap in 6 houten kisten
2288	1	partij idem in 8 houten kisten
2289	1	partij idem in 12 kisten
2290	1	"Ajax" poederblusser P12

dinsdag 15 september 1987

2291	1	BEUGELZAAGMACHINE, zaaglengthe 550 mm, instelbaar 33-400, koelmiddelpomp, motoren 380 Volt, en 3 stalen schragen (8213)
2292	(39) 1	"Pullmax" FIGUURKNABELSCHAAR, type P5/2, nr. 59373, cap. tot 6 mm, uitlading 1050 mm, motor 380 Volt
2293	(39) 1	"Peddinghaus" GECOMBINEERDE PROFIEL-, PONS-, KNIP- EN ZETMACHINE, type 210/13, mach.nr. 957, cap. pons 25 diam. x 16, 20 diam. x 19 mm, profiel L=110 x 10, 90 x 9, T= 110 x 10, U= 18 mm, I= 18 mm, vierkant 38 mm, rond 42 mm, plat 150 x 16 mm, meslengthe 250 mm, op draaibaar onderstel, motor 380 Volt en toebehoren
2294	1	EENSTEENS-AFBRAAMMACHINE, steendiam. 500 x 60 mm, motor 380 Volt (103)
2295	1	BEUGELZAAGMACHINE, zaaglengthe 400 mm, met hydr. zaagheffing, koelmiddelpomp, motor 380 Volt
2296	1	KOLOMBOORMACHINE, type V6, nr. 702A, cap. MC3, uitlading 360 mm, boordiepte 200 mm, 48 snelheden, n=20-1110, 4 automatische voedingen 0.14 - 0.40, koelmiddelpomp, MACHINEKLEM, bekbr. 230 mm, motoren 220/380 Volt, en toebehoren (105)
2297	1	"Greif" TWEESTEENS-AFBRAAMMACHINE, steendiam. 350 x 60 mm, motor 380 Volt, op stalen voet
2298	2750,- 1	elektr. DRIEROLS PLATENWALS, werkbr. 2000 mm, roldiam. 150 mm, motor 380 Volt
2299	1	HEFBOOMPLATENSCHAAR, meslengthe 200 mm, op stalen onderstel
2300	150,- 1	handbediende PAKKINGSNIJDER op stalen tafel en toebehoren
2301	700,- 1	"Müller" PIJPENBRANDMACHINE, type HRR268, 1980, diam. 350 mm, op stalen onderstel en 3 rolmanipulators
2302	800,- 1	IDEM, type HRR530, 1982, diam. 640 mm
2303	700,- 1	IDEM, type HRR268, 1982, diam. 350 mm, met 2 manipulators
2304	200,- 1	"Zinser" IDEM, nr. 5027077, diam. 250 mm
2305	500,- 1	"Zinser" AUTOGEEN SNIJBABY, nr. 70/80/66, met toebehoren in stalen kist
2306 - 2307	450,-	iedere koop, 1 "Gedi" NIEUWE STALEN DOMMEKRACHT, type 301, cap. 5 T
2308	250,- 1	stalen dommekracht, cap. + 1,5 T
2309	120,- 2	diverse kettingtakels en 1 éénschijfs katrol
2310 - 2311		iedere koop, 1 Tirfor takel, cap. + 1,5 T, met nieuwe kabel
2312	1	stalen hijsbare bak, ijzerwerk, buizen en divers
2313	450,- 1	partij non-ferro, ijzerwerk, schragen en divers
2314	1	AAMBEELD met 2 hoorns op stalen onderstel en 1 bankschroef op zuil
2315	460,- 1	partij divers handgereedschap
2316	100,- 2	"Ajax" poederblussers P12
2317	400,- 1	stalen werkbank, 6400 x 780 mm, met 3 bankschroeven, 18 deuren en inliggend materiaal
2318	1	partij divers materiaal in 12 tweedeurskasten, en ijzerwerk
2319	50,- 3	bundels autogeene slangen en 1 breedstraler op onderstel
2320	1200,- 1	"Hobart" DRIEVOUDIGE LASTRANSFORMATOR, model T-304, 23 kVA, prim. 220/380 Volt, 300 Amp.
2321	1	HEFBOOMPLATENSCHAAR, meslengthe 200 mm, op stalen onderstel
2322	5	diverse materiaalwagens, 1 dekzeil, luchtslang en divers
2323	1	"Davenset" ampèremeter, model M, handgereedschap en divers in 6 bakken
	100,-	

dinsdag 15 september 1987

2324	350,-	1	partij tappen, boren, ruimers en holpijpen
2325		1	"Gedore" dopsleutelset 3/8" - 1 1/4", in stalen kist
2326		1	set idem 10 - 32 mm
2327		1	"Dräger" GASDETECTOR, model 21/31
2328	60,-	1	IDEM, type Warnex
2329		1	"Chinaglia" UNIVERSEELMETER, 1 TUBETESTER, 1 T.L.V. SNIFFER, 1 MA-voltmeter
2330	50,-	2	"Einhell" ACCULADERS 6 - 12 Volt, 220 Volt aansluiting
2331		1	"I.W." GASDETECTOR, 2 "Dräger" IDEM, type Warnex
2332		1	"Pickavant" KOELSYSTEEMTESTER, type 318, met toebehoren, 2 ampèretangen en 1 voltmeter
2333	275,-	2	MONOMETERS voor compressiedruk, zelfschrijvend, met toebehoren in kisten
2334		2	stalen tafels
2335	100,-	1	stalen wagen, 300 x 175 cm, op 4 cushion wielen en trekhaak
2336 - 2337			iedere koop, 1 pneum. HYDROPOMP "Madan", type SA, 32,4 bar, met slangen
2338	25,-	1	pijpenklem op stalen strip
2339	600,-	1	elektr. lierwerk, motor 380 Volt, in stalen constructie en partij stalen walsen
2340	(40) 7.500,-	1	FIGUURKNABBELSCHAAR, uitlading 1100 mm, motor 220/380 Volt, met 7 verstellingen
2341	600,-	2	pneum. machines, 1 vloeistofpomp en 2 vet-handspuiten
2342		1	partij veiligheidsriemen en touwen
2343		1	drukketel en 4 "Kopf" lantaarns, oplaadbaar
2344		1	alum. bordestrap, 2 p.v.c. bakken, 1 fiets, 3 schragen, 5 diverse kasten en divers
2345		2	LASTAFELS, diam. 1000 mm, met dampafzuiger, 220/380 Volt
2346		1	"Smit" LASTRANSFORMATOR, type LT 18, 28 kVA, prim. 380 Volt, cap. 350 Amp.
2347		1	stalen hijsbare container, 2000 x 1000 x 1000 mm, stalen buizen, 1 rvs bak, 2000 x 1000 x 220 mm, 1 stalen keet, 4000 x 2000 x 1310 mm, met afsluiters, koppelstukken en divers met 1 stalen scherm, lang 4000 mm
2348		7	stalen kasten met divers materiaal
2349	140,-	1	"Hoover" stofzuiger, 1 rubber verlengkabel, lucht- en water-slang
2350	1400,-	1	"Hobart" DRIEVOUDIGE LASTRANSFORMATOR, model T-304, 23 kVA, m prim. 220/380 Volt, cap. 300 Amp.
2351 - 2352	1400,-		iedere koop, 1 "Miller" BESCHERMGASLASINSTALLATIE, type Gold-Star 500SS, prim. 220/440 Volt, cap. 625 Amp., met dito draaddoorvoerapparaat WF12
2353 - 2354	1800,-		iedere koop, 1 "Miller" ARGON ARC INSTALLATIE, model CP-250TS, 11,9 kVA, prim. 380 Volt, 250 Amp.
2355	2500,-	1	"Miller" IDEM, model 360A/BP, 49,7 kVA, prim. 380 Volt, cap. 600/840 Amp., met koelmiddelpomp

KANTOOR KOPERSLAGERIJ

2356	1	stalen tweedeurskast met machinedelen en divers
2357	2	"Ajax" poederblussers P12
2358	1	"Daalderop" boiler, 30 ltr, 220 Volt

dinsdag 15 september 1987

2359	1	stalen vijfladig bureau, 1 idem, drieladig, 1 dito schrijftafel, 1 vierladige hangmappenkast, 1 stalen tweedeurskast, 1 kledingkast, 1 "Indesit" koelkast en divers
2360	2	stalen tweedeurskasten, 1 schrijftafel, 1 stalen portemanteau, 1 magneet-planbord, 1 sleutelbord en divers
2361	2	drieladige schrijfbureaus, 1 dito schrijftafel, 2 stalen kastjes en divers
2362	3	stalen tweedeurskasten, 2 tweedeur-garderobekasten, 1 vierdeurs idem, 1 schrijftafel, 1 stalen portemanteau, 5 stoelen en divers (zonder "Honeywell" meter, tegen muur)
2363	4	"Pelgrim" gasgevelkachels

KRANEN IN KOPERSLAGERIJ

2364	1	"Vakwerk" ZELFRIJDENDE BOVENLOOPHALKRAAN, overspanning 16 m, met "Demag" takel, cap. ? T x 8 m, afstandbesturing met fijnhijs, motoren 220/380 Volt
2365	1	"Abus" DRAAIZWENKARMKRAAN, armlengte 5 m, met "Demag" elektro-KETTINGTAKEL, cap. 0,5 T x 2,3 m, met afstandbesturing, motor 220/380 Volt
2366	1	"Demag" ELEKTROTAKEL, cap. 1 T x 4,5 m, motor 220/380 Volt, en afstandbesturing, met GECONSTR. STALEN ZWAAIARM, lang 5500 mm (53)
2367	1	IDEM als voorgaande (52)
2368	1	IDEM als voorgaande (51)
2369	1	IDEM als voorgaande, cap. 1,5 T (92)
2370	1	IDEM als voorgaande (68)
2371	1	IDEM als voorgaande (95)
2372	1	IDEM als voorgaande, met fijnhijs (99)
2373	1	geconstr. stalen zwaaiarm, lang 4000 mm, met "Pelco" ketting-takel, 1,5 T x 3,5 m
2374	1	"Mark" GASGESTOOKTE KACHEL, type G60CK35, cap. 37,845 m ³ , met elektr. aanjager en blowers, luchtuitvoerkanaal met schakelpaneel boven en onder en "Honeywell" zelfschrijvende meter, motoren 220/380 Volt

KOPERSLAGERIJ MAGAZIJN OOST

2375	1	partij bouten, moeren en divers (in stalen stelling)
2376	1	partij koppelingen, lasbochten en divers in 110 stalen "Overtoom" stapelbakken, 31 x 15 x 15 cm, en 68 idem, 52 x 13 x 22 cm
2377	1	partij verloopsokken en nippels, gasmoeren enz. 3/8 x 1/2 en 1", in 78 stalen "Overtoom" stapelbakken, 31 x 15 x 15 cm, en 69 idem, 52 x 15 x 22 cm
2378	1	partij las- en kniestukken, lasbochten enz. in 34 stalen "Overtoom" stapelbakken, 31 x 15 x 15 cm en 19 idem, 52 x 15 x 22 cm
2379	1	partij hogedruk-koppelstukken 1/2 x 16 en 3/8 x 12, in 40 stalen "Overtoom" stapelbakken en 40 idem, 52 x 15 x 22 cm

laagste bod 500,-
blijft hangen.

dinsdag 15 september 1987

2380	1	partij stalen beugels in diverse maten en 20 stalen "Overtoc
2381	1	stapelbakken, 51 x 30 x 21 cm
2383	6	partij idem, 42 - 250 mm, in 15 vakken
2384	4	diverse gegalv. stalen "Winel" ontluichters 2½ - 6"
2385	18	idem, type RM, ND150, 6"
2386	19	idem, type RM-1/2, ND65, 1½ - 2½"
2387	67	diverse stalen stapelbakken met divers in 6 vakken
2388	30	diverse lasbochten, 60-1xD en 168-1xD, in 2 vakken
2389	1	gegalv. stalen zeefputjes in diverse afmetingen
2390	1	partij lasbochten en divers in 9 stalen stapelbakken
		partij idem en verloopmoffen 42 - 48 en 219 - 325 en flenzen
		in 8 vakken
2391	33	(blinde) stalen lasflenzen, diam. 285 - 160 en 445 - 323
2392	+350	idem, deels geboord, 105 - 27/285 - 168 in 4 vakken
2393	+600	geboorde stalen lasflenzen, 90 - 18 en 220 - 102 (4-gaats)
2394	+200	rvs geboorde lasflenzen, 95 - 22 en 395 - 275, 4-, 8- en
		12-gaats
2395	90	diverse stalen flenzen, 340 - 220/12 en 615 - 460/19
2396	46	stalen en gegalv. flenzen, 140 - 40 en 445 - 270, 4- en 8-
		gaats
2397	160	diverse stalen flenzen, 210 - 102/8 en 250 - 140/8
2398	+350	blinde lasflenzen, deels geboord, diam. 90 - 325 mm
2399	1	partij stalen gelaste flenzen BS 17 - 10 en BS 43 - 25
2400	1	partij gegalv. stalen en rambeugels, 18 - 540 mm, in
		30 diverse stalen stapelbakken (in 8 vakken)
2401	+210	diverse stalen lasflenzen met bronzen bus, 95 - 20 en
		395 - 275, 4 - 12-gaats (in 4 vakken)
2402	+240	bronzen soldeerflenzen, 90 - 14 en 250 - 133 mm
2403	1	partij divers materiaal, deels in stalen stapelbakken
		(bovenste etage)
2404	1	grote partij lasflenzen met aangelaste buis, in diverse
		afmetingen en in 16 vakken
2405	1	partij lasflenzen en divers in 3 vakken (naast tweedeurs-
		kasten)
2406	+370	stalen lasflenzen, BS7- 10 en BS7 - 200 (in 6 vakken)
2407	1	partij flensbouten, M10 x 25 - M16 x 55, in 13 stalen stapel-
		bakken, 31 x 15 x 15 cm
2408	+160	blinde rvs stalen flenzen, BS46 - 10/90 en BS46 - 200/340,
		4 - 12-gaats
2409	+250	idem, BS8 - 90 - BS7 - 175 diam.
2410	+480	idem, BS3 - BS4, 10 W.W. - 150 W.W. (bovenste etage)
2411	1	grote partij lasbochten, 101,6 - 178L en 76 - 159Z, +275 st.
2412	1	partij asbest en rubber pakkingringen in diverse afmetingen
2413	1	partij diverse stalen draadborgingen, BS13 -2 - BS16,
		3/8 - 100 - 2" x 150, in 20 stalen stapelbakken, 40 x 30 x 22
		cm, en 4 idem, 60 x 40 x 30 cm
2414	1	partij messing en stalen afsluitdoppen, ½ - 2", in 20 stalen
		stapelbakken
2415	1	partij flensbouten en moeren in 45 stalen stapelbakken,
		31 x 15 x 15 cm
2416	1	partij rambeugels en divers in 14 diverse stapelbakken
2417	24	stalen stapelbakken, lasbochten en divers

dinsdag 15 september 1987

2418	50,-	4	diverse stalen "Zinser" kisten
2419 - 2421	225,-		iedere koop, 2 stalen tweedeurskasten à 100 x 60 x 170 cm
2422 - 2423			iedere koop, 1 "Grosby" driesprong-hijsketting, cap. 2 T
2424		2	zware hijskaken, 6 harpsluitingen en divers hijsmateriaal
2425	70,-	1	"Felco" kettingtakel, cap. 1,5 T x 3 m
2426		1	stalen stelling, 600 x 115 x 203 cm, houten legbladen, 5 etages
2427		1	idem
2428	2.500,-	1	idem, 400 x 115 x 203 cm
2429		1	idem, 600 x 50 x 203 cm
2430		1	idem, 300 x 50 x 203 cm
2431		1	idem, 270 x 115 x 203 cm
2432		1	idem
2433		1	alu tweezijdige trap met elk 5 treden
2434	160,-	1	vierwielige wagen met kopschot
2435		1	idem
2436		1	rolhaspel, 6 diverse stoelen, en houten kaartenbakken
2437	225,-	1	"Ajax" brandslanghaspel met slang (zonder kraan)
2438	120,-	2	"Ajax" poederblussers, type P12

2375 - 2438

VERDIEPING

2439		1	partij MESSING FITTINGMATERIAAL in 17 stalen "Overtoom" stapelbakken, 14 x 19 x 15 cm, 23 idem, 13 x 40 x 21 cm, en 4 idem, 30 x 40 x 22 cm
2440		1	partij dito "Darth" koppelingen en stoomkoppelingen in 2 stalen "Overtoom" stapelbakken, 30 x 40 x 22 cm, 20 idem, 13 x 40 x 21 cm, en 4 idem, 14 x 19 x 15 cm
2441	1700,-	1	partij knieschot Ermeto's en instelbare idem, 6 - 22 mm, 1/2 x 10 en 3/8 x 10, in 6 stalen "Overtoom" stapelbakken, 30 x 40 x 22 cm, 36 idem, 40 x 22 x 15 cm, en 17 idem, 14 x 19 x 15 cm
2442		1	partij rvs Ermeto's kniestukken, 6 - 18 mm, opdraai idem, 1/8 x 6 - 3/8 x 12, in 4 "Overtoom" stalen stapelbakken, 40 x 21 x 15 cm, 11 idem, 15 x 40 x 15 cm, en 41 idem, 40 x 19 x 15 cm
2443		1	partij messing klepafsluiters 1/2 - 3/4", in 9 stalen stapelbakken, 40 x 30 x 22 cm
2444		1	partij dito proefafblaaskranen, 1/2 - 1", in 33 stalen stapelbakken, 40 x 30 x 22 cm
2445	1000,-	1	partij idem, 1/2 - 2", in 28 stalen stapelbakken, 40 x 30 x 22 cm
2446		1	partij rvs naaldafsluiters, 1/2 - 1", in 5 stalen stapelbakken, 40 x 30 x 22 cm
2447	1500,-	1	partij messing aftapschuiven en afsluitkranen 3/8 - 2", in 12 stalen stapelbakken, 40 x 30 x 22 cm
2448		1	partij rvs en messing lassokken, randsokken, knieën, soldeernokken, contramoeren, lasbussen en astonnippels in 61 stalen stapelbakken, 15 x 20 x 13 cm, 39 idem, 15 x 40 x 13 cm, 19 idem, 15 x 40 x 22 cm, en 1 idem, 40 x 30 x 22 cm

20.800,-
4.000,-

dinsdag 15 september 1987

2449	60,=	1	partij rubber afdichtringen en gegalv. en stalen bouten in 11 stalen stapelbakken, 30 x 40 x 22 cm
2450		1	"Bosch" koelkast
2451		+105	"Viking Johnson" snelkoppelingen, 1 $\frac{1}{2}$ - 12 $\frac{1}{2}$ ", op de grond en in de stelling
2452	500,=	1	partij "Dresser" idem, $\frac{3}{4}$ - 2", in 6 stalen stapelbakken
2453		+130	lasbochten, 54 - 121 mm, in stalen stelling
2454		1	partij idem, 25 - 48 mm, in 5 stalen stapelbakken, 30 x 40 x 22 cm, 2 idem, 15 x 40 x 15 cm
2455		27	lasbochten, 25 - 193,7 mm, en in stalen bak
2456		1	partij idem en divers in 12 stalen stapelbakken, 60 x 40 x 30 cm
2457		1	partij pakking en rubber in houten stelling
2458		1	partij gegalv. en stalen "G+F" koppelstukken, lasbochten en divers, met 6 stalen stapelbakken
2459		1	partij lassokken, kniedarth, verloopnippels en sokken, 1 $\frac{1}{2}$ - 6", in 52 stalen stapelbakken, 30 x 40 x 22 cm
2460	5000,=	1	partij T- en kniedresser, $\frac{3}{4}$ - 2", in 4 stalen stapelbakken, 60 x 40 x 29 cm
2461		1	partij messing en rvs lasbochten
2462		1	partij messing idem en verloopstukken in diverse afmetingen diam. 76 - 2 - /325 x 5 mm, in 11 vakken (totaal + 300 stuks)
2463		1	partij rvs idem met ringen, diam. 25 x 2 - 250 x 4 mm, met 25 div. stapelbakken

COMBINATIE 2462 2463

2464		1	stalen stelling, 405 x 115 x 202 cm
2465	925,=	1	idem, 260 x 115 x 202 cm
2466		1	houten tafel, T-vorm en 1 dito stelling
2467		1	stalen en 1 houten rolhaspel
2468	400,=	1	persluchtakel, cap. 1 T x 6 m, met stalen bak
2469	60,=	1	"Ajax" poederblusser P12

GARDEROBE NAAST MAGAZIJN KOPERSLAGERIJ

2470	200,=	48	stalen vier- en tweedeurs-kledingkasten
2471		3	stalen tafels, 3 houten en stalen banken en 3 zakken-knechten
2472	10,=	9	houten kisten met diverse lasbenodigdheden
2473	30,=	20	veiligheidshelmen en regenkleding
2474	125,=	18	rvs spoelbakken
2475	250,=	1	"Ajax" brandslanghaspel met slang 1 dito poederblusser

CENTRAAL MAGAZIJN

2476		1	stalen tafel, 2 stoelen, 1 sleutelkast, 1 "Dru" gevelkachel en divers (kantoortje)
2477		1	partij diverse werkkleding (uit houten balie)
2478		41	bronzen afsluitkranen $\frac{1}{4}$ - 1 $\frac{1}{2}$ "
2479		1	partij stalen moeren, bouten en slangklemmen met 62 stalen stapelbakken

dinsdag 15 september 1987

2480	1	partij gegalv. stalen draadklemmen, koperen en alum. klinknagels, stalen sluitringen en vetpotten met 53 stalen stapelbakken
2481	1	partij stalen inbusbouten, stiften en draadeinden met 102 stalen stapelbakken
2482	1	partij bronzen, rvs en messing wartelbouten, gasproppen, kommoeren en moeren met 30 stalen en 1 p.v.c. stapelbak
2483	77	diverse vijlen met 11 stalen stapelbakken
2484	1	partij stalen bouten, moeren en divers met 73 stalen stapelbakken
2485	1	partij stalen bouten en moeren met 66 stalen stapelbakken
2486	1	partij messing en stalen haardschroeven, bouten en moeren met 119 stalen stapelbakken
2487	1	partij messing en stalen haardschroeven, bouten, moeren, pakkingen en sluitringen met 161 stalen stapelbakken
2488	1	partij messing en stalen tapbouten en lasscharnieren met 146 stalen stapelbakken
2489	1	partij stalen bouten, moeren en fittingmateriaal met 113 stalen stapelbakken
2490	25	lege stalen stapelbakken
2491	1	partij gegalv. stalen en stalen houtdraaibouten, moeren en spijkers met 73 stalen stapelbakken
2492	1	partij messing en stalen vleugelmoeren met 38 stalen stapelbakken
2493	1	partij messing en stalen verzonken tapbouten, gegalv. en stalen fittingmateriaal met 116 stalen stapelbakken
2494	1	partij gegalv. en staal fittingmateriaal met 150 stalen stapelbakken
2495	1	partijtje stalen fittingmateriaal met 98 stalen stapelbakken
2496	1	partij gegalv. en stalen randsokken en draadflenzen met 16 stalen stapelbakken
2497	1	partij messing snelkoppelingen met 25 stalen stapelbakken
2498	1	"Ajax" poederblusser, type P12
2499	1	idem en 3 brandemmers
2500	1	"Reznor" GASGESTOOKTE HEATER met 9 leden en elektr. aanjager
2501	1	"Yale" kettingtakel met hijsketting en traverse balk met 2 loopkatten
2502	1	"Spido" PLATEAUWEEGSCHAAL, type 550, cap. 50 kg
2503	2	"R.K." HANDBEDIENDE PAKKINGSNIJDERS met houten tafel, pakkingmallen en pakking
2504	1	stalen en 1 houten steekwagen
2505	1	HEFBOOMPLATENSCHAAR, meslengte 160 mm, rond 10 mm, op houten onderstel
2506	1	partij olie en vet in 35 vaten met stalen lekbakken, houten vatenbokken en divers
2507	8	rollen pakking en divers met 2 houten stellingen
2508	1	partij diverse pakking en vetpakking met 2 houten stellingen
2509	1	partij rubber pakking, Silverpakking en diverse pakking, met 3 m tweezijdige legbordstelling
2510	1	partij klinknagels, messing lasstaven, soldeer, tin en divers met 2,75 m tweezijdige legbordstelling en houten kist
2511	1	partij nylon materiaal en divers
2512	1	partij diverse vlaggen

dinsdag 15 september 1987

2513	1	partij rvs parkers, messing kiefnagels, slangklemmen en divers met stalen "Overtoom" vakkenstelling
2514	60,- = 1	partij schoonmaakmiddelen, p.v.c. kabelverbinders en divers
2515	60,- = 1	stalen bakkruiwagen op cushion wiel
2516	1600,- = 1	partij messing en gegalv. stalen bouten met 192 "Overtoom" stapelbare p.v.c. bakken
2517	70,- = 1	houten werkbank met bankschroef, divers gereedschap op werkbank, 2 rollen touw en divers
2518	250,- = 1	partij messing en messing verchroomd sluitwerk en 9 stalen stapelbare bakken
2519	60,- = 15	blikken "Rambo" dakbedekkingslijm à 2,5 ltr. verf, pakking en divers
2520	60,- = 1	rol p.v.c. en 1 rol pakpapier (af werkbank)
2521	160,- = 2	houten demontabele stellingen, 1 dito trapje, 3 stoelen en divers
2522	225,- = 1	partij bouten, moeren sluitringen en divers met 59 stalen en p.v.c. stapelbakken
2523	150	diverse messing peilglaskranen en afblaaskranen met 53 stalen stapelbare bakken
2524	1	partij gegalv. stalen harpsluitingen met 3 stalen stapelbare bakken
2525	1	partij rvs bouten en moeren met 59 stalen stapelbakken
2526	7	zinkanodes, 10 kg, 1 idem, 20 kg en 1 idem, 24 kg
2527	3	rollen pakking rubber, 2 rollen rvs gaas, diverse pakking met stalen materiaalstelling
2528	5	rollen staalkabel, gegalv. stalen kettingen, puntkousen, spijkers en divers met stalen stelling en 24 stalen stapelbare bakken
2529	1	partij "Fenner" universeelkoppelingen in 9 stalen stapelbare bakken
2530	1	partij messing snelkoppelingen en lasmoeren met 22 stalen stapelbare bakken
2531	1	stalen vijfdeurs-kledingkast en 1 houten bok
2532	1	"Ajax" poederblusser, type P12
2533	1	partij staal met messing luiksluitingen en kikkers met voetplaten met 6 stalen stapelbare bakken
2534	1	partij gegalv. stalen moeren, p.v.c. skulon bussen, stalen klinknagels met 47 stalen stapelbare bakken, 1 houten stelling en 1 dito kast
2535	8	rvs koppelingen met flexibele uitloop en partij stalen trapscepters met stalen stelling
2536	1	partij rvs bouten en moeren met 23 stalen en 1 p.v.c. stapelbak met houten stelling en 2 staanders
2537	21	stalen scepters en eindscepters
2538	14	vaten vet
2539	1	partij gegalv. stalen en stalen hogedruk-snelkoppelfittingmateriaal met 182 stalen stapelbare bakken
2540	1	partij gegalv. en stalen fittingmateriaal o.a. sokken, bochten, T-stukken, verloopstukken met 84 stalen stapelbare bakken
2541	1	partij rvs bouten en alum. bochten met 4 stalen stapelbare bakken

dinsdag 15 september 1987

2442	1	partij gegalv. en stalen bouten, moeren, slotbouten, kroonmoeren, tapeinden en divers met 103 stalen stapelbare bakken
2443	1	partij gegalv. en stalen bouten, moeren, sluitringen met 127 stalen stapelbare bakken
2544	1	partij slotbouten en moeren, slotschoreven, opspanplaten, ringen, handgrepen en divers met 39 stalen stapelbare bakken en 1 houten legbordstelling
2545	1	partij flens-pakkingringen
2546	1	partij stalen tapeinden, bouten, moeren slotbouten, luikringen, rvs bouten en divers met 204 stalen stapelbare bakken
2547	1	partij stalen bouten, moeren, draadeinden en oogbouten met 39 stalen stapelbare bakken
2548	1	partij gegalv. en stalen bouten, moeren met 56 stalen stapelbare bakken
2549	1	partij stalen bouten, moeren, luiksluitingen, harpsluitingen, klimtreden, wegeringhaken en divers met 9 stalen stapelbare bakken
2550	2	rollen geplastificeerd gaas
2551	10	zinkanodes, 850 x 150 x 120 mm, en divers
2552	1	partij defecte rijwielen
2553	1	stalen bak, 1000 x 600 x 600 mm
2554	4	dozen met blokken vet
2555	1	partij stalen bouten, moeren en divers met 22 stalen stapelbare bakken
2556	20	diverse stalen afsluiters in diverse doorlaten
2557	127	idem
2558	41	idem en 2 bronzen
2559	8	idem
2560	1	partij gegalv. stalen bouten, luikspindels, stalen deksels, pakking en divers met 14 stalen stapelbare bakken en 2 p.v.c.
2561	1	houten tweezijdige demontabele legbordstelling, 600 x 100 x 175 cm

MAGAZIJN VERDIEPING

2562	1	partij brons, messing en stalen afsluiters, oliepoten, persluchtcranken, terugslagkleppen en divers met 107 stalen stapelbare bakken
2563	2	zandslijpstenen in bak met divers boven op stelling
2564	1	partij diverse kogellagers in 11 vakken, maten zichtbaar ter plaatse
2565	1	partij bronzen en stalen afsluiters, in diverse uitvoeringen, 2 zuigkorven en divers uit 18 vakken en op grond
2566	1	partij peilglazen
2567	10	diverse vleugelpompen
2568	1	partij diverse rubber ringen met 27 stalen stapelbare bakken
2569	1	partij segerringen, 1 vleugelpomp met peilglas, messing afsluiters en divers met 29 stalen stapelbare bakken
2570	1	partij alum. en messing "Storz"-koppelingen in diverse diam. op 3 planken
2571	1	partij diverse bronzen afsluiters, terugslagkleppen en divers met 4 stapelbare stalen bakken, op 9 planken

dinsdag 15 september 1987

2572	36	diverse "Velnan" en "Spirax" universele stoomtraps
2573	1	partij bronzen bedrukte platen, stalen platen met opschrift, 1 stalen filterpot en 1 aansluitpot
2574	1	partij diverse filters, bronzen ventielen, messing en stalen kogellagerhuizen, aansluitstukken, asbest en spireplex ringen en divers met 92 stalen stapelbare bakken
2575	1	partij bronzen en stalen afsluiters, hydr. slang, nippels en divers op planken
2576	1	partij messing pijppluggen, pijpdoppen,- doppen met flens, zilverroosterhouders en divers met 40 stalen en p.v.c. stapelbakken
2577	1	partij patrijspoortglazen
2578	1	partij kettingen, tandwielen, 1 ventilator, 2 bronzen afsluiters en divers met 5 stalen stapelbare bakken op 14 vakken
2579	3	mushroom potten, 13 x 140 en 4 idem 13 x 160
2580	1	partij bronzen afsluiters in diverse uitvoeringen met 38 stalen stapelbare bakken
2581	48	mtr uitneembare houten legbordstelling, hoog 210 cm, br. 50 cm
2582	7	bronzen afsluiters 80 ECON, 2 idem, 40 ECON, 3 idem 65 ECON, 2 idem 15 ECON
2583	1	partij grafietspakkingen met 37 stalen stapelbare bakken
2584	2	reddingsboeien met lijnen
2585	5	alum. dakgekken
2586	1	messing verchr. handpomp
2587	8	"Wika" rvs drukmeters, 10 bar 9 idem messing, 6 bar, 7 idem, 6 bar 3 idem. 16/15 bar, 3 idem, 10 bar 2 idem. 25 bar, 4 idem, 60 bar 2 idem, 100 bar, en divers
2588	1	partij messing peilglashouders en gr.C meters
2589	1	"Peddinghaus" HEFBOOMPLATENSCHAAR, meslengte 120 mm, rond 10 mm
2590	1	partij gegalv. stalen kabelgoten en bochten met 28 stalen stapelbare bakken
2591	1	partij divers pakkingmateriaal
2592 - 2595		iedere koop, 1 "Ajax" poederblusser, type P12
2596 - 2597		iedere koop, 1 "Reznor" GASGESTOOKTE HEATER met 9 leden, elektr. aanjager en luchtkanaal
2598	1	"Waymaster" personenweegschaal, cap. 125 kg
2599	1	partij drijfriemen, pakking en divers
2600	1	partij latoenkoper op 4 planken
2601	24	loden sifons
2602	1	partij pakkingen, rubber band en kabelgoten met 27 stalen stapelbare bakken
2603	37	alum. en stalen stormkleppen in diverse afmetingen
2604	1	bronzen vlamkerend rooster 7"
2605	10	bronzen patrijspoorten 10" met glas
2606	9	diverse bronzen en alum. idem

dinsdag 15 september 1987

2607	1	stalen patrijspoort met messing ring en klep 10", 1 idem 8"
2608	2	idem 12"
2609	3	idem met rand en klep 10"
2610	4	idem 12"
2611	4	idem 16"
2612	4	diverse idem en 10 glazen met messing rand
2613	1	patrijspoort 8"
2614	5	idem 10"
2615	5	idem 12"
2616	3	diverse idem
2617	5	messing lichtranden met glas 12"
2618	8	idem 10"
2619	3	idem 14"
2620	5	diverse idem
2621	23	gegalv. stalen torpedo ventilatoren
2622	1	partij pakking lampglazen en divers materiaal
2623	32	mtr houten uitneembare stelling, 175 x 50 cm
2624	2	houten tweedeurskasten en 9 diverse houten stellingen
2625	1	partij diverse pakkingen en 2 spoelbakken
2626	1	partij diverse pakkingen, 5 houten pakkingschijven en 1 tafel
2627	1	kettingtakel
2628	1	partij rubber slangen, draadstangen en divers
2629	1	partij pakkingsnijplanken en pakking
2630	10	rollen koper, messing en rvs gaas, br. tot 1000 mm, en restanten stukken
2631	1	partij pakkingmateriaal, spiegels, 1 wasbak en divers
2632	16	diverse zinkanodes
2633 - 2636	1200,-	iedere koop, 10 zinkanodes, type 20-AI
2637	11	idem
2638	1	partij koperdraad
2639	1	partij rvs draad, buis en gegalv. staaldraad
2640	1	partij staaldraad
2641	1	partij fittingmateriaal, bevestigingsmateriaal en toiletbrillen met 35 stalen stapelbare bakken
2642	3	porseleinen wastafels, 9 diverse toiletten
2643	9	dozen compriband
2644	1	partij divers materiaal met 28 stalen stapelbare bakken
2645	16	rollen gegalv. staalgaas, breed 50 - 150 mm
2646	8	bollen divers touw
2647	1	houten tafel, 1 houten rek, 1 dito ladder, 1 houten kist, 1 stalen kist en divers
2648	1	partij stalen kopspieën en keilbouten met 17 stalen stapelbare bakken
2649	1	partij dakbitum en hennep
2650	1	partij stalen flenzen, bronzen koppelingen, koperen platen en divers
2651	1	partij rubber stootranden
2652	-	koperen platen, 2 patrijspoorten en divers
2653	1	partij diverse tegels, stenen en asbestmateriaal
2654	+80	m2 "Isover" isolatie
2655	1	partij diverse staalkabel en flexibele stalen buizen

dinsdag 15 september 1987

2656	41	dozen stalen haardschroeven
2657	1	partij stalen bouten, moeren, kaaskopbouten, nokbouten en divers met 33 stalen stapelbare bakken
2658	1	partij messing haardschroeven
2659	1	partij houten mastkloten met katrol met 6 stalen stapelbare bakken
2660	1	partij gegalv. stalen puntkousen en noodschalmen met 10 stalen stapelbare bakken
2661	10	diverse askoppelingen, haken, glazen en divers met 7 stalen stapelbare bakken
2662	1	houten bureau, 2 dito stellingen en 1 houten kast (bordes boven)

ACHTER IN MAGAZIJN

2663 - 2664	120,-	iedere koop, 1 "Ajax" poederblusser, P12
2665 - 2667	2700,-	iedere koop, 1 "reznor" GASGESTOOKTE HEATER met 6 leden en elektr. aanjager, 220 Volt
2668	1	"Smith" gasgestookte boiler, aansluiting 220 Volt
2669	1	partij stalen en geboorde flenzen
2670	1	partij bouten en moeren met 11 stalen stapelbare bakken
*2671	7	reserve afsluitstukken (voor dok)
2672	8	diverse stalen bureaus en 2 kasten
2673	1	partij diverse stoelen
2674	1	partij diverse houten meubelen en 6 stalen bakken
2675	13	diverse stalen bureaus
2676	1	stalen legbordstelling, losse staanders en dito planken
2677	1	stalen legbordstelling, 300 x 200 x 42 cm
2678	9	diverse stalen kasten, houtwerk en divers
2679	26	mtr demontabele houten stelling, hoog 215 cm, br. 50 cm

(ZOLDER)

2680	10	papieren handdoekhouders, 1 radiator, kachelonderdelen, sanitair en divers
2681	6	diverse gegalv. stalen golfplaten
2682	68	stalen stapelbare bakken
2683	1	partij divers pakkingmateriaal
2684 - 2685		iedere koop, 1 "Ajax" poederblusser P12S
2686	1	idem, type P12
2687	1	eencilinder benzinebuitenboordmotor en 4 zwemvesten
2688	9	vloeistoftanks, 2 loopkatten, machinedelen en divers materiaal
2689	4	vaten diverse olie
2690	1	"Spido" PLATEAUWEEGSCHAAL, cap. 250 kg
2691	1	"Demag" ELEKTR. KETTINGAKEL, $\pm 0,5$ T, motor 380 Volt, met afstandsbesturing
2692 - 2693	950,-	iedere koop, 1 "Reznor" GASGESTOOKTE HEATER met elektr. aanjager, 220 Volt
2694	2	stalen vakkenstellingen
2695	1	"Esse Conline" drie-etage vitrinekast
2696	4	"Ajax" nieuwe CO2-blussers, type K6
2697	10	"Zepy" nieuwe zeepompen
2698	2	vaten "Vulcan" Cyl. olie Heavy

71
maat 46

dinsdag 15 september 1987

2699	200,-	15	alum. golfplaten, 250 x 106 cm
2700	25,-	1	elektr. ribbenbuiskachel, 220 Volt, en diverse machinedelen
2701	750,-	22	mtr houten legbordstelling, 2 houten kasten, 2 houten stellingen, 1 stalen vakkenkast en divers
2702	220,-	2	rvs koffieketels, 1 elektr. 2-pits kookplaat, 1 elektr. hot-dog oven, bekers, kopjes, glaswerk en divers
2703	800,-	65	nieuwe ketelpakken in diverse maten
2704	400,-	1	partij legbordplanken, sanitair, rvs spoelbakken, kasten, tegels, golfplaten en divers
2705	40,-	5	diverse infra-rood branders, 1 kunststof slang en divers
2706	450,-	2	eiken wanden met geslepen glas, 1 eiken bed, houtwerk, golfplaten, stellingen en divers
2707	350,-	2	rollen tapijt
2708		2	wollen vloerkleden
2709	800,-	1	"Reznor" GASGESTOOKTE HEATER met 6 leden en elektr. ventilator
2710	25,-	1	"Bosch" koelkast en 1 elektr. ribbenbuiskachel
2711	30,-	4	stalen gewichten tot 50 kg, en 1 elektr. kookplaat
2712		1	notehouten ronde uitschuiftafel, diam. 130 cm, met gebeeldhouwde kruispoot, 6 dito gestoffeerde stoelen en houten tafeltje met lade
2713	450,-	-	al de h ouden stellingen, stalen kasten en divers
2714	25,-	1	"Dru" gasgestookte gevelkachel, 2 houten stellingen, 1 dito sleutelkast, 1 tafel, 2 stoelen en 1 schoolbord (kantoor beneden)

SMEDERIJ BENEDEN NAAST CENTRAAL MAGAZIJN

2715	90,-	1	"Ajax" poederblusser, type P12
2716	250,-	1	TWEESTEENS-SLIJPMACHINE, steendiam. 250 mm, motor 380 Volt, op stalen voet
2717	700,-	1	"Miller" LASTRANSFORMATOR, type Gold Star 400SS, cap. 510 Amp. prim. 380 Volt
2718	50,-	1	set autogeen gereedschap met slangen
2719	600,-	1	AAMBEELD met één hoorn, compleet met ELEKTR. SMEEDHAMER, motor 380 Volt
2720 - 2721	1200,-		iedere koop, 1 "Kohlswa" AAMBEELD met één hoorn op houten blok
2722 - 2723	1700,-		iedere koop, 1 idem
2724		1	stalen drie- en tweedeurskast, houten kisten met divers en 1 stalen ladder
2725 -		1	partij smeetangen, smeedstukken, divers ijzerwerk, 2 stalen kasten en kist
2726		1	stalen stuiktafel, 1000 x 1000 x 80 mm
2727		1	idem, 1600 x 110 mm
2728		3	diverse smidsvuren w.v. 1 met bankschroef en bovenhangende kappen met afzuigingen
2729	2200,-	1	"Béché" ELEKTR. SMEEDVALHAMER, uitlading 400 mm, cap. 150 kg, cap. 10 mm, 180 sl./min., mach.nr. 12796 (inv.nr. 248), motor 15 kW, 380 Volt
2730	2200,-	1	"Widenhorn" KOLOMBOORMACHINE, type G2508, uitlading 230 mm, boordiepte 110 mm, 8 snelheden, n=100-2900, met machineklem, motor 229/380 Volt, en diverse boren

dinsdag 15 september 1987

2731	1	bakkruiwagen en de inhoud van kantoortje met divers
2732	1	stalen werkbank met 2 bankschroeven en divers ijzerwerk
2733	2	onder werkbank en tegen muur
2734 - 2735		geonstr. stalen zwaaiarmen en 1 traverse balk met
		2 diverse kettingtakels
		iedere koop, 1 "Reznor" GASGESTOOKTE HEATER met 12 leden en
		2 elektr. ventilatoren

(OUDE BRANDWEERLOODS)

2736	1	partij gas-, zuurstof- en luchtslang
2737	1	partij idem
2738	1	partij idem
2739	1	partij idem
2740	1	partij idem
2741	5	rollen zuurstofslang en partij gasslang
2742	6	zuurstof-verdeelvarkens
2743	33	infra-rood branders
2744	2	ijswaterfonteinen
2745	1	alum. trap met 5 treden
2746	1	"Dexion" stalen stelling en 1 stalen stelling

NIEUWE SLANGEN

2747	6	rollen gasslang, kl. rood/zwart, 1"
2748	3	rollen luchtslang, kl. zwart, 2"
2749	6	rollen zuurstofslang, kl. blauw, 1/2"
2750	9	rollen gasslangen, kl. rood
2751	4	rollen gas- en zuurstofslang, kl. rood/blauw, 1/2"
2752 - 2754		iedere koop, 10 zuurstofslangen, kl. blauw
2755	9	idem
2756	10	idem, gas, kl. rood
2757	9	idem
2758 - 2759		iedere koop, 10 dito luchtslangen, kl. zwart, 1/2"
2760	9	idem, 1/2"
2761 - 2762		iedere koop, 11 idem, 1/2" - 5/8"
2763	6	idem, 1/2"
2764	3	idem waterslang à 25 mtr, diam. 25 x 37, kl. groen
2765	6	dito luchtslang, 1"
2766~	7	dito waterslang à 25 mtr, diam. 25 x 37, kl. broen
2767	1	dito luchtslang, kl. zwart/geel, 1"
2768~	1	partij diverse water- en gasslang, kl. beige en rood, 1"

DERDE VEILINGDAG WOENSDAG 16 SEPTEMBER 1987

LASHAL OOST

2770	1	stalen INP-balk, 13.500 x 300 x 1000 mm
		1 idem, 17.300 x 300 x 1000 mm
2771	2	hijsbare schrootcontainers en divers ijzerwerk
2772	1	stalen tafel, 870 x 200 cm
2773	2	stalen schragen, 1 hijsevenaar en divers ijzerwerk
2774	1	"Kjellberg-Eberle" PORTAALBRANDSNIJMACHINE, type Magnat 30M, mach.nr. 3642, werkbr. 4000 mm, 2 branderkoppen, 2 x 24 m, looprails op staanders, 3 brandtafels, elk 760 x 280 cm (1971) (8922)
		7300,-
2775	1	stalen kast, 1 lasscherm en 1 gaskachel
2776	1	"DEG" hydr. PLATENSCHAAR, meslengte 450 mm, uitlading 700 mm, met ingebouwd pompunit
2777	1	"Colly" HYDR. PLATENSCHAAR, model 1532, serienr. 197, cap. 3200 x 15 mm, uitlading 540 mm, ingebouwd hydr. pompunit met 380 Volt motor, elektr. instelbare aanleg, opgebouwde zwaai-arm, cap. 1 T, lang 350 cm (1968) (8330)
		32.000,-
2778	1	stalen werkbank
2779	2	stalen balken, lang 20.000 x 300 x 390 mm, 1 stuk koker-profiel, 3100 x 260 x 180 mm
2780	1	stalen as, lang 7500 mm, diam. 500 mm, met aangebouwde flens
2781	1	stalen tafel, 900 x 225 cm
2782	11	11 gietstalen riffelplaten, 2000 x 1120 x 110 mm, 1 idem, 1080 x 1120 x 110 mm
2793	1	"Lincoln" LASGENERATOR, type SA750, prim. 380 Volt, cap. 750 Amp. met "Hilco" lastractor, in hijsbaar frame
2794	1	LASGENERATORSET bestaande uit 2 "Lincoln" lasgeneratoren, type SA750, cap. 750 Amp., prim. 380 Volt, 1 lastractor, in hijsbaar frame
		1200,- 200,- 1400,-
2795	2	stalen tanks, 1 hijsbare gereedschapskist en 1 stalen kast
2796	1	stalen plaat, 2470 x 1810 x 60 mm
2797	1	stalen tafel, 900 x 250 cm
2798	1	partij stalen proefwerkstukken en 28 steigerplanken
2799	2	stalen silo's, 100 x 80 x 125 cm, met onderuitloop
2800	2	kraanloopbalken, lang 750 cm, met 2 loopkatten
2801	6	diverse stalen balken, 2 hijsevenaars, 1 stalen plaat en divers ijzerwerk
2802	20	proefwerkstukken
2803	1	partij zware klinknagels in 3 hijsbare schrootcontainers
2804	6	hijsbare schrootcontainers, 180 x 100 x 80 cm
2805	+15	mtr zware grondkabel op haspel
2806	1	"Stokvis" bordschaar, meslengte 110 cm, defect
2807	1	"Magstar" roterende staalstraalmachine, type KS-20HN, serienr. 20124, 16 kW motor, met magneten om aan scheepshuid te bevestigen (1974)
		1400,-
2808	1	gietstalen pomphuis, aansluiting 700 mm
2809	1	"Deuma" kantelbare LASMANIPULATOR, type KDT 10.000, serienr. 3135, tafelaafm. 1600 x 1600 mm, met 380 Volt motor (1967) (8392)
		10.000,-
2810	1	partij elektro- en staalkabel
2811	14	"Gunifer" pijpen, diam. 220/260 mm, lang 150/600 mm
2812	1	kist met "Gunifer" aansluitstukken
		4800,-

woensdag 16 september 1987

2813	1	scheepsluik, 255 x 220 cm, met knevelsluiting en 1 platenrek
2814	3	ballastblokken, ca 800 kg per stuk
2815 (38)	1	"Kumla" DRIEROLS-PLATENBUIGMACHINE, werkbr. 2000 mm x 12 mm, hydr. walsverstelling 200 mm, bovenwalsverstelling 80 mm, bouwj. 1966 (8248)
2816	1	"Hercules" drierols-platenbuigmachine, werkbr. 2000 x 4 mm, zonder motor
2817 <u>13.000,-</u> <u>2000,-</u>	1	"Peddinghaus" GECOMBINEERDE PROFIEL-, KNIP- EN UITHOEKMACHINE type 205/25, serienr. 04, cap. hoeklijn 180 x 8 mm, 110 x 15 mm, T 180 x 18 mm, 110 x 15 mm, 30 mm, I 30 mm, 55 mm, diam. 65 mm, plat 160 x 28 mm, met 380 Volt motor (404)
2818 - 2819 <u>300,-</u>		iedere koop, 1 tweesteens-slijpmachine, steendiam. 250 mm, 380 Volt motor
2820 <u>500,-</u>	1	dubbelwerkend lierwerk
2821	1	"Baily" ELEKTR. RIJDENDE DUBBELLIGGER-BOVENLOOPHALKRAAN, spanwijdte 18,5 m, met "Demag" elektrotakel, cap. 10 T x 8 m, met afstandsbediening (1972)
2822	1	"Baily" ELEKTR. RIJDENDE DUBBELLIGGER-BOVENLOOPHALKRAAN, spanwijdte 18,5 m, met elektrotakel, cap. 5 T x 8 m (1956)
2823	-	2 x 65 m. kraanloopbalken, 280 x 280 mm
2824	1	"Baily" ELEKTR. RIJDENDE BOVENLIGGER-HALKRAAN, spanwijdte 16 m, met elektrotakel, cap. 3 T x 8 m, en afstandsbesturing
2825	-	2 x 48 m kraanloopbalken, 280 x 280 mm
2826	1	ELEKTR. RIJDENDE ONDERLOOP-HALKRAAN, spanwijdte 1330 cm, met elektrotakel, ca 2 T x 8 m, en afstandbesturing
2827	-	2 x 18 m kraanloopbalken, 200 x 90 mm
2828	1	"Demag" ELEKTROTAKEL, cap. 3 T x 6 m, met zwaaiarm, lang 7 m
2829	1	"Jaffa" ELEKTROTAKEL, cap. 2 T x 5 m, met traverse balk 1,5 m en 2 loopkatten
2830	1	IDEM als voorgaande
2831	-	2 x 24 m kraanloopbalken, 200 x 90 mm

RVS EN STAALPLATEN (IN LASHAL OOST)

2832	1	RVS plaat, 8300 x 2000 x 20 mm
2833	1	idem 6600 x 2500 x 13 mm
2834	1	idem 10000 x 2500 x 14 mm (41534)
2835	1	idem 9400 x 2500 x 11 mm (41450)
2836	1	idem 9600 x 2500 x 11 mm (41431)
2837	1	idem 10000 x 2500 x 15 mm (15133)
2838	1	RVS plaat, 6600 x 1750 x 8 mm
2839	1	idem 6600 x 1750 x 9 mm
2840	1	idem 6600 x 1750 x 9 mm
2841	1	idem 6600 x 1750 x 9 mm
2842	1	idem 6600 x 1750 x 10 mm
2843	1	idem 6600 x 1750 x 10 mm
2844	1	idem 6600 x 1750 x 11 mm
2845	2	idem 6600 x 2200 x 9 mm
2846	3	idem 6600 x 1750 x 10 mm
2847	3	idem 6600 x 1750 x 8 mm
2848	1	idem 6600 x 1750 x 9 mm
2849	1	idem 5800 x 2000 x 10 mm

woensdag 16 september 1987

2850	1	RVS plaat, 6000 x 2000 x 10,5 mm
2851	1	idem 6750 x 2500 x 10,5 mm
2852	1	idem 6750 x 2500 x 12,5 mm
2853	1	RVS plaat, 2850 x 1550 x 15,5 mm en 1 stuk gladstaal plaat
2854	1	platenstelling, 800 x 425 x 245 cm
2855	2	RVS platen, 6750 x 1750 x 10 mm
2856	3	idem 6750 x 1750 x 15 mm
2857	1	idem 6750 x 1750 x 16,5 mm
2858	1	idem 6600 x 1750 x 9,5 mm
2859	3	gladstaal platen, 9000 x 200 x 15 mm
2860	1	RVS plaat, 6000 x 2000 x 10,5 mm
2861	1	idem 6000 x 2000 x 16 mm
2862	1	stalen platenstelling, 800 x 425 x 245 cm
2863	1	gladstaal plaat, 5600 x 2000 x 14 mm
		1 idem 4300/6300 x 2000/750 x 15 mm en
		4 diverse stukken
2864	1	stalen plaat, 3500/2400 x 2500/1550 x 17,5 mm
2865	1	stalen platenstelling, 500 x 270 x 240 cm
2866	1	RVS plaat, 6000 x 2000 x 10,5 mm (43423)
2867	1	idem 3800 x 2430 x 15 mm (41533)
2868	1	idem 3450 x 2550 x 8,5 mm (43510)
2869	1	idem 6200 x 1000 x 15 mm
2870	1	idem 5500 x 1750 x 9,5 mm
2871	1	idem 5700 x 1200 x 17,5 mm (31146)
		en 4 diverse stukken
2872	1	stalen platenstelling, 500 x 270 x 240 cm
2873	1	stalen plaat, 4850 x 1900 x 15 mm
		1 idem 5900 x 2000/1050 x 18 mm en
		9 diverse aangesneden stukken
2874	1	stalen plaat, 8700 x 2200 x 24 mm
2875	1	stalen platenstelling, 500 x 250 x 160 cm
2876	8	stalen platen, 8000 x 2000 x 10 mm
		2 idem 8000 x 2450 x 10 mm
		2 idem 8000 x 2900 x 10 mm

COMPRESSORRUIMTE (NAAST BRANDWEER OOST)

2877	(74)	1	Z.G.A.N. "Bauer Wolfratshausen" SUPER GELUIDGEDEMPTE SCHROEFCOMPRESSOR, type P100/7.5/02/SS, cap. 12.000 l/min., 7,5 bar, met 2718 bedrijfsuren met elektronische controle (1986)
2878		1	partij divers in compressorruimte

740.600,-
±

$$\begin{array}{r} 150.700, = \\ - 2.700, = \\ \hline 152.700, = \\ - 169.700 \\ \hline \end{array}$$

76

woensdag 16 september 1987

Z.G.A.N. HALKRAANEN SCHEEPSBOUWLOODS WEST

0/0.2.

$\frac{2879}{500} = 5.758$ (47) 1
 $35.000,-$
 $48.000,-$

2880 (47) 1

$$\begin{array}{r} 38,000, = \\ 8,000, = \\ \hline 46,000, = \end{array}$$

2881 (47) 1

$$\begin{array}{r} 38.000, = \\ 8.000, = \\ \hline 46.000, = \end{array}$$

2882 (34)

2882

2883

"Bailey" DUBBELLIGGER-BOVENLOOPHALKRAAN, overspanning 28 m, haakbereik 26,4 m, met "Demag" elektrotakel, cap. 10 T, hijssnelheid 6 m/min., kruipsnelheid 0,6 m/min., hijshoogte ± 1 m tot 7,5 m, motoren 380 Volt, "Theimeg" draadloze afstembesturing, kraannr. 82112, bouwjaar 1982

"Bailey" DUBBELLIGGER-BOVENLOOPHALKRAAN, overspanning 28 m, haakbereik 26,4 m, met "Demag" elektrotakel, cap. 10 T, hijssnelheid 6 m/min., kruipsnelheid 0,6 m/min., hijshoogte ± 1 m tot 7,5 m, motoren 380 Volt, "Theimeg" draadloze afstandbesturing, kraannr. 82113, bouwjaar 1982

"Bailey" DUBBELLIGGER-BOVENLOOPHALKRAAN, overspanning 28 m, haakbereik 26,4 m, met "Demag" elektrotakel, cap. 10 T, hijssnelheid 6 m/min., kruipsnelheid 0,6 m/min., hijshoogte ± 1 m tot 7,5 m, motoren 380 Volt, "Theimeg" draadloze afstandbesturing. kraannr. 82114. bouwjaar 1982

"Bakker" HYDR. PORTAALSCHEEPSBOUWERS, type HSPF50, cap. 500 T (5000 KN) tussen de kolommen 6000 mm, slag 600 mm, tafelflm. 1400 mm, hydr. pompunit, bedieningslessenaar, nr. 2964, bouwjaar 1983

partij stempels en gereedschappen

140000

COMBINATIE 2882 - 2883

2884 - 2885

iedere koop, 1 ENKELLIGGER-BOVENLOOPHALKRAAN, spanwijdte 730 cm, met elk 2 "Demag" elektrotakels, type 3,2 T x +600 cm kraanbalken, lang 2 x 2300 cm, op 4 kolommen, stroomgeleiderail

2886 2

COMBINATIE 2884 - 2886

$$\begin{array}{r} 16.000 \\ 1000 \overline{) 16000} \\ \underline{10000} \\ 6000 \\ 6000 \overline{) 6000} \\ \underline{6000} \\ 0 \end{array}$$
 (49) 14.000

$$\begin{array}{r} 14.000 \\ 400 \overline{) 14000} \\ \underline{4000} \\ 10000 \\ 10000 \overline{) 10000} \\ \underline{10000} \\ 0 \end{array}$$

17.000 2888 (49) 14.000¹ =
500. =

2889 (49) 1V

2890 (49) 1 V

"Bailey" HALFPORTAALKRAAN, overspanning 900 cm, portaalhoogte 610 cm, met "Demag" elektrotakel, cap. 5 T x 5,75 cm, met fijnhijsinstelling, nr. 82116, bouwjaar 1983

"Bailey" HALFPORTAALKRAAN, overspanning 900 cm, portaalhoogte 610 cm, met "Demag" elektrotakel, cap. 5 T x 5,75 cm, met
fijnhijsinstelling, nr. 82118, bouwjaar 1983

fijnhijsinstelling, nr. 82118, bouwjaar 1983
 "Bailey" HALFPORTAALKRAAN, overspanning 900 cm, portaalhoogte
 610 cm, met "Demag" elektrotakel, cap. 5 T x 5,75 cm, met
 fijnhijsinstelling, nr. 82115, bouwjaar 1983

"Bailey" HALFPORTAALKRAAN, overspanning 900 cm, portaalhoogte 610 cm, met "Demag" elektrotakel, cap. 5 T x 5,75 cm, met
fijfhijsinstelling, nr. 82117, bouwjaar 1983

500 mm, slag 500 mm, hydr. pompunit, afstandsbediening, door-
verrollen, motor 380 Volt, nr. 2758, bouwj. 1960 (8322)

"Bakker" HYDR. C PERS, cap. 350 T, uitlading 600 mm, slag + 400 mm, met uithoekstempel, hydr. pompunit, nr. 2694

2891 (31) 1

19.6001

2892 (35) 1

woensdag 16 september 1987

- 2893 (58) 1 "Bailey" ELEKTR. RIJDENDE PORTAALKRAAN, spoorbr. 2680 cm, onderkant portaal 550 cm, dubbel lierwerk, CAP. 8 TON, hijshoogte 550 cm, en besturingscabine, verlichting, volgkabel met haspel, motoren 380 Volt, ordernr. 82119 (Scheepsabouwhal West), bouwj. 1982
- 2894 (58) 1 "Thole" PLATENHEFMAGNEETINSTALLATIE, lang 10 m, breed 1,5 m, met 20 elektro-magneten, diam. 250 mm, elektr. draaibaar

COMBINATIE 2893 - 2894

81.600, =

- 2895 11.000, = 290 mtr rails (2 x 140 m), 50 kg/m, 4 stootbuffers

92.000, =

COMBINATIE 2893 - 2895

30.000, =

122.000, =

EX HAL WEST

- 2896 10.000 1 "Bailey" DUBBELLIGGER-BOVENLOOPHALKRAAN, overspanning 1920 cm, haakbereik 1700 cm, met "Demag" elektrotakel, cap. 12.000, =
- 2897 3000, = 2 x 5,5 m, bouwj. 1974
- 2897 2 x 54 m kraanrail, breedflensbalk 200 mm 7000, = 13.800, =

KRANEN IN LASHAL WEST

- 2898 (48) 1 Z.G.A.N. "Bailey" DUBBELLIGGER BOVENLOOPHALKRAAN, overspanning 2600 cm, haakbereik ± 2400 cm, met 1 "Demag" elektrotakel, cap. 20 T met fijnhijs, 1 "Demag" elektrotakel, cap. 6 T, hijshoogte 1700 cm, besturingscabine, motoren 380 Volt, bouwj. 1983
- 2899 - 2900 1 "Vakwerk" BOVENLOOPHALKRAAN, overspanning 2600 cm, haakbereik ± 2400 cm, 1 "Demag" elektrotakel, cap. 20 T, 1 "Demag" elektrotakel 5 T, hijshoogte 1700 cm, besturingscabine, motoren 380 Volt
- 3001 - 3002 iedere koop, 1 "Bailey" ELEKTR. RIJDENDE ZWENKARMKRAAN, armlengte 11 mtr, elektr. zwenkbaar, met "Demag" elektrotakel, cap. op 11 meter 1,5 T, op 7 meter 3 T, afstandsbediening met fijnhijs, motoren 380 Volt, bouwj. 1983
- 3003 - 3004 iedere koop, 1 "Bailey" ELEKTR. RIJDENDE ZWENKARMKRAAN, armlengte 11 mtr, elektr. zwenkbaar, met "Demag" elektrotakel, cap. op 11 meter 1,5 T, op 7 meter 3 T, afstandsbediening met fijnhijs, motoren 380 Volt, bouwj. 1963
- 3005 +200 mtr kraanrijbalken (lashal rechterzijde zwenkarmkranen)
- 3006 +200 mtr kraanrijbalken (lashal linkerzijde zwenkarmkranen)
- 3007 1 zwenkarm, 7 mtr lang, met "Demag" elektrotakel, cap. 3 T x 4 m, met afstandsbediening, 220/380 Volt
- 3008 1 dubbelligger-bovenloophalakraan, overspanning 600 cm, "Demag" elektrotakel, cap. 5 T x 7 m, met afstandsbediening
- 3009 1 idem geheel als voorgaande

woensdag 16 september 1987

IN LASHAL WEST

3010	(69)	1	"Nagron" VACUUMPLATENLIFT, type 80ES, cap. 8000 kg, met 4 zuigzolen, afm. elk 750 x 750 mm, onderling verplaatsbaar, totaallengte 660 cm, met opgebouwde pompunit, kraanaansluiting, eigen gewicht 1250 kg, bouwjaar 1983
3011		1	"Nierstrasz" VACUUMPLATENLIFT, type VACO/70 DMNSS, cap. 7000 kg, lang 1050 cm, met 7 zuigzolen, diam. 600 mm, eigen gewicht 1600 kg
3012		1	IDEM geheel als voorgaande, totaallengte 850 cm, met 7 zuigzolen
3013		1	hijsevenaar, cap. 12.000 kg, lang 9200 mm
3014		1	idem, cap. 12.000 kg, lang 9200 mm
3015		1	idem, cap. + 600 DK6, lang 8000 mm
3016 - 3017			iedere koop, 1 hijsevenaar, lang 220 cm, met 4 platenklemmen
3018		1	zeer zware hijsevenaar, lang 340 cm, met 2 tweesprongen (staalkabel)
3119		3	diverse hijsevenaars
3020		1	partij zware staalkabelstropen
3021		4	nieuwe staaldraadstropen, cap. 1300 kg, 200 cm en 1 nieuwe Tirfor kabel
3023		1	partij staal en "Hercules" stropen
3024		7	scheepsstoelen 125 cm hoog

IN LASHAL WEST

3025	(41)	1	"Esab" CNC-GESTUURDE PORTAALBRANDSNIJ MACHINE, type Telerec TCB, werkbreedte 2 x 3600 mm, werk lengte 2 x 12700 mm, spoorbreedte 8500 mm, voorzien van 2 x 3 branderaggregaten, geschikt voor V en X naadsnijden en spiegelbeeld snijden, 2 enkele poedermarkeerunits, alle branders voorzien van autom. hoogte-instelling met "Sanyo-Horn" computerinstallatie, type NC300, en "Ghelmetti" ponsbandinrichting, foto-elektr. bandinrichting, foto-elektr. aftasting 1:1, afleestafels ca 2400 x 310 cm, bouwj. 1983
3026		1	"Hyperkern" PLASMA-BRANDSNIJ-INSTALLATIE, type H60X, 1 branderkop met "Torch-Height" control type 2 installatie, aggregaat en toebehoren met waterontharder, injectiepomp en stikstofunit, bouwj. 1983

COMBINATIE 3025 - 3026

3027 - 3030			iedere koop, 1 regelbare watersnijbed/tafel, 1300 x 370 x 80 cm, bouwj. 1983
-------------	--	--	--

COMBINATIE 3027 - 3030

3031	1500,-	4	nieuwe rollen "Mylar" folie, 1000 mm breed
3032		2	idem, 3000 mm breed
3033		2	idem, 2000 mm breed

woensdag 16 september 1987

12.600 38.

6000,-

LASTRANSFORMATOREN E.D. IN DE LASHAL WEST

3034 - 3036		iedere koop, 1 NIEUWE "Miller" GELIJKSTROOM-LASGELIJKRICHTER, type Gold Star 500SS, cap. 500 Amp., prim. 220/380/440 Volt, geschikt voor afstandsbediening
3037	(42) 4000,- 4200,- 1/5	"Smitweld" Z.G.A.N. RIJDBARE HOEKLASTRANSFORMATOR, type D604 EC, cap. 600 Amp., prim. 220/380 Volt, met "OTC" lastractor, model SW101-V2220, draaddoorvoerapparaat, aansluit- en las-kabels
3038	1	"Smitweld" laselektrodendroogkast, type ES40, afm. 60 x 60 x 60 cm, max. 300 gr.C, 2300 Watt, 220 Volt, bj. 1983
3039 - 3051		iedere koop, 1 "Miller" rijdbare GELIJKSTROOMLASGELIJKRICHTER, type Gold Star, 500 Amp., prim. 220/380/440 Volt, geschikt voor afstandbesturing
3052 - 3055		iedere koop, 1 "Miller" IDEM, type Gold Star 400 SS, cap. 400 Amp., verder geheel als voorgaande
3056	1	"Thermal-Dynamics" GELIJKSTROOM-PLASMASNIJ-INSTALLATIE, type Pak 10, sec. 100 Amp. - 100 Volt, prim. 220/380/500 Volt, met aansluitkabel, toorts, in rijdbaar frame
3057 - 3072		iedere koop, 1 "Smit" rijdbare LASTRANSFORMATOR, type LT12, cap. 450 Amp., prim. 220/380 Volt
3073 - 3088		iedere koop, 1 "Smit" rijdbare LASTRANSFORMATOR, type LT12, cap. 450 Amp., prim. 220/380 Volt
3089 - 3104		iedere koop, 1 "Smit" rijdbare LASTRANSFORMATOR, type LT12, cap. 450 Amp., prim. 220/380 Volt
3105 - 3120		iedere koop, 1 "Smit" rijdbare LASTRANSFORMATOR, type LT12, cap. 450 Amp., prim. 220/380 Volt
3137	1	"Smit" rijdbare LASTRANSFORMATOR, type LT602, cap. 520 Amp., prim. 220/380 Volt (178)
3138 - 3139		iedere koop, 1 "Smit" rijdbare LASTRANSFORMATOR, cap. 600 Amp., prim. 220/380 Volt
3140	1	"Smitweld" IDEM, type LTN 650, cap. 600 Amp. (1881)
3141	1	"Smit" rijdbare LASTRANSFORMATOR, cap. 350 Amp., prim. 220/380 Volt (38)
3142 - 3143		iedere koop, 1 IDEM, cap. 450 Amp., type LT18 (1) (5)
3144	1	IDEM geheel als voorgaande (72)
3145	1	"Miller" GUTSTRANSFORMATOR, type SR 600, sec. 600 Amp., prim. 220/380/460 Volt, 49,5 kVA

METAALBEWERKINGS- EN SCHEEPSBOUWMACHINES IN LASHAL WEST

3146	1	"Muller" AUTOGENISCHE BUIZENLAS- EN SNIJMACHINE, type RB450AZD, snijbereik 80 - 450 mm, elektr. aangedreven, 3 buizenwagens, motor 220/380 Volt, bouwj. 1963
3147	1	elektrodendroogkast, 105 x 110 x 220 cm
3148	1	partij divers ijzerwerk
3149	2	stalen silo's, inhoud ca 2 x 1 m ³
3150	1	riffeltafel, 150 x 150 x 12 cm
3151	1	stalen tafel met bankschroef
3152	1	stalen proefgewicht, 60 x 60 x 60 cm, met hyssoog
3153	1	stalen tafel, 230 x 97 x 2 cm

woensdag 16 september 1987

3154	6	stel autogeen slangen (zonder reduceerventielen)
3155	1	"Deuzer" LASKOLOM, type MBL30, vertikaal verstelling 2750 mm, armlengte 3000 mm, elektr. rijdend (8394)
3156	1	"Lincoln" PLASMASNIJ-INSTALLATIE, type SA800, cap. 800 Amp., prim. 220/380 Volt, 128/74 Amp., aansluit- en laskabels

COMBINATIE 3155 - 3156

3157 - 3158	4750,-	iedere koop, 1 "Smitweld" VOEDINGSBRON, type MCRA1000, cap. 1000 Amp., met "OTC" LASTRACTOR, type Automelt F10/18, met poederdek en draaddoorvoerapparaat, met ca 10 m rails
3159	1	"Lincoln" generator, type 600, cap. 600 Amp., omgebouwd als LASGUTSMACHINE, 220/380 Volt
3160	5000,- 300,-	1 "Beuma" elektr. aangedreven LASMANIPULATOR, type W15M, max. verstelling 840 mm, roldiam. 400 mm, mach.nr. 3648, motor 380 Volt, L - R draaiend, bouwj. 1970
3161	10000,-	1 IDEM geheel als voorgaande, nr. 3623. bouwj. 1969
3162	8200,-	1 IDEM, type H05, roldiam. 360 mm, 4 standen regelbaar, mach.nr. 5427, bouwj. 1967
3500,- 3163	1	IDEM als voorgaande
3164 - 3168		iedere koop, 2 ROLLASMANIPULATORS, roldiam. 350 mm, 4 standen verstelbaar (oranje)
3169 - 3172		iedere koop, 2 IDEM (groen)
3173	3	IDEM
3174	2	stalen bakken
3175	2	verstelbare schragen en 3 scheepsstoelen
3176	80	mtr staalkabel, diam. 32 mm
3177	+50	mtr idem, diam. 24 mm
3178	+40	mtr idem, diam. 22 mm
3179	+100	mtr idem, diam. 16 mm
3180	+100	mtr idem, diam. 16 mm
3181	+100	mtr idem, diam. 18 mm
3182	+60	mtr idem, diam. 34 mm
3183	+60	mtr idem, diam. 34 mm
3184	+60	mtr idem, diam. 30 mm
3185	+60	mtr idem, diam. 30 mm
3186	1	viersprong, diam. 24 mm
3187	1	tweesprong, diam. 22 mm, 1 viersprong, diam. 28 mm
3188	1	viersprong
3189	1	viersprong
3190	1	staalkabel op haspel, diam. 22 mm
3191	1	idem, diam. 20 mm
3192	1	idem, diam. 22 mm
3193	3000,-	1 idem, diam. 22 mm
3194	1	idem, diam. 22 mm
3195	1	idem, diam. 22 mm
3196	1	idem, diam. 14 mm
3197	1	idem, diam. 30 mm
3198	1	brandsnijtafel, 600 x 92 cm cm
3199	7	stalen kasten en divers materiaal
3200	1	stalen bak met keggen
3201	4	posten autogeen luchtslangen, zonder de reduceerventielen
3202	1	grote partij gas-, zuurstof- en luchtslangen

3 voor 550,-

81

woensdag 16 september 1987

3203	3	diverse lastoortsen met kabel en toebehoren	
3204	1	"Miller" LASGELIJKRICHTER, type SR600, cap. 600 Amp., prim. 49,5 kVA, 220/380/460 Volt	
3205	1	"Bewe" metaalafkortzaagmachine, zaagdiam. 250 mm (gedemon-teerd)	
3206	1	profiel, 3-wals, roldiam. 200 mm, motor 220/380 Volt	
3207	1	BACKSTAND SCHUURMACHINE, schuurbr. 75 mm (rijdbaar), motor 220/380 Volt	
3208	4	stalen brandsnijtafels, 350 x 100 cm	
3209	2	zware cilinderwanden, diam. 750 mm, lang 2350 mm	
3210	1	partij strip-, plat- en profielstaal, 1 stalen trap, 12 treden en 1 scheepsluik	
3211	1	testgewichtblok, 60 x 60 x 60 cm, 1500 kg	
3212	3	stel gas- en zuurstofverdeelinrichtingen met slangen en reduceerventielen	
3213	1	stalen werkbank, 1 houten kist staalstroppen	
3214	1	stalen kokerprofiel, 300 x 300 x 12 m, 1 stalen plaat, 2" strippen en 1 gegalv. koker	
450,- 3215 X (32)	1	"Bakker" HYDR. SPANTENBUIGMACHINE, cap 80 T, werkhoogte 265 mm, slag 340 mm, 2 materiaaldoorvoerrollen, ingebouwde hydr. pompunit, nr. 2768 (8321) bouwj. 1961	20.000,- = 25.000,- 22.500,- = 3.000,-
3216 (32)	1	"Bakker" HYDR. SPANTENBUIGER, cap. ca 200 T, werkhoogte 300 mm, slag 400 mm, 2 materiaaldoorvoerrollen, ingebouwde hydr. pompunit, nr. 2693 (8804)	25.500,- =
3217 2000,-	1	"Hamworthy" gaspomp (vonkvrij), inlaat 200 mm, motor 30 kW - 440 V - 60 Hz, cap. 220 m3 p/uur, opvoerhoogte 30 mtr	
3218 4300,-	1	"Kasto" BEUGELZAAGMACHINE, type ETS450, zaaglengte 750 mm, materiaalalklem, koelvlloeistofpomp, motor 220/380 Volt, bj. 1973	
3219 2750,-	1	"Kasto" IDEM, zaaglengte 450 mm, koelvlloeistofpomp, verder geheel als voorgaande	
3220 2750,-	1	BEUGELZAAGMACHINE, zaaglengte 450 mm, verder geheel als voor-gaande	
3221 1600,-	1	IDEM geheel als voorgaande	
3222 - 3224		iedere koop, 1 "Smit" rijdbare LASTRANSFORMATOR, type LT16, cap. 200 Amp., prim. 220/380 Volt, 15,8 kVA (10-11-13)	
3225 - 3237 2500,-		iedere koop, 1 "Hobart" rijdbare LASTRANSFORMATOR, type T304, cap. 300 Amp., 220/380 Volt	
224 3238 - 3262 2000,-		iedere koop, 1 rijdbare stroomverdeelaansluitkast met 4 CEEVORM 125 Amp., 380 Volt aansluiting met 33 mtr aansluit-kabel, 3 x 70 mm2 + aardkabel	1750 175 200,- 8x
43 3263 - 3307 450,-		iedere koop, 1 stroomverdeelaansluitkast met 5 CEEVORM 63 Amp., 380 Volt aansluitingen met 33 m aansluitkabel, 4 x 25 mm2	6x
3308 - 3347		iedere koop, 1 stroomverdeelaansluitkast met 5 CEEVORM 63 Amp., 380 Volt aansluitingen met 33 m aansluitkabel, 4 x 25 mm2	
3348	1	idem zonder kabel	
3349	1	elektrodendroogkast, 45 x 65 x 120 cm, 220 Volt, met aansluit-kabel	
3350	1	stalen kist met divers gereedschap	
3351	3	stalen schragen en 1 stalen frame met 4 wielen	
3352	1	stalen scheepstoel en divers ijzerwerk	

woensdag 16 september 1987

3353	2	partijen autogeen luchtslangen
3354	1	"Greif" TWEESTEENS-AFBRAAMMACHINE, steendiam. 350 mm, motor 220/380 Volt, op zuilvoet
3355	1	partij stalen keggen en divers
3356	1	partij laskabel en aardkabel
3357	1	partij idem
3358	2	stroomverlengkabels
3359	1	"Helaf" rijdbare kunststof stroomverdeelkast met 4 CEEVORM 125 Amp. aansluitingen en 33 m aansluitkabel 3 x 70 mm ² + aardkabel
3360 - 3361		iedere koop, 1 "Smitweld" DRIEVOUDIGE LASBATTERIJ, type LTN 650, cap. 3 x 650 Amp., 220/380 Volt, met aansluitkabel
3362 - 3371		iedere koop, 1 "Hobart" DRIEVOUDIGE LASBATTERIJ, type T304, cap. 3 x 300 Amp., 220/380 Volt, 3 x 23 kVA, met aansluitkabel, in hijsbaar frame
3372	1	"Unitor" DRIEVOUDIGE IDEM, 3 x 200 Amp.
3373	1	idem waarvan 1 lastrafo defect
3374 - 3382		iedere koop, 1 "Miller" DRIEVOUDIGE LASBATTERIJ, type Gold Star 500SS, cap. 3 x 500 Amp., 220/380/440 Volt, geschikt voor afstandsbediening met aansluitkabel in hijsbaar frame
3384 - 3402		iedere koop, 1 "Smit" DRIEVOUDIGE LASBATTERIJ, cap. 3 x 500 Amp., 380 Volt, met elektrodendroogkast, met aansluitkabel in hijsbaar frame
3403	1	IDEM, cap. 3 x 450 Amp., verder geheel als voorgaande
3404	1	"Smit" DRIEVOUDIGE LASBATTERIJ, type BLT602, cap. 3 x 520 Amp., 41 kVA, 380 Volt, met aansluitkabel
3405	1	IDEM geheel als voorgaande doch met bordes
3406	1	"philips" DRIEVOUDIGE LASBATTERIJ, type PZ2040/00, cap. 3 x 600 Amp., 190/220/380/440 Volt, met aansluitkabel
3407 - 3408		iedere koop, 1 "Smit" rijdbare LASTRANSFORMATOR, 450 Amp., met aansluitkabel
3409 - 3410		iedere koop, 1 "Lincoln" LASGENERATOR, type SA800, cap. 800 Amp., 220/380 Volt, met lastractor, poederdek, en las- en aansluitkabel
3411	1	IDEM geheel als voorgaande doch met 2 "Lincoln" lasgenerators
3412	1	"Lincoln" LASGENERATOR, type SA750, cap. 750 Amp., met laskabel (59)
3413 - 3414		iedere koop, 1 "Miller" LASGELIJKRICHTER, type SRH444, cap. 400 Amp., 220/380 Volt, met aansluitkabel, in hijsbaar frame
3415 - 3426		iedere koop, 1 "Smitweld" DRIEVOUDIGE LASBATTERIJ, type LTN650, cap. 3 x 650 Amp., 220/380 Volt, met aansluitkabel, in hijsbaar frame
3427	1	"Smitweld" laspoederdroogkast, 110 x 105 x 150 cm, met 5 schuifladen, temperatuurinstelling tot 400 gr.C, 380 Volt
3428 - 3432		iedere koop, 1 elektro-platenmagneet, diam. 260 mm, 220/380 Volt
3433 - 3434		iedere koop, 1 "Hobart" rijdbare plasmasnijder, type 100/pak22E, 220/380 Volt, met aansluitkabel en toorts
3435 - 3436		iedere koop, 1 "Miller" rijdbare spanningsegelijkrichter, prim. 380/500 Volt, sec. 24V= 475 Amp., met aansluitkabels

woensdag 16 september 1987

3437 - 3438		iedere koop, 1 "Miller" draaddoorvoerapparaat met kabel
3439	+500	nieuwe porseleinen "Goliath" lamphouders (E40) (voor korf-lampen)
3440 - 3441		iedere koop, 1 "Munsters" elektr. heteluchtkachels, type M600-5, met slangaansluiting
3442	1	"Munsters" idem, kleinere uitvoering
3443	5	stalen flexibele slangen, diam. 3"
3444	5	nieuwe kunststof kappen, laskabelbeschermerhoezen, 4 rollen lasdraad en divers

LASELEKTRODENMAGAZIJN (VOOR LASHAL WEST)

3445	15	rollen "Smitweld" lasdraad, type SW 316L, 3,25 mm diam. (naast stalen tweedeurskast)
3446	9	rollen idem, type SW 4439, 3,00 mm diam. en 6 idem, type SW304L
3447	30	pakken "Smitweld" rvs laselektroden, type Arosta 309 M0, 5 mm à 65 st.
3448	22	pakken rvs idem 4 mm, à 100 st
3449	14	pakken rvs idem 3,25 mm, à 150 st.
3450	20	pakken rvs idem, type Vertarosta, 3,25 mm, à 140 st.
3451	35	diverse idem
3452	15	idem 2,5 mm, rvs
3453	12	pakken rvs idem, type Arosta 316L 150, 4 mm, 240 st. en enige diverse
3454	53	pakken rvs idem, type 316L, 5 mm, + 3400 st.
3455	53	pakken rvs idem, 4 mm, + 5300 stuks
3456	44	diverse pakken idem, type Conarc 49C, en rvs Arost 316L, 2,5 - 4 mm, + 4400 st.
3457	2	rollen lasdraad en 1 partij diverse aangebroken pakken
3458	56	pakken "Smitweld" rvs laselektroden, type Limarosta 304L, 3,25 - 4 mm
3459	40	pakken rvs idem, type Nichroma en Junco 304L, 2,5 - 3,25 mm,
3460	67	pakken laselektroden, type Conarc 54-5/60, 3,25 - 5 mm,
3461	63	pakken rvs idem, type Jungo 307, 3,25 - 4 mm, + 4400 st.
3462	43	pakken laselektroden, type Conarc 60, 3,25 - 5 mm, +2800 st.
3463	38	pakken rvs idem, type Arosta 4439, + 4300 st.
3464	40	pakken laselektroden, type Sterno 420FM, 4 - 5 mm, +2350 st.
3465	+60	pakken idem, type Conarc 54 en 85, 3,25 - 4 mm, +6500 st.
3466	+48	pakken idem, type Conarc 70, 4 - 5 mm, + 2700 st.
3467	67	pakken rvs idem, type Arosta 4439, 4 - 5 mm, + 4150 st.

STELLING 2

3468	34	pakken "Smitweld" rvs laselektroden, type Limarosta 304L130, 5 mm, à 40 st.
3469	30	pakken laselektroden, type Conarc 50, 5 mm, à 75 st. 13 pakken idem, 4 mm, à 120 st.
3470	20	pakken "Philips" idem, type 75, 2,5, à 120 st. 26 pakken idem, PE75-3,25K, à 120 st.
3471	26	idem, type 75-4K, à 85 st. 4 idem, type 3.25K-120, à 120 st. 14 idem, type 5-60, à 60 st.

woensdag 16 september 1987

3472	17	pakken "Smitweld" rvs laselektroden, type Jungo 316L, 3,25 mm, ± 2300 st.
3473	24	pakken rvs idem, type Nichroma 160, 4 mm, à 55 st. 20 idem, 5 mm, à 35 st.
3474	21	pakken laselektroden, type Conarc L150, 3,25 mm, à 90 st.
3475	7	pakken "Arco" idem, 3,25 mm, à 140 st., 2 idem, 4 mm, à 100 st.
3476	60	pakken "Smitweld" rvs laselektroden Kryo 1, 3,25 mm, à 120 st.
3477	40	pakken rvs idem, type Nichroma 160, 3,25 mm, à 90 st.
3478	9	pakken "Philips" laselektroden, type 56S-4K, à 95 st., 3 idem, type C6-5, à 35 st.
3479	12	idem, type 56S-3,25K, à 140 st. 12 idem, type 56S-6, à 35 st. 10 idem, type 56S-2,5, à 125 st.
3480	58	pakken "Smitweld" rvs idem, type Kryo 1, 4 mm, à 85 st.
3481	15	pakken rvs idem, type SL19, 3,25 mm, à 120 st. 9 idem, 4 mm, à 85 st. 9 idem, 5 mm, à 65 st.
3482	10	pakken "Smitweld" nikkel laselektroden, 4 mm, à 75 st.
3483	28	pakken "Philips" laselektroden, type 4-70, à 70 st.
3484	5	rollen "Smitweld" MIG lasdraad, type SWN-25Ni, D=1,0 mm
3485	3	rollen idem, type SW309-Si-MIG, diam. 1,20 mm
3486	5	rollen idem, type SW-4439, diam. 1.0 mm
3487	3	rollen idem, type SWN-25-MIG, diam. 1.0 mm
3488	16	idem, type SWN-25-MIG, diam. 0,8 mm, op pallets
3489	91	"Philips" laselektroden, type CG, 6 mm, à 25 st. (zonder houten pallets)
3490	98	pakken idem, 5 mm, à 35 st.
3491	19	pakken idem, 3,25 mm, à 165 st.
3492	37	pakken "Smitweld" idem, type Conarc 49C, 4.0 mm, à 85 st.
3493	56	pakken "Philips" idem, type 36S-5, à 55 st.
3494	147	pakken idem, type 36S-4K, à 85 st.
3495	76	pakken "Smitweld" idem, type Gonja 160, 5 mm, à 40 st.
3496	13	pakken idem, type Gonja 160, 5 mm, à 46 st.
3497	34	rollen "Hilco" lasdraad, type H60-100, 4,0 mm diam. (300 x 80)
3498	49	pakken "Varios" laselektroden, type HR135, 5,5 mm, à 36 st.
3499	65	pakken idem, HR-135, à 68 st.
3500	38	idem "Smitweld", Resistens 100, 3,25 mm, à 130 st.
3501	45	pakken idem, 4 mm, à 90 st.
3502	43	pakken idem, Conarc L150, 3,25 mm, à 90 st.
3503	37	pakken "Varios" laselektroden, HR-135, 4,5 mm, à 90 st.
3504	49	pakken idem, 5,0 mm, à 80 st.
3505	17	zakken "Hilcoweld" laspoeder, Flux 430, à 25 kg, 1 idem "Smitweld", P230, à 25 kg
3506	42	diverse rollen lasdraad w.o. alu en rvs

STELLING 3

3507	9	rollen "Smitweld" lasdraad, Dual Shield T55, diam. 1,2, C02
3508	12	pakken "Varios" laselektroden, 180 BS, 5,0 mm, à 60 st., en 4 dozen lasgoten

woensdag 16 september 1987

3509	51	pakken "Varios" laselektroden, 180BS, 5,0 mm, à 60 st.
3510	48	pakken idem, BS SFA.5.1, 4,0 mm, à 105 st.
3511	8	pakken "Varios" idem, HP, 5,0 mm, 440 st. 15 pakken idem, HP, 3,25 mm, à 120 st. 15 pakken idem, HP SFA-5.1, 2,5 mm, à 110 st.
3512	14	pakken idem, TWC SFA 5.5, 4,0 mm, à 100 st. 24 pakken idem HP, 3,25 mm, à 120 st.
3513	1	partij diverse laselektroden
3514	49	pakken "Smitweld" laselektroden, Supra, 3,25 mm, à 190 st. 10 pakken idem, 4,0 mm, à 130 st.
3515	35	pakken "Varios" laselektroden, 150 HP, 5,0 mm, à 50 st. 42 pakken idem, 210 HP, 4,0 mm, à 70 st.
3516	32	pakken "Philips" idem, C18, 4,0 mm, à 80 st. 46 pakken idem, C6, 4,0 mm, à 55 st.
3517	66	pakken "Smitweld" idem, Gonja 160, 6,3 mm, à 25 st.
3518	20	pakken idem, Conarc 49L, 5,0 mm, à 55 st., en 10 pakken "Varios", TWC125, 2,5 mm, à 125 st.
3519	15	pakken "Varios" idem, BH, 3,25 mm, à 115 st. 18 pakken idem, H.P., 4,0 mm, à 70 st. 51 pakken idem, 105HP, 6,0 mm, à 35 st.
3520	1	partij "Philips" en "Smitweld" laselektroden
3521	46	pakken "Smitweld" idem, Resistens 100, 6,0 mm, à 40 st.
3522	37	pakken "Varios" idem, BH-100, 3,25 mm, à 110 st. 42 pakken idem à 125 st.
3523	15	pakken idem, 195 B.H., 4,0 mm, à 65 st. 17 pakken idem, 525 B.H., 2,5 mm, à 175 st. 36 pakken idem, 225 B.H., 4,0 mm, à 75 st.
3524	12	pakken Guts laselektroden, diam. 13 mm x 305 mm, + 900 st., en lasgoten
3525	15	dozen "Philips" lasgoten, PZ 1500/03, à 21 st.
3526	26	dozen idem, VLG 04, à 100 st.
3527	42	pakken "Smitweld" laselektroden, Resistents 100, 3,25 mm, à 130 st.
3528	10	dozen diverse lasgoten
3529	1	partij diverse lasgoten en steentjes (op hele bovenste plank stelling 3)
3530	1	partij divers materiaal (naast stelling)

STELLING 4

3531	1	partij gutsstaven en divers in 6 vakken
3532	1	partij alu LASDRAAD, AL 99.5%, 2,00 - 5,00 mm
3533	1	partij brons LASDRAAD 93/7 (Interlas) 2,00 - 4,00 mm, 1 partij Monel, 2,40 x 3,25 diam. en 1 partij Gunifer (in 6 vakken)
3534	1	partij "Philips" albrons lasdraad, 2,50 - 3,00 mm, 1 partij "Smitweld" alu idem, Alsi 5, 3,00 mm, en S.V.I. 2,00 mm (in 3 vakken)
3535	1	partij "Smitweld" silicium brons lasdraad, 3,25 mm 1 partij dito alu lasdraad, ALMG5, 3,00 mm en SW1 2,40 mm (in 3 vakken)
3536	1	partij "Smitweld" idem, ALMG5, 4,00 mm, SV1, 1,59 mm, en SW 304L.S1, 2,40 mm (in 3 vakken)

woensdag 16 september 1987

3537	1	partij "Smitweld" alu LASDRAAD, ALMG3 en AL.Si 13, 3,00 - 4,00 mm (in 3 vakken)
3538	1	partij "Smitweld" lasdraad, SW 316LSi, 304 en 316L, 1,00 - 3,20 mm (in 3 vakken)
3539	1	partij idem, 316L-309S en 304LSi, 1,50 - 2,00 mm (in 3 vakken)
3540	1	partij idem, 316L en SW 308, 1,00 - 3,25 mm (in 3 vakken)
3541	1	partij idem, SW 316L en 317, 2,00 - 3,20 mm (in 3 vakken)
3542	1	partij lasbenodigdheden (in stalen tweedeurskast)
3543	1	"Hoekloos" waterstof-reduceermeter
3544	2	"Impeo" zuurstofmeters
3545	4	diverse dito reduceerventielen
3546	4	idem
3547	4	idem

LASTOORTSEN

3548	2	"Binzel" lastoortsen
3549	4	idem
3550	4	idem
3551	4	idem
3552	6	idem
3553	4	dozen met (lastoorts) veren
3554	16	rollen divers lasdraad
3555	25	rollen MIG lasdraad, 1,20 mm
3556	1	partij lasbenodigdheden in 136 p.v.c. stapelbakken
3557	1	stalen tweedeurskast, 100 x 45 x 200 cm

COMBINATIE 3556 - 3557

3558	1	partij lasbenodigdheden in 89 p.v.c. stapelbakken
3559	1	stalen tweedeurskast, 100 x 45 x 100 cm

COMBINATIE 3558 - 3559

3560

	1	"Droogtechniek" elektr. verwarmde ELEKTRODENDROOGUNIT, type EA 100, met filter en ventilator, in stalen omkasting, 220/380 Volt
3561	1	idem als voorgaande
3562	3	ribbenbuiskachels
3563	1	houten stelling, 390 x 50 x 195 cm
3564	1	idem, 500 x 40/80 x 195 cm
3565	1	stalen stelling
3566	1	partij houten pallets
3567	3	stalen drie- en tweeladige bureaus, 3 stoelenn, 1 trapje en divers
3568	1	"TWS" hydr. pallethefwagen, type Hy 1,2, cap. 1250 kg, vorklengte 100 x 53 cm

woensdag 16 september 1987

HOUTBEWERKINGSMACHINES EN DIVERS IN LASHAL WEST

3569	1	"Wadkin" CIRKELZAAGMACHINE, zaagdiam. 400 mm, tafelafm. 110 x 95 cm, met "Sender" doorvoerapparaat, type DVP 0610-4/2K, 2 toeren, motor 220/380 Volt
3570	1	"Panhans" LANGGATBOORMACHINE, type 116, boordiepte 65 mm, dwarsverplaatsing 160 mm, vertikaal verstelling $\pm$ 100 mm, motor 220/380 Volt, bouwj. 1974
3571	1	partij langgatboren
3572	1	"A.B.H." CIRKELZAAGMACHINE, zaagdiam. 250 mm, tafelafm. 700 x 400 mm, motor 220/380 Volt
3573	1	"Wadkin" VLAKBANK, werkbr. 230 mm, tafelafm. 1570 x 235 mm, met kantengeleiding, motor 340/380 Volt
3574	1	partij divers houtwerk
3575	3	verstelbare rolschragen
3576	12	diverse serrejoins
3577	2	stalen opsluitschragen
3578	1	"Lecro" tweesteens-slijpmachine, steendiam. 200 mm, op zuilvoet, motor 220/380 Volt
3579	1	"Klein & Soehne" VANDIKTEBANK, werkbr. 600 mm, werkhoogte 230 mm, motor 380 Volt
3580	1	"Ducuroin" VLAKBANK, werkbr. 600 mm, tafelafm. 2700 x 630 mm, motor 380 Volt
3581	1	"Kalle" LINTZAAGMACHINE, uitlading 770 mm, tafelafm. 1100 x 900 mm, 45 gr. schuinverstelbaar, motor 380 Volt, met toebehoren
3582	1	"Altendorf" FORMAATCIRKELZAAGMACHINE, zaagdiam. 300 mm, met voorritszaag, tafelafm. 25 x 75 cm, langslpendetafel, 270 x 33 cm, motor 380 Volt, mach.nr. 74-12-100
3583	1	"Wadkin" HOOGFREQUENT BOVENFREESMACHINE, type LS, toerental 17760 - 23750, tafelafm. 76 x 76 cm, schuinverstelbaar 2 x 15 gr., vertikaal 200 mm, motor 220/380 Volt
3584	1	"Wadkin" FREESMACHINE, type EQ 1800, freesspil 30 mm, tafel, 920 x 820 mm, met "Roma" doorvoerapparaat, type 110, 2 snelheden, 1400-2800, met Zwitserse beveiliging, motor 220/380 Volt
3585	1	"Wadkin" RADIAALAFKORTMACHINE, zaagdiam. 400 mm, op zuilvoet, motor 220/380 Volt, houten tafel, 475 x 42 cm, met aanslag, op 4 gietstalen voeten
3586	1	partij beitelhouders in 6 kisten met reserse inzetbeitels
3587	1	zwaluwstaart-instelblok
3588	1	partij divers handgereedschap
3589	20	cirkelzaagbladen
3590	18	idem
3591	1	partij beitels in 3 houten laden
3592	1	"H.E." stofzuiger, 220 Volt, in kist
3593	1	partij handgereedschap in 7 houten kisten en divers
3594	1	"Gedi" stalen dommekracht, cap. 5 ton
3595	1	stalen tafel, 9380 x 1250 mm, bladdikte 25 mm
3596	1	"Billy-Goat" mobiele stofzuiger, model BT 700, aangedreven door "Briggs" eencilinder benzinemotor, type 0645/01, met stofzak en slang

5250,-
1000,-

woensdag 16 september 1987

3597	23	patent hellingblokken
3598 —	2	stalen kisten met gereedschap, heggen en divers en divers ijzerwerk
3599 - 3600		iedere koop, 1 hydr. pompunit (zeewaterbestendig)
3601	2	elektromotoren, 1 aandrijfjas
3602	12	stalen hijsjukken
3603	4	fauteuils en 1 bijzettafel
3604	72	hardhouten blokken, 100 x 22 x 7,5 cm
3605	60	vurehouten blokken, 100 x 22,5 x 7,5 cm
3606	47	idem, 100 x 29,5 x 7,5 cm
3607	59	idem, 100 x 22,5 x 7,5 cm
3608 500,-	6	houten keggen, 100 x 100 cm

DIVERS KLEINGOED LASHAL WEST

3609	4	lastrafowagens
3610	1	"Volum Air" verfdrukvat met verfpomp op stalen wagen, 220/380 Volt motor
3611	1	"Airless" rijdbare hogedruk verfinstallatie, type 3000-everspray, motor 220 Volt
3612	2	p.v.c. vaten
3613	1	"Speedy-Spayer" pneum. verfdrukvat met verfpistool
3614	1	"Spido" weegschaal, cap 25 kg
3615	1	idem
3616	13	sets slagcijfers en -letters
3617	1	partij diverse hamerstelen
3618	1	"Beco" pneum. nietmachine
3619	1	"Bukama" handnietmachine in kist
3620	1	"Dragbjörn" pijpenkleem
3621	4	pijpenbuigmachines 8 tot 22 mm
3622	1	partij divers gereedschap
3623	1	partij ringlsleutels
3624	2	handboormachines, 220 Volt
3625 -	1/2	partij hamerkappen van 300 tot 10.000 gram (op pallet)
3626 - 3629 500,-/st		iedere koop, 1 nieuwe "Interlas" lasdampafzuiger met slang en toebehoren
3630	1	idem (gebruikt)
3631	8	flexibele slangen op magneet voet
3632 - 3634		iedere koop, 10 nieuwe looplampen
3635	3	schilderstrapstoelen en 1 afstoomzool
3636	7	autogeen branders
3637 - 3642		iedere koop, 1 "Hancock" snijbaby, type I.K. 12
3643 - 3647 -		iedere koop, 1 "Imperator" idem, type CS
3648	1	snijbaby nr. 2
3649	1	"Zinser" idem
3650	1	"Quicky" idem
3651	8	snijbaby-looprails à 2 m
3652	2	idem met 4 magneten
3653 - 3655 1000,-		iedere koop, 1 "Bux" platenmagneet
3656 - 3661 2000,-		iedere koop, 1 "Bux" platenmagneet
3662 - 3664		iedere koop, 5 "Ajax" poederblussers, type PX12
3665	4	idem en 1 "Minimax" PG6H
3666	1	partij draadsnijknepen en divers

woensdag 16 september 1987

3667	1	partij conische spiraalboren, verloophulzen, snelwissel-houders en divers
3668	7	diverse pneum. machines
3669	12	staal- en polijstborstels
3670	1	drieklaw, diam. 210 mm
3671	1	partij sloten en divers materiaal
3672	1	"Heinrich" machinespanschroef, bekbr. 150 mm
3673	1	pijpenbrandmachine met toebehoren in kist
3674	1	partij brandtafel-afstandhouders
3675	1	partij lege brandblussers en 4 spuitmonden
3676	12	zakken K.D. industriezout à 50 kg
3677	1	partij verlengkabels
3678	3	"Metaverpa" bandsluitapparaten met staalbandhouder en toebehoren
3679	8	diverse jerrycans, 1 stalen kist en 2 dekzeilen
3680 - 3681		iedere koop, 1 alu bordestrap met 7 treden
3682	1	partij luchtslang
3683	1	partij autogeen en waterslangen

NIEUWE WERKKLEDING EN SCHOENEN MAGAZIJN LASHAL WEST

3684	23	paar nieuwe "Bata" en "Otter" schoenen, maat 42 - 48
3685	15	paar idem, maat 42 - 45
		5 paar laarzen, maat 40 - 46
3686	8	paar laarzen, maat 39 - 41
3687	14	paar schoenen, maat 40 - 41
		19 paar halfhoge laarzen, maat 39 - 46
3688	24	groene "KLM" jassen, maat 48 - 50
3689	78	idem, 48 - 60
3690	98	gele regenbroeken en jassen
3691	21	"KLM" overalls, maat 48 - 60
3692	15	idem, maat 58 - 62
3693	15	idem, maat 64
3694	15	idem, maat 60 - 62
3695	15	idem, maat 50 - 58
3696	15	idem, maat 40 - 60
3697	15	idem, maat 46 - 58
3698	18	idem
3699	20	idem
3700	30	dito jassen
3701	14	dito overalls
3702	30	idem
3703	30	idem
3704	40	dito jasjes
3705	18	dito broeken
		18 dito jasjes
3706	54	dito witte overalls
3707	30	spijkerstof overalls
3708	20	idem
3709	21	idem
3710	15	khaki overalls
3711	15	idem
3712	15	idem

30.000
3000,-

30.00

3500,-

woensdag 16 september 1987

3713	1	buizensnijring, diam. 400 mm
3714	1	"Zinser" idem, diam. 150 mm
3715	2	pijpenklemmen
3716	6	pijpenbuigapparaten
3717	1	"Rothenberger" pneum. trompmachine met voetbediende hydr. pompunit
3718	1	hydr. buizenuitbraammachine in stalen kist
3719	1	handbediende trompmachine
3720	1	"Fein" buizenzaagmachine, type 2000, 220 Volt, in stalen kist
3721	1	idem als voorgaande
3722	1	pijpenbuigset in kist
3723	1	laselektrodendroogkast, 75 x 75 x 90 cm, 220/380 Volt, met inhoud
3724	2	stalen kasten en 1 dito tafel
3725	5	diverse "Lundia" stellingen, lang 2 - 3 mtr

BOVEN

3726	-	totaal 12 mtr "Lundia" stelling, 2 garderobekasten en 1 tafel
3727	1	stalen bureau, 1 dito kast en 3 stoelen

KANTOOR BOVEN KLEEDRUIMTE LASHAL WEST

3728	3	drieladige stalen bureaus en 1 tweeladige idem
3729	3	drieladige idem en 1 tweeladige idem
3730	1	vierladige hangmappenkast
3731	2	stalen tafels
3732	8	stalen stoelen, 4 krukjes en 1 houten kastje
3733	1	"Marijnen" koelkast
3734	1	stalen vierladige hangmappenkast
3735	1	stalen tafel (ovaal), 400 x 110/80 cm
3736	4	stalen bureaus, tweeladig, 1 stalen tafel, 8 stoelen
3737	4	tweedeurs-, 1 vierdeurs en 1 ééndeurs-garderobekast
3738	4	mtr stalen ordnerstelling, 30 x 100 cm
3739	2	diverse tafels en 1 vierdeurs-garderobekast

VIERDE VEILINGDAG DONDERDAG 17 SEPTEMBER 1987BUITEN VOOR WERFMAGAZIJN

3740	1	stalen vetwagen met hijsketting en aftapkraan
3741	4	stalen gereedschapswerfwagens op 4 en 3 cushion wielen
3742	16	stalen trechters voor dampafzuigingen
3743	9	breedstraallampen op stalen voeten met en zonder aansluitkabel
3744	4	diverse gas- en zuurstofaansluitingen (varkens)
3745	1	stalen materiaalwagen, 200 x 100 x 55 cm, op 4 cushion wielen, en trekboom
3746	3	stalen bakkruiwagens w.v. 1 op cushion wielen en 2 op luchtbanden
3747	1	buisstalen gasflessenwagen
3748	1	tweedeurs-elektrodroogkast met laselektroden, bankschroef en divers
3749	1	partij staalkabels met hijshaak voor Tifors
3750	1	stalen platenwagen, 275 x 113 cm, op 4 cushion wielen
3751	1	kabelhaspel met rubber kabel "Neoprain", 4 x 95 mm ² , + 100 m
3752	1	1 idem, 4 x 35 mm ² , + 50 m, 1 idem, 4 x 25 mm ² , + 35 m
3753 - 3755	1	partij rubber "Neoprain" kabel, 3 x 70 + 1 x 25 mm ² , en 1 van 4 x 25 mm ²
		iedere koop, 1 "Samia" ALUM. PNEUM. LIERWERK, trommelbr. 300 mm, cap. 1 T, op geconstr. stalen onderstel

IN CONTAINER 23 VOOR WERFMAGAZIJN EN BETONNEN HELLING

3756	1	partij p.v.c. flexibele slangen
3757	1	partij flexibele slangen en dekkleden
3758	3	elektr. verwarmingen, 7 stalen stapen bakken en divers

IN CONTAINER nr. 200081

3759 - 3768		iedere koop, 1 "Varios" STROOMSTABILISATOR, type VSR101, 42 Volt
3769 - 3777		iedere koop, 1 IDEM, type VSR105
3778	2	"Philips" UITBRANDAPPARATEN, type PZ300/00
3779	3	luchtventilatoren, diam. 300 mm
3780	2	ELEKTR. VENTILATOREN "Beco", diam. 300 mm, 220 Volt
3781 - 3788		iedere koop, 2 IDEM, diam. 600 mm
3789	1	IDEM
3790 - 3794		iedere koop, 2 ELEKTR. LASDAMPFZUIGERS, 220 Volt, aansluiting 120 mm
3795	1	IDEM
3796	110	houten kisten
3797 - 3814		iedere koop, 1 "Interlas" LASDAMPFZUIGER, 220 Volt
3815 - 3818		iedere koop, 3 transformatoren, 220/42 Volt
3819	1	idem
3820	1	partij divers
3821	1	"Ajax" poederblusser, type P12
3822 - 3826		iedere koop, 1 "Küppersbusch" elektr. verwarmde elektroden-droger, 220 Volt

donderdag 17 september 1989

3827 - 3830		iedere koop, 1 idem
3831 - 3834		iedere koop, 1 idem
3835 - 3836		iedere koop, 1 idem
3837	1	idem
3838	3	ronde idem

IN CONTAINER nr. 200081

3839	1	partij stalen hijsstroppen, hijstouwen tegen stelling en gegalv. stalen ketting
3840	1	partij divers materiaal met 40 stalen stapelbakken
3841	9	gas- en zuurstofmeters en divers materiaal
3842	2	kettingtakels en 1 snelkettingtakel
3843	2	diverse kettingtakels
3844	2	diverse platenklemmen
3845	2	Tirfor takels zonder kabel
3846	15	lastangen met kabel
3847	1	partij bouten, moeren, magneten en divers materiaal
3848	1	elektr. verwarmde elektrodendroogkast, 220 Volt, met diverse laselektroden
3849	1	stalen vierdeurs-kledingkast, 1 elektr. ribbenbuiskachel en 1 "Ajax" poederblusser, type P12
3850	1	partij slangklemmen, verloopstukken, snelkoppelingen en divers met 16 stalen stapelbare bakken

IN CONTAINER nr. 10

3851	1	stalen dommekracht, 2 verstelbare schragen, 5 stalen stapel- bakken en divers
3852	3856	iedere koop, 5 lasset met gereedschap in houten kist
3857	4	idem
3858	19	nieuwe houten gereedschapskisten
3859	26	gebruikte idem
3860	5	"Küppersbusch" elektr. elektrodendroogkasten, 220 Volt
3861	4	idem
3862	6	idem
3863	2	diverse idem

PORTACABINS EN CONTAINERS

3864	1	"Portacabin" BEGLAASDE KANTOORCONTAINER, 1025 x 306 x 238 cm, voorzien van 2 "Hushon" airconditioningsapparaten, ver- lichting, verwarming (nr. 1)
3865	2	stalen bureaus, 1 dito tafel, 3 stoelen en 1 stalen twee- deurskast
3866	1	stalen beglaasde kantoortainer, 400 x 300 x 265 cm, met verlichting, verwarming, tafels, stalen kast, etc. nr. 25
3867	1	"Portacabin" beglaasde kantoortainer, 660 x 270 x 240 cm, met verlichting, keukenblok, toilet, verwarming
3868	3	stalen kasten, dito tafel en 2 stoelen (geen nummer bij hek)

donderdag 17 september 1987

- 3869 1 PORTACABIN, 660 x 270 x 240 cm, met verlichting en verwarming, nr. 11
 3870 2 stalen bureaus, 4 stoelen en divers
 3871 1 dito werkplaatscontainer, 660 x 270 x 240 cm, met verlichting en verwarming, nr. 19

INHOUD CONTAINER 19

- 3872 1 houten werkbank met laden en 2 bankschroeven, 300 x 80 cm
 3873 1 houten wandbord met ringsleutels, pijpsleutels, 2 kabeltangen, divers en 1 houten testbord
 3874 1 houten stelling met stroomkabel, zekeringen, lampen en divers elektro-technisch materiaal in 25 bakken
 3875 1 koelkast en 1 elektr. boiler, cap. 50 ltr
 3876 1 houten bureau, 3 stoelen en 1 krugje
 3877 1 stalen vierdeurskast met divers elektro-technisch materiaal
 3878 1 "Creusen" tweesteens-slijpmotor, 200 mm, op stalen kolom, motor 220/380 Volt
 3879 1 "Ajax" poederblusser, cap. 12 kg
 3880 1 "Arboga" KOLOMBOORMACHINE, type G2508, uitl. 230 mm, boordiepte 110 mm, MC2, 8 snelheden, n=100-2900, met machineklem, motor 380 Volt
 3881 1 partij stroomkabels en diver
 3882 1 stalen 20' beglaasde container, 600 x 244 x 244 cm, met verlichting, nr. 8
 3883 1 alum. idem, 600 x 244 x 244 cm, nr. 23
 3884 1 idem, 1200 x 244 x 260 cm, nr. 200081
 3885 1 idem 20', 600 x 244 x 244 cm, nr. 200082
 3886 1 stalen idem, nr. 10
 3887 1 "Portacabin" BEGLAASDE KANTOORUNIT, 660 x 270 x 240 cm, met verlichting, 3 tafels, 5 stoelen en 1 houten bank, nr. 5
 3888 1 PORTACABIN DITO, met 3 tafels, 4 stoelen en 2 kasten, nr. 23
 3889 1 "Portacabin", 660 x 270 x 240 cm, met 4 stalen kasten, 2 dito tafels en 8 stoelen, SSH
 3890 1 PORTACABIN, met stalen kast, 2 dito tafels, 9 stoelen en wastafel, nr. 6
 3891 1 PORTACABIN, 500 x 270 x 240 cm, met 3 stalen kasten, 2 dito tafels, koelkast en 4 stoelen, nr. 16
 3892 1 PORTACABIN, 600 x 270 x 240 cm, met 3 stalen kasten, bureau, 2 tafels en 5 stoelen, nr. 18
 3893 1 alum. 20' container, 600 x 244 x 244 cm, nr. 35
 3894 1 alum. zeecontainer, 650 x 245 x 245 cm, inhoud showstand-materiaal, nr. 84
 3895 1 alum. beglaasde idem 20', 600 x 244 x 244 cm, met houten bank, tafel en verlichting, nr. 26
 3896 1 idem met stalen kast, 2 banken en tafel, nr. 31
 3897 1 idem met 2 banken en tafel, nr. 22
 3898 1 idem met bank en tafel (DE LASSERS)
 3899 1 idem met 2 banken en tafel, nbr. 20
 3900 1 idem met 2 banken, tafels en stalen kast, nr. 34
 3901 1 idem met 2 banken, tafel en 2 stoelen, nr. 29

donderdag 17 september 1987

3902	1	alum. beglaadse zeecontainer 20', met stalen kasten, 2 banken en tafel, nr. 11
3903	1	idem zonder banke en tafel
3904	1	stalen idem met houten bank en elektr. verwarmde kast
3905	1	alum. 20' zeecontainer, 650 x 245 x 245 cm (nr. 36016)
3906	1	stalen 20' zeecontainer, 650 x 245 x 245 cm (zonder nr.)
3907	1	alum. 20' zeecontainer, 600 x 244 x 244 cm, met verlichting, vierdeurs-kledingkast en 2 houten banken, nr. 30
3908	1	stalen zeecontainer, 650 x 245 x 245 cm, nr. 21
3909	1400,-	1 beglaasde steenstripbeklede toiletunit met 4 toiletten, 2 wastafels en verlichting, 600 x 203 x 305 cm
3910	1	idem geheel als voorgaande
3911	200,-	1 "Portacabin" containerstukkenstuk, 206 x 270 x 240 cm
3912	3000,-	1 beglaasde kantoorcontainer, 390 x 265 x 280 cm, met verwarming en verlichting (bij poort oost)
3913	-	inhoud 1 stalen kast, dito bureau, 1 dito legkast en 2 stoelen

COMBINATIE 3912 - 3913

3450,-	3914	1400,-	1	beglaasde steenstripbeklede toiletunit met 4 toiletten, 2 wasbakken en verlichting, 600 x 203 x 305 cm
	3915	1200,-	1	"Portacabin" BEGLAASDE KANTOORCONTAINER, 860 x 270 x 245 cm, met verwarming, verlichting en "Hushon" airconditioning, wastafel me boiler, nr. 2
	3916	-	-	inhoud 1 stalen bureau, 2 dito tafels, 1 stoel en 1 "Ajax" koolzuurblusser

COMBINATIE 3915 - 3916

3917	1	"Portacabin" BEGLAASDE KANTOORCONTAINER, 1020 x 270 x 245 cm, met "Daikin" airconditioning, verlichting en verwarming (nr. 2B bij deur)
3918	-	inhoud 4 x 1 vierladige hangmappenkast, 6 stalen tweedeurs-kasten, 5 bureaus, 2 tafels, ordnerrek, 10 stoelen, 2 wastafels en 2 boilers en divers

COMBINATIE 3917 - 3918

3919	1	"Portacabin" BEGLAASE KANTOORCONTAINER, 1020 x 270 x 240 cm, met "Daikin" airconditioning, 2 wastafels, boiler, verwarming en verlichting (nr. 3 bij slot)
3920	-	inhoud 2 stalen tafels, 2 kledingkasten, 1 vierladige hangmappenkast, 1 bureau, 9 stoelen, 1 houten stelling met diverse lassprays

COMBINATIE 3919 - 3920

3921	1800,-	1	"Sodac" toiletcontainer met 5 toiletcabines, 2 wastafels, 700 x 240 x 225 cm, bouwj. 1977
3922	2000,-	1	alum. 40' zeecontainer, 12.000 x 244 x 244 cm, nr. UFCU 200137

donderdag 17 september 1987

3923	(70)	1	"Verlaat" DEELS BEGLAASD DEMONTABELE KANTOORUNIT, afm. 20 x 9,8 meter, 275 m hoog, met plat dak, verdeeld in diverse ruimten w.o. kantoren, magazijn, keuken, toilet, met c.v.-verwarming en verlichting, 1 enkele en 1 dubbel deurunit
3924		2	gekoppelde 30' beglaasde magazijncontainers, 900 x 480 x 245 cm
3925		1	PORTACABIN ingericht als magazijn
3926		1	IDEM

32.500,-
20.000,-
52.500,-

7.500,-

COMBINATIE 3924 - 3926

3927	20.000,-	1	alum. 20' zeecontainer, 650 x 245 x 245 cm, nr. 15
3928		1	PORTACABIN, beglaasd, 660 x 270 x 240 cm, met tafel, bureau, kast en stoel, nr. 2

STEIGERLOODS OOST

3929		1	partij touwstroppen
3930		25	diverse steigerbuispanen in diverse afmetingen
3931		1	partij steigerplanken, lang 300 - 600 cm
3932		23	houten patent-kielblokken
3933		1	alu trekladder met 2 x 24 sporten
3934		1	steekladder dito, 2 x 23 sporten
3935		1	houten trekladder, 2 x 26 sporten
3936		1	vierwielige plateauwagen
3937		1	staalkabel op haspel
3938		2	stalen tweedeurskasten, 1 houten tafel en 4 diverse stoelen
3939		1	"Greif" TWEESTEENS-AFBRAAMACHINE, type OV40, steendiam. 370 mm, 1500 t/min., 220/380 Volt
3940		1	partij stalen steiger-bevestigingsmateriaal in 2 stalen bakken en op pallet
3941		1	grote partij idem in 2 stalen stellingen
3942		2	stalen stellingen
3943		3	touwstroppen en 1 houten tafel
3944		1	werkbordes, 520 x 57 x 117 cm, met 2 "Western" lierwerken, type Sry Climber, motoren, hijsvermogen 250 kg
3945		2	stalen hijsjukken met 2 lierwerken, hijsvermogen 600 kg
3946		1	partij drijvende olieschermen
3947		1	partij divers ijzerwerk, 4 banden, vierdeurskast en divers
3948		1	partij stalen steigerbevestigingsmaterialen in stalen stelling
3949		2	twee- en drieschijfs stalen hijsblokken met stalen stroppen
3950		2	dubbele stalen éénschijfs hijsblokken en 2 dito tweeschijfs
3951		2	twee- en drieschijfs stalen hijsblokken met stalen stroppen
3952		1	stalen werkbank met 1 bankschroef en stalen achterwand
3953		1	partij divers materiaal in houten vakkenkast en houtwerk
3954		1	"Arboga" KOLOMBOORMACHINE, type G2508, cap. 32 mm, uitlading 230 mm, boordiepte 110 mm, 8 boorsnelheden, n=100-2900, 380 Volt motor

donderdag 17 september 1987

STEIGERLOODS OOST (NAAST GARAGE)

3955	1	partij houten steigerplanken, keggen, stalen stroppen en divers ijzerwerk
3956	1	"Elektron" gelijkschiet, type 2925, en divers
3957	5	stalen hijsstroppen
3958	1	partij idem in diverse lengten
3959	15	stalen hijsjukken in diverse lengten
3960	1	kettingtakel, cap. 2 T x 3 m
3961	1	stuiktafel, 200 x 100 cm, met divers gereedschap
3962	1	partij lasbenodigdheden
3963	1	lastafel, diam. 100 cm, met rooster en elektr. aanjager

WALKRANEN

3964 (52)	1	"Bailey" RIJDENDE WIP/DRAAIKRAAN, nr. 23 (bij dokken oost), vlucht 10 tot 42 mtr, hefvermogen 7 T x 42 mtr, 15 T x 22 mtr, hijshoogte ca 64 mtr, totaalhoogte 71,5 cm, hijssnelheid bij 7 ton: 30 mtr/min., bij 15 ton: 15 mtr/min., topsnelheid 40 mtr/min., zwenksnelheid 0,7 omw. p/min., spoorbreedte 650 cm, grootste lengte wieldragers 1426 cm, kraannr. 82108, bouwj. 1982
3965 (51)	1	"Bailey" RIJDENDE WIP/DRAAIKRAAN, nr. 24 (bij dokken oost), vlucht 10 tot 42 mtr, hefvermogen 7 T x 42 mtr, 15 T x 22 mtr, hijshoogte ca 64 mtr, totaalhoogte 71,5 mtr, hijssnelheid bij 7 ton: 30 mtr/min., bij 15 ton: 15 mtr/min., topsnelheid 40 mtr/min., zwenksnelheid 0,7 omw. p/min., spoorbreedte 650 cm, lengte wieldragers 1426 cm, kraannr. 82109, bouwj. 1982
39662	280	mtr kraanrail (2 x 140 m), 50 kg/mtr
3967 (54)	1	"Bailey" RIJDENDE WIP/DRAAIKRAAN, nr. 25, vlucht 10 tot 42 mtr, hefvermogen 7 ton x 42 mtr, 15 ton x 22 mtr, hijshoogte ca 64 mtr, totaalhoogte 71,5 mtr, hijssnelheid bij 7 ton: 30 m/min., bij 15 ton: 15 mtr/min., topsnelheid 40 m/min., zwenksnelheid 0,7 omw. p/min., spoorbreedte 650 cm, lengte wieldragers 1426 cm, kraannr. 82110, bouwj. 1982
39682	276	mtr kraanrails (2 x 138 mtr), 50 kg/mtr

COMBINATIE 3967 - 3968

3969	1	partij reserve elektr. en elektron. materiaal voor de
3970 (53)	1	"Bailey" wipkranen, kraannr. 23-24-25 (onderhoud werkplaats)
3971	1	"Bailey" RIJDENDE WIP/DRAAIKRAAN, nr. 22 (bij dokken oost)
3972	1	vlucht 10 - 50 mtr, hefvermogen 14,5 ton x 50 mtr,
3973	1	30 ton x 30 mtr, hijshoogte -8 tot +74 mtr,
3974	1	totaalhoogte ca 85 mtr,
3975	1	hijssnelheid bij 15 ton: 15 mtr/min., bij 30 ton: 10 mtr/min.,
3976	1	topsnelheid 40 mtr/min., zwenksnelheid 0,6 omw. p/min.
3977	1	spoorbreedte 900 cm, lengte wieldragers 900 cm,
3978	1	kraannr. 74121, bouwj. 1974

3970-3972
354.300,-
35.000,-
394.500,-

donderdag 17 september 1987

3971	1500,-	1	nieuwe reserve kraanrans, diam. ca 3000 mm, in houten kist (lashal west)
3972		270	mtr kraanrails (1 x 165 m, 1 x 105 m), ca 60 kg/m
3973	(50)	1	"Bailey" RIJDENDE WIP/DRAAIKRAAN, nr. 7 (bij dokken oost), vlucht 12 tot 40,5 mtr, hefvermogen 8 ton x 40,5 mtr, 15 ton x 23 mtr, hijshoogte ca 64 mtr, totaalhoogte 71,5 mtr, hijssnelheid bij 7,5 ton: 30 mtr/min., bij 15 ton: 15 mtr/min., topsnelheid ca 40 mtr/min., zwenksnelheid 0,7 omw. p/min., spoorbreedte 650 cm, lengte wieldragers 1405 cm, kraannr. 6194, bouwj. 1961
	39.000,-		
3974		165	mtr kraanrails (1 x 165 mtr), 50 kg/mtr
3975		1	"Hensen" RIJDENDE TORENDRAAIKRAAN, nr. 14, vlucht 37 mtr, hefvermogen 15 ton x 15 mtr, 4,5 ton x 37 mtr, hijshoogte ca 25 mtr, grootste hoogte 34,5 mtr, spoorbreedte 520 cm, rijsnelheid 20 - 40 mtr/min., hijssnelheid bij 4 ton: 22,5 mtr/min., bij 15 ton: 6 mtr/min., mtr kraanrails (2 x 49 mtr), 50 kg/mtr
3976		98	"Bailey" RIJDENDE TORENDRAAIKRAAN, nr. 12, vlucht 45 mtr, hefvermogen 6 ton x 17,3 mtr, 2 ton x 45 mtr, hijshoogte ca 40 mtr, grootste hoogte 51,35 mtr, spoorbreedte 520 cm, rijsnelheid 20/30 mtr/min., hijssnelheid bij 6 ton, 30 mtr/min.
3977		1	mtr kraanrails (2 x 64 mtr), 50 kg/mtr
3978		128	"Hensen" RIJDENDE TORENDRAAIKRAAN, nr. 6, vlucht 40 mtr, hefvermogen 12 ton x 12 mtr, 6 ton x 22 mtr, 2,5 T x 40 mtr, hijshoogte ca 40 mtr, grootste hoogte 50,35 mtr, spoorbreedte 520 cm, rijsnelheid 20/30 mtr/min., hijssnelheid bij 12 ton: 7,5 mtr/min., bij 6 ton: 15 mtr/min., bij 2,5 ton: 30 mtr/min.
3979		1	"Hensen" RIJDENDE TORENDRAAIKRAAN, nr. 15, vlucht 37 mtr, hefvermogen 15 ton x 16 mtr, 4,5 ton x 37 mtr, hijshoogte ca 32 mtr, grootste hoogte 41 mtr, spoorbreedte 520 cm, rijsnelheid 20/40 mtr/min., hijssnelheid bij 15 ton: 6 mtr/min., bij 4 ton: 22,5 mtr/min.
3980	(57)	1	mtr kraanrails (2 x 56 mtr), 50 kg/mtr
	3000,-		
3981		112	"Hensen" RIJDENDE TORENDRAAIKRAAN, nr. 10, vlucht 40 mtr, hefvermogen 20 ton x 20 mtr, 9 ton x 35 mtr, 7,5 ton x 40 mtr, hijshoogte ca 30 mtr, grootste hoogte 37,62 mtr, spoorbreedte 520 cm, rijsnelheid 20/40 mtr/min., hijssnelheid bij 20 ton: 7,5 mtr/min., bij 6 ton: 30 mtr/min.
3982	(56)	1	"Hensen" RIJDENDE TORENDRAAIKRAAN, nr. 9, vlucht 35 mtr, hefvermogen 20 ton x 20 mtr, 9 ton x 35 mtr, hijshoogte ca 37 mtr, grootste hoogte 46,63 mtr, spoorbreedte 520 cm, rijsnelheid 20/40 mtr/min., hijssnelheid bij 20 ton: 7,5 mtr/min., bij 6 ton: 30 mtr/min., mtr kraanrails (2 x 163 mtr), 50 kg/mtr
	9000,-		
3983	32.500,- 4.000,- 36.500,-	1	"Bailey" TORENDRAAIKRAAN, nr. 11, vlucht 25 mtr, hefvermogen 3 ton x 25 mtr, hijshoogte ca 18 mtr, grootste hoogte 28,2 mtr, hijssnelheid 6 mtr/min.
3984		306	RIJDENDE TORENDRAAIKRAAN, nr. 20, vlucht 20 mtr, hefvermogen 3 ton x 12 mtr, 1,6 ton x 20 mtr, hijshoogte ca 15 mtr, grootste hoogte 22 mtr
3985	1500,-	1	mtr kraanrail (2 x 24 mtr), 50 kg/mtr
3986	2250,-	1	
3987		48	

donderdag 17 september 1987

VAREND MATERIEEL

2500,-	3988	(60)	1	PONTON, staal, met dek en roer, 8-8-1980, laadvermogen 513.363 ton, l.o.a. 42,06 mtr, b.o.a. 9,49 mtr, diepgang bij de grootste inzinking 1,72 mtr, hoogte boven water tot het valk van ledige diepgang 2,14 mtr, Boele 16", brandmerk 16561 B Rott 1981
opb 135,000 20,000 155,000,-				
	3989	(60)	1	PONTON, staal, met dek, 23-12-1977, laadvermogen 513,363 ton, l.o.a. 42,06 mtr, b.o.a. 9,49 mtr, diepgang 0,38 mtr, Boele 15", brandmerk 16324 B Rott 1981
		150,000,- 12,000,- 162,000,-		
28,628,- 2,000,- 30,628,-	3990		1	MOTORSLEEPBOOT "Hans", bouwjaar 1920, verplaatsing 3,992 m ³ , brandmerk 16313 B Rott 1981, l.o.a. 1517 cm, b.o.a. 366 cm, "Volvo-Penta" 6-cilinder dieselmotor, 225 p.k. bij 2000 rpm
30,000,-	3991	(59)	1	ZOLDERSCHUIT met laadruim, staal met dek, 1953, laadvermogen 54,511 ton, l.o.a. 19,60 mtr, b.o.a. 5,15 mtr, diepgang bij grootste inzinking 1,00 mtr, hoogte boven water tot het vlak van ledige diepgang 1,65 mtr, Boele 14", brandmerk 16325 B Rott 1981
3000,-				
	3992	(59)	1	ZOLDERSCHUIT, staal, met dek, 1953, laadvermogen 59,942 ton, l.o.a. 18,70 mtr, b.o.a. 5,37 mtr, diepgang bij grootste inzinking 1,18 mtr, hoogte boven water tot het valk ledige diepgang 1,62 mtr, Boele 12", brandmerk 16326 B Rott 1981
3500,-				
	3993	(59)	1	ZOLDERSCHUIT met laadruim, staal, met dek, 1952, laadvermogen 47,867 ton, l.o.a. 19,46 mtr, b.o.a. 5,09 mtr, diepgang bij de grootste inzinking 0,98 mtr, hoogte boven water tot het vlak van ledige diepgang 1,60 mtr, Boele 11", brandmerk 16327 B Rott 1981
4000,-				
	3994	(59)	1	ZOLDERSCHUIT, staal, met dek, 1953, laadvermogen 65,164 ton, l.o.a. 19,18 mtr, b.o.a. 5,37 mtr, diepgang bij de grootste inzinking 1,18 mtr, bij ledige diepgang 1,63 mtr, Boele 19", brandmerk 16328 B Rott 1981
5000,-				
	3995	(59)	1	ZOLDERSCHUIT met laadruim, staal, met dek, l.o.a. 24,56 mtr, b.o.a. 5,13 mtr, diepgang ledig vaartuig 0,30 mtr, laadvermogen 78,604 ton, Boele 8", brandmerk 13960 B Rott 1973
12,000,-				
	3996	(59)	1	ZOLDERSCHUIT, staal, met dek, l.o.a. 20,47 mtr, b.o.a. 5,36 mtr, diepgang bij de grootste inzinking 1,20 mtr, hoogte boven water tot het vlak van ledige diepgang 1,50 mtr, laadvermogen 71,516 ton, Boele 7", brandmerk 16611 B Rott 1981
8000,-				
	3997	(59)	1	ZOLDERSCHUIT met laadruim, staal, met dek, l.o.a. 13,12 mtr, b.o.a. 4,23 mtr, diepgang bij de grootste inzinking 0,95 mtr, hoogte boven water tot het vlak van ledige diepgang 1,15 mtr (1956), laadvermogen 26.020 ton, Boele 4", brandmerk 16330
25,000,-				
	3998	(59)	1	ZOLDERSCHUIT, staal, met dek, laadvermogen 38.640 ton, l.o.a. 16,10 mtr, b.o.a. 5,30 mtr, diepgang bij de grootste inzinking 0,96 mtr, hoogte boven water tot het vlak van ledige diepgang 1,60 mtr, Boele 3", brandmerk 16679 B Rott 1982

donderdag 17 september 1987

14177

- 3999 (59) 1 ZOLDERSCHUIT, staal, met dek, gebouwd "Boele", bouwj. 1900,
l.o.a. 18,78 mtr, b.o.a. 4,36 mtr, diepgang bij de grootste
inzinking 101 cm, laadvermogen 37,693 ton,
Boele 1", brandmerk 16322 B Rott 1981
- 4000 1 stalen roeiboort, l.o.a. 600 cm, b.o.a. 225 cm, met
luchtkasten en aftakplug

TERREINTREKKERS

- 4001 (64) 1 "Mercedes" TERREINTREKKER, type Unimog 421, 4 wieldrives,
hoge lage gierend, dieselmotor, inv. nr. 30, bouwj. 1981
- 4002 1 "Mercedes" TERREINTREKKER, type Unimog 421, 4 wieldrives,
hoge lage gierend, dieselmotor, inv. nr. 29, bouwj. 1980
- 4003 1 "Mercedes" TERREINTREKKER, type Unimog 421, 4 wieldrives,
hoge lage gierend, dieselmotor, inv. nr. 27, bouwj. 1979,
met nieuwe ruilmotor 1986
- 4004 1 "Mercedes" TERREINTREKKER, type Unimog 421, 4 wieldrives,
hoge lage gierend, dieselmotor, inv. nr. 28, bouwj. 1979,
met nieuwe ruilmotor 1985
- 4005 1 "Mercedes" TERREINTREKKER, type Unimog 411, 4 wieldrives,
hoge lage gierend, dieselmotor, inv. nr. 23, bouwj. 1968,
met aftakas
- 4006 1 sneeuwschuiver met ophanging voor Unimog
- 4007 1 rolveger met ophanging voor Unimog
- 4008 1 pikelstrooier met aandrijfkast voor Unimog

COMBINATIE 4005 - 4008ELEKTROWAGENS

- 4009 1 "Spijkstaal" ELEKTROWAGEN, type 4-110, chassisnr. 82441F001,
met "Bosch" motor, 6000 Watt, 48 Volt, en 2 tractiebatterijen
48 Volt, bouwj. 1982, inventarisnr. C13
- 4010 1 accugelijkrichter, type MLEA, 48 Volt

COMBINATIE 4009 - 4010

- 4011 (65) 1 "Spijkstaal" ELEKTROWAGEN, type 4-110, met "Bosch" motor,
8500 Watt, 48 Volt, 2 tractiebatterijen, 48 Volt (nr. 8),
bouwj. 1980, inventarisnr. 11
- 4012 1 accugelijkrichter, type MLEA, 48 Volt, bouwj. 1980

COMBINATIE 4011 - 4012

- 4013 2 reserve tractiebatterijen, type 12-ILF17 (nr. 1), 48 Volt,
bouwj. 1979

COMBINATIE 4011 - 4013

donderdag 17 september 1987

- 4014 1 "Spijkstaal" ELEKTROWAGEN, type 4-10, met "Bosch" motor, 8500 Watt, 48 Volt, 2 tractiebatterijen, 48 Volt, bouwj. 1980, inventarisnr. 12
- 4015 1 accugelijkrichter, type MLER, 48 Volt, bouwj. 1980

COMBINATIE 4014 - 4015

- 4016 2 reserve tractiebatterijen, type 12-ILF17, 48 Volt, bouwj. 1979, (nr. 2)

COMBINATIE 4014 - 4016

- 4017 1 "Spijkstaal" ELEKTROWAGEN, type 4-110, motor 8500 Watt, 48 Volt, 2 tractiebatterijen, 48 Volt (1986), bouwj. 1979, inventarisnr. 9
- 4018 1 accugelijkrichter, type 12 X ILF17, 48 Volt

COMBINATIE 4017 - 4018

- 4019 2 reserve tractiebatterijen, 48 Volt, type 12 X ILF17 (nr. 7), bouwj. 1981

COMBINATIE 4017 - 4019

- 4020 1 "Spijkstaal" ELEKTROWAGEN, type 4-110, motor 8500 Watt, 2 tractiebatterijen, 48 Volt (nr. 5) (1980), bouwj. 1979, inventarisnr. 10
- 4021 1 gelijkrichter, type MLEA, 48 Volt

COMBINATIE 4020 - 4021

- 4022 2 reserve tractiebatterijen, 48 Volt, type 12 ILF17 (nr. 4), bouwj. 1985

COMBINATIE 4020 - 4022

- 4023 1 "Spijkstaal" elektro-lorrie, type ESW602, chassisnr. 156443, draagvermogen 600 kg, bouwj. 1966
- 4024 1 "Bleicherd" ELEKTROWAGEN, type EFW2002, met tractiebatterijen, 40 Volt, bouwj. 1981, type 20 ILF17 (nr. 11), inventarisnr. 6, bouwj. 1977
- 4025 1 "Chloride" accugelijkrichter, type SPX 70/20 (nr. 14)
- 4026 1 reserve tractiebatterij, 40 Volt, type 20 ILF17, bouwj. 1979

COMBINATIE 4024 - 4026

donderdag 17 september 1987

- | | | |
|------|---|---|
| 4027 | 1 | "Bleicherd" ELEKTROWAGEN, type EFW2002, met tractiebatte-
rij, 40 Volt, type 20ILF17 (14013), inventarisnr. 7, bouwj. 1968 |
| 4028 | 1 | "Chloride" accugelijkrichter, type SPX70/20, nr. 7 |
| 4029 | 1 | reserve tractiebatte-
rij, 40 Volt, type 20 ILF17, bouwj.
1981 (nr. 16) |

COMBINATIE 4027 - 4029

- | | | |
|------|---|--|
| 4030 | 1 | "Bleicherd" ELEKTROWAGEN, type EFW 2002, met tractiebatte-
rij, 40 Volt, type 20 ILF17 (nr. 12), bouwj. 1979, inventarisnr. 8,
bouwj. 1968 |
| 4031 | 1 | "Chloride" accugelijkrichter, type SPX70/20, nr. 8 |
| 4032 | 1 | reserve tractiebatte-
rij, 40 Volt, type 20ILF17, bouwj. 1981
(nr. 15) |

COMBINATIE 4030 - 4032KRANEN EN HEFTRUCKS

- | | | |
|------|---|--|
| 4038 | 1 | "Grove" HYDR. WIEL-TELESCOOPKRAAN, type RT-60S, cap. 18 ton,
hijshoogte 20 mtr, met jip, ca 25 mtr, afstandsbesturing,
hydr. stempels met "Caterpillar" 8-cilinder dieselmotor,
type 3208, lasmomentbeveiliging, "Derby" stoel, butagas-
kachel, noodstop, bouwj. 1975 |
| 4039 | 1 | "Grove" HYDR. WIEL-TELESCOOPKRAAN. type RT-60S, cap. 18 ton,
hijshoogte 20 mtr, verder geheel als voorgaande, bouwj. 1970 |
| 4040 | 1 | Op zolder bij brandweer
"Cummins" ACHT-CILINDER DIESELMOTOR (reserve motor Grove?) |
| 4041 | 1 | "Still" ELEKTR. VORKHEFTRUCK, type SE14, cap. 2500 kg,
hefhoogte 320 cm, met "Chloride" accu, 80 Volt en "Davenset"
gelijkrichter, bouwj. 1975 |
| 4042 | 1 | "Henley" HYDR. DIESEL VORKHEFTRUCK, type HVSKY12, cap. 6000 kg,
hefhoogte 360 cm, masthoogte 280 cm, op vol rubber banden |
| 4043 | 1 | "Langerak en van Lingen" transportabele hydr. SCHAARLIFT,
plateau-afm. 350 x 325 cm, werkhoogte ca 500 cm, met pomp-
unit en 380 Volt motor (nr. 17) (bij dokken oost) |
| 4044 | 1 | IDEM, plateau-afm. 300 x 250 cm (bij dokken oost) |
| 4045 | 1 | IDEM (bij dokken oost) |
| 4046 | 1 | IDEM, nr. 6 (voor oude leerschool) |

TERREIN EN SECTIEWAGENS

- | | | |
|-------------|---------|--|
| 4047 - 4081 | 35 x 35 | iedere koop, 1 3-tons TERREINWAGEN, afm. gem. 300 x 175 cm,
op cushion banden |
| 4082 - 4086 | | iedere koop, 1 5-tons IDEM, afm. 410 x 175 cm |

donderdag 17 september 1987

4087	1	sectiewagen, cap. 20 ton, afm. ca 800 x 200 cm (gesloten chassis)
4088 - 4093		iedere koop, 1 idem, cap. 20 ton, afm. 950 x 200 cm (open chassis)
4094 - 4095		iedere koop, 1 idem, cap. 20 ton, afm. 800 x 200 cm (open chassis), nr. 7-8
4096	1	idem, cap. 40 ton, afm. 600 x 290 cm, met opgebouwd frame, 1200 x 400 cm, op luchtbanden
4097 - 4100		iedere koop, 1 dito platenwagen, cap. 10 ton, afm. 950 x 135 cm
4102	1	werfpersonenvervoerwagen, 10 x 2 mtr, op luchtbanden en trek-boom, nr. 1
4103	1	idem, nr. 2
4104	1	idem, nr. 3

PLATENKLEMMEN e.d. (LASHAL WEST)

4105 - 4106		iedere koop, 1 platenklem, cap. 22,5 ton, bekopening 0 - 76 mm
4107 - 4111		iedere koop, 1 idem, cap. 9 ton, bekopening 0 - 46 mm
4112 - 4115		iedere koop, 1 idem, cap. 8 ton, bekopening 0 - 46 mm
4116 - 4119		iedere koop, 1 idem, cap. 6 ton, bekopening 10 - 85 mm
4120 - 4127		iedere koop, 1 idem, cap. 4 ton, bekopening 0 - 32 mm
4128 - 4129		iedere koop, 1 idem, cap. 3 ton, bekopening 0 - 32 mm
4130 - 4135		iedere koop, 3 idem, cap. 2 ton, bekopening 0 - 32 mm
4136	1	idem, cap. 2 ton, bekopening 0 - 32 mm
4137	8	grote spanvijzels
4138	1	partij harpsluitingen
4139	1	staaldraad en 1 twee- en 1 éénschijfsblok
4140	2	schroefvijzels, cap. 25 ton
4141	4	idem, cap. 35 ton
4142	4	idem
4143	1	idem, 50 ton
4144	7	diverse tweesprong-kettingen, 1 dito staalkabel en divers
4145 - 4148		iedere koop, 1 kettingtakel, ca 2 ton
4149 - 4150		iedere koop, 1 idem, 1 ton
4151	1	sneltakel, 3 ton, 1 idem 1 ton
4152	5	diverse hijssingels
4153	2	tweesprong-kettingen en 1 enkele ketting
4154	8	tweesprong-platenkettingen, 1 viersprong idem
4155	1	viersprong-staaldraad en 6 staaldraadstoppen
4156	2	tweesprong-platenklemmen en 8 enkele idem
4157	3	tweesprong-platenklemkettingen en 6 enkele idem
4158	4	tweesprong-platenklemkettingen en 8 enkele idem
4159	5	tweesprong-platenklemkettingen
4160	6	idem en 2 enkele idem
4161	1	partij stalen lasogen in hijsplateau
4162	1	partij staaldraadstoppen
4163	1	partij idem met "Hercules" idem
4164	5	vaten met zware geteerde bouten en sluitringen
4165	1	stalen hijskooi, $\pm$ 200 x 100 x 100 cm, werklust 500 kg (max. 3 pers.), reg.nr. 6
4166 - 4175		iedere koop, 10 stalen hijspallets, 100 x 100 x $\pm$ 8/12 cm

donderdag 17 september 1987

TRANSPORT

- 4176 1 twee-assige aanhangwagen met huif, 310 x 150 x 185 cm, op 4 luchtbanden

(LASHAL WEST)

- 4177 1 "Berkel" VLOERBASCULE, type T99, weegvermogen 2500 kg, plateau-afm. 150 x 120 cm

(BIJ OUDE LEERSCHOOL)

- 4178 1 "Werf" GELIJKSTROOMOMVORMER, prim. 3 x 380 Volt, WISSELSPANNING, 50 Hz, 60 Amp., sec. 220 V = 113 Amp., met aansluitkabel, nr. 1
- 4179 1 "Werf" OMVORMER, prim. 3 x 380 Volt, WISSELSPANNING 50 Hz, 100 Amp., sec. 3 x 220 V WISSELSPANNING, 50 Hz, 294 Amp., 3 x 440 Volt WISSELSPANNING, 50 Hz, 200 Amp., nr. 23
- 4180 1 "Werf" GELIJKSTROOMOMVORMER, prim. 3 x 380 Volt, 50 Hz, sec. 220 V =, 55 Amp., nr. 6

OUDE LEERSCHOOL WEST

- 8-200 10
4181 - 4199 15
- 4200 - 4201 3
4204 1
- 4205 - 4206 1
4207 2
4208 - 4211 2
- 4212 4
4213 12
4214 10
4215 - 4217 1
4218 1
- 4219 1
4220 1
4221 2 200
4222 1
- 4223 3
4224 4
4225 2
4226 1
4227 12
- 4228 1
4229 1
4230 2
- iedere koop, 1 gas- en zuurstofverdeelnunit voor 5 aansluitingen, in stalen gestel
- iedere koop, 1 idem voor 3 aansluitingen, zonder stalen gestel idem
- iedere koop, 1 rijdbare idem voor 10 aansluitingen
- stalen gasflessenrekken en diverse gas- en zuurstofleidingen
- iedere koop, 2 elektr. ringventilatoren, waaierdiam. 580 mm, motor 220/380 Volt
- diverse afsluiters
- elektr. elektrodendrogers
- idem
- iedere koop, 1 elektr. lasdampafzuiger, 220 Volt
- gasgestookte hardingsoven, kamergrootte, 600 x 800 x 320 mm, met exhauster, motor 220/380 Volt
- partij krachtstroomkabel met stalen rek
- stalen bak, houtwerk en 2 stalen krukken
- "Heemaf" elektromotoren, 1450 t/min., 380 Volt
- "Imperator" KOLOMBOORMACHINE, cap. 23 mm, uitlading 200 mm, boordiepte 120 mm, 4 boorsnelheden, n=250-1500, motor 220/380 Volt
- "Sinus" elektr. ribbenbuiskachels, 220 Volt
- idem
- idem
- rijdbare pneum. vetpomp
- lengten stalen buis, lang 100 - 600 cm, flensdiam. 310 - 320 mm, doorlaat 180 mm, flens 8-gaats
- partij flexibele slang op 2 plaatsen
- partij laskabel
- verlooplampen, 220 Volt, en verlengkabel